




Площадь многоугольников

Решение задач



КЛАССИФИКАЦИЯ

ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИКОВ



Тест

1) Прямоугольник, у которого все стороны равны, называется...

- трапецией
- ромбом
- квадратом
- параллелограммом

2) На каком из рисунков изображена трапеция?



1



2



3



4

3) У какого четырехугольника диагонали равны?

- у прямоугольника
- у ромба
- у параллелограмма

4) (Признак) Если в четырехугольнике диагонали пересекаются и точкой пересечения делятся пополам, то этот четырехугольник является...

- квадратом
- ромбом
- параллелограммом

5) В ромбе один из углов равен 135° . Найти градусную меру соседнего угла.

- 135°
- 45°
- 35°

6) Найти площадь квадрата со стороной 6 см.

7) Стороны прямоугольника равны 20 и 16 дм. Найти его периметр.

Площадь Единицы площади

см²

мм²

1 = 100

см²

дм²

дм²

Площади


- Площадь прямоугольника





- Площадь параллелограмма




- Площадь треугольника



- Площадь трапеции



- Площадь ромба







ШИФЕР ВОЛНОВОЙ, ЦЕНА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШИФЕР СВ-40 8-ми волновой серый ТУ
1750x1130x5,2 мм

до 125 лист

240,00 руб. / лист

от 126 лист

220,00 руб. / лист

Подробнее

Размеры листа:

1750x1130 мм

Толщина листа:

5,2 мм

Вес листа:

21,0 кг.

В пачке:

125 листов

Шифер 8-ми волновой 5,2 мм. применяется как кровельный материал для скатных крыш.



ШИФЕР СВ-40 8-ми волновой серый ГОСТ 1750x1130x5,8 мм

до 100 лист

250,00 руб. / лист

от 101 лист

230,00 руб. / лист

Подробнее

Размеры листа:

1750x1130 мм

Толщина листа:

5,8 мм

Вес листа:

24,0 кг.

В пачке:

86 листов

Шифер 8-ми волновой 5,8 мм используется для устройства скатных кровель.



ШИФЕР ВОЛНОВОЙ ЕВРО цветной ТУ 1750x1130x5,2 мм

до 100 лист

315,00 руб. / лист

от 101 лист

295,00 руб. / лист

Подробнее

Размеры листа:

1750x1130 мм

Толщина листа:

5,2 мм

Вес листа:

19,7 кг.

В пачке:

100 листов

Шифер волновой ЕВРО цветной используется для устройства скатных кровель.



ШИФЕР ВОЛНОВОЙ ЕВРО цветной ГОСТ 1750x1130x5,8 мм

до 80 лист

380,00 руб. / лист

от 81 лист

360,00 руб. / лист

Подробнее

Размеры листа:

1750x1130 мм

Толщина листа:

5,8 мм

Вес листа:

22 кг.

В пачке:

80 листов

Шифер волновой ЕВРО цветной применяется для устройства скатных кровель.

ШИФЕР ВОЛНОВОЙ 5,2 мм. находится на наших складах в Москве и

ближайшем Подмосковье. ШИФЕР ВОЛНОВОЙ т.5,8 мм доставляется под заказ.

Цены на оптовые партии шифера волнового и условия доставки узнавайте у

наших менеджеров.



ИСТОЧНИКИ

- http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/78/163/78163055_goltum04.jpg
- http://img-fotki.yandex.ru/get/6847/16969765.242/0_9229d_422e0f7d_orig.png
- http://img-fotki.yandex.ru/get/6407/16969765.11/0_66959_80959f3_L.png
- https://img-fotki.yandex.ru/get/5501/200418627.d2/0_14a5fb_413a0dfe_orig.png

