



# ВАГІНАЛЬНИЙ ДИСБІОЗ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПОСТІЙНУ ПРОБЛЕМУ

**А.В. Казак**

**Національний медичний університет  
імені О.О. Богомольця, м. Київ**



# АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

Сьогодні на тлі зростання захворюваності на хламідіоз і трихомоноз констатують значне поширення дисбіозів, інфекцій, що перебігають за участю мікроорганізмів зі складу нормальної мікрофлори піхви.





стрептококову та  
стафілококову  
флору

Палички  
дизентерії,  
гнійних та  
анаеробних  
збудників

**ЕВКОЛЕК**  
знищує

Палички  
черевного  
тифу

Паратифи А і В



# ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

- Було обстежено та проліковано 153 хворих

Основна група  
102 жінки, для лікування було  
застосовано вагінальні свічки  
**“Евколек”**

Група порівняння  
51 жінка, використано традиційне  
лікування та включені  
полікомпонентні свічки, що  
належать до “групи  
антисептичних засобів в  
комбінації з кортикостероїдами”



Пацієнток у дослідження було розподілено за такими критеріями

### **Критерії включення**

- Наявність ВД
- Репродуктивний вік
- Відсутність злоякісних новоутворень та гострих запальних процесів органів малого тазу

### **Критерії виключення**

- Органічна патологія органів малого тазу та кісток таза
- Пухлини органів малого таза
- Наявність інфікування вірусом Herpes simplex
- Вагітність



## МІКРОБІОЛОГІЧНА КАРТИНА ВАГІНАЛЬНОГО БІОЦЕНОЗУ В ОСНОВНІЙ ГРУПІ ТА ГРУПІ ПОРІВНЯННЯ ДО І ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ

Показник	Основна група, n=102 “Евколек”		Група порівняння, n=51	
	До лікування	Після лікування	До лікування	Після лікування
Кількість лейкоцитів у полі зору (у слизі)	>30/ до 150	<30/-	>30/ до 150	5-20/-
Лактобацили	У незначній кількості	У незначній кількості	У незначній кількості	У незначній кількості
pH піхви	>4,5	3,8-4,4	>4,5	>4,5

## ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ В ОСНОВНІЙ ГРУПІ ТА ГРУПІ ПОРІВНЯННЯ

Побічний ефект	Кількість пацієнтів	
	Основна група n=102 “Евколек”	Група порівняння n=51
Відчуття печіння	6	3
Подразнення	-	1
Свербіж	-	2
Ерозії	-	1
Кропив'янка	-	1
Усього	6	8



# РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ



У процесі лікування суб'єктивно поліпшення стану за 4 доби застосування свічок **Евколек** відзначили **89% хворих** основної групи.


У всіх жінок зменшилися скарги на свербіж, відчуття печіння, а також на виділення з піхви.





# РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ

## "Евколек"



# ВИСНОВКИ



- 1. Свічки Евколек продемонстрували хорошу ефективність у терапії дисбіотичних станів, таких, як бактеріальний вагіноз.**
- 2. Під час лікування препаратом Евколек не відбувається негативного впливу на палички Додерляйна, що приводить до збільшення їхньої кількості та нормалізації рН піхви.**
- 3. Побічні реакції на препарат Евколек зустрічаються відносно рідко та не потребують відміни препарату.**

