



ВАГІНАЛЬНИЙ ДИСБІОЗ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПОСТІЙНУ ПРОБЛЕМУ

А.В. Казак

**Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця, м. Київ**



АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

Сьогодні на тлі зростання захворюваності на хламідіоз і трихомоноз констатують значне поширення дисбіозів, інфекцій, що перебігають за участю мікроорганізмів зі складу нормальної мікрофлори піхви.





стрептококову та
стафілококову
флору

Палички
дизентерії,
гнійних та
анаеробних
збудників

ЕВКОЛЕК
знищує

Палички
черевного
тифу

Паратифи А і В



ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

- Було обстежено та проліковано 153 хворих

Основна група
102 жінки, для лікування було
застосовано вагінальні свічки
“Евколек”

Група порівняння
51 жінка, використано традиційне
лікування та включені
полікомпонентні свічки, що
належать до “групи
антисептичних засобів в
комбінації з кортикостероїдами”



Пацієнток у дослідження було розподілено за такими критеріями

Критерії включення

- Наявність ВД
- Репродуктивний вік
- Відсутність злоякісних новоутворень та гострих запальних процесів органів малого тазу

Критерії виключення

- Органічна патологія органів малого тазу та кісток таза
- Пухлини органів малого таза
- Наявність інфікування вірусом Herpes simplex
- Вагітність



МІКРОБІОЛОГІЧНА КАРТИНА ВАГІНАЛЬНОГО БІОЦЕНОЗУ В ОСНОВНІЙ ГРУПІ ТА ГРУПІ ПОРІВНЯННЯ ДО І ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ

Показник	Основна група, n=102 “Евколек”		Група порівняння, n=51	
	До лікування	Після лікування	До лікування	Після лікування
Кількість лейкоцитів у полі зору (у слизі)	>30/ до 150	<30/-	>30/ до 150	5-20/-
Лактобацили	У незначній кількості	У незначній кількості	У незначній кількості	У незначній кількості
pH піхви	>4,5	3,8-4,4	>4,5	>4,5

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ В ОСНОВНІЙ ГРУПІ ТА ГРУПІ ПОРІВНЯННЯ

Побічний ефект	Кількість пацієнтів	
	Основна група n=102 “Евколек”	Група порівняння n=51
Відчуття печіння	6	3
Подразнення	-	1
Свербіж	-	2
Ерозії	-	1
Кропив'янка	-	1
Усього	6	8



РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ




У процесі лікування суб'єктивно поліпшення стану за 4 доби застосування свічок **Евколек** відзначили **89% хворих** основної групи.

У всіх жінок зменшилися скарги на свербіж, відчуття печіння, а також на виділення з піхви.



РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ

"Евколек"



ВИСНОВКИ



- 1. Свічки Евколек продемонстрували хорошу ефективність у терапії дисбіотичних станів, таких, як бактеріальний вагіноз.**
- 2. Під час лікування препаратом Евколек не відбувається негативного впливу на палички Додерляйна, що приводить до збільшення їхньої кількості та нормалізації рН піхви.**
- 3. Побічні реакції на препарат Евколек зустрічаються відносно рідко та не потребують відміни препарату.**

