


A blurred surgical scene with a tray of instruments in the foreground and the word 'сепсис' overlaid. The background shows a surgeon in blue scrubs and a mask, and another person's hands holding a surgical instrument. The foreground features a blue surgical drape with various metal instruments including forceps, scissors, and a blue-handled instrument. Two stainless steel bowls are also visible on the tray.

***сепсис***



**Сепсис**-инфекционное заболевания, характеризующееся острой системной воспалительной реакцией организма в ответ на попадание в кровь инфекции, а также продуктов ее жизнедеятельности (токсинов).

### ***Клинические проявления.***

- температура тела выше 39 градусов ,либо меньше 36.
- ЧСС более 90 уд/мин.
- Частота дыхания более 20 в минуту.
- В крови кол-во лейкоцитов более  $12 \times 10^9 / л$  ,доля палочкоядерных ,юных форм превышает 10%.
- Острая почечная недостаточность.
- Тромбоцитопения.



# Лечение сепсиса.

## *Местное.*

1. Немедленное вскрытие гнояника широким разрезом; максимальное иссечение тканей гнойной раны.
2. Активное дренирование полости гнояника.
3. Ранне закрытие дефекта тканей: наложение швов, кожная пластика.
4. Проведение лечения в условиях управляемой бактериальной среды.

## *Общее.*

1. Целенаправленное применение современных антибиотиков и химиопрепаратов.
2. Пассивная и активная иммунотерапия.
3. Длительная инфузионная терапия
4. Гормонотерапия

# Действия медсестры.

- ✓ следить за чистотой постели больного, отсутствием складок в постельном белье (пролежни), переключать больного несколько раз в день.
- ✓ уход за кожей больного (регулярное обтирание тела водой со спиртом), при первой возможности -- теплые ванны.
- ✓ создать спокойную обстановку, не допускать шума, принимать меры для охраны нервно-психического состояния больного, внимательно относиться к запросам бытового характера (свидание с родственниками, переписка и др.)
- ✓ обеспечить больному соответствующие санитарно-гигиенические условия.