

Насвай



его
последствия...

**ФЗ ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 274-ФЗ
«ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА»**

**⊙ Статья 14.53. пункт 2. Оптовая или розничная
продажа насвая.**

Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 3-ФЗ «О
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ И
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ» ОТ 3 ФЕВРАЛЯ
2015 ГОДА

- ⦿ Внесены изменения, определяющие порядок оборота новых потенциально опасных психоактивных веществ синтетического или естественного происхождения. Также запрещается потребление и пропаганда таких веществ.
- ⦿ Устанавливается **административная ответственность** за потребление потенциально опасных психоактивных веществ и вовлечение несовершеннолетних в их употребление, а также **уголовная ответственность** за незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ.

ПОНЯТИЕ «НАСВАЙ» (НАСЫБАЙ, НАС, НАЦ, НОС, АЙС, НАЦИК)

- ⦿ вид некурительного табачного изделия, представляющего собой смесь из табака или растения «нас», среднеазиатской махорки, гашеной извести, золы растений, растительного масла, куриного помёта и верблюжьего кизяка.



СОСТАВ НАСВАЯ

- Махорка или табак;
- Гашенная известь;
- Зола растений;
- Клей;
- Куринный помет и верблюжий кизяк;
- Свинец;
- Кадмий;
- Мышьяк;
- Ртуть;
- ДихлорДифенилТрихлорметилметан и его метаболиты;
- Гексахлорциклогексан (альфа и бетта)и др.



ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАСВАЯ

- свинец → поражения ЦНС, желудочно – кишечного тракта, поражения печени;
- 80 % случаев рака языка, губы и других органов полости рта, а также гортани;
- экскременты животных → кишечные инфекции и паразитарные заболевания, включая вирусный гепатит, различные глисты и гельминты;
- ДДТ (ДихлорДефенилТрихлорметилметана) → поражают в первую очередь слизистая рта и желудочно-кишечный тракт, язва желудка, гастрит;
- мышьяк и мышьяк - содержащие соединения → острая или хроническая интоксикации, вызывая сначала рвоту и диарею, а затем печеночно-почечную недостаточность, выпадение волос, ломкость ногтей, разрушение кожных покровов;

- **кадмий** → нарушение работы почек, образование в них камней; приводит к хрупкости и ломкости костей и деформации скелета;
- **табак** → развивается никотиновая зависимость, т.к. человек получает большую дозу никотина, особенно в связи с воздействием извести на слизистую оболочку ротовой полости.
- могут добавляться **иные наркотические вещества**, помимо табака → может развиваться не только никотиновая зависимость, но также и зависимость от других химических веществ;
- **психотропные вещества** → отражается на их психическом развитии – снижается восприятие и ухудшается память, неуравновешенность, постоянное состояние растерянности, изменение личности;
- употребление «насвая» очень быстро переходит в привычку → становится нормой, вскоре захочется уже более сильных ощущений, попробует более сильные наркотики;
- можно забыть о здоровых и красивых зубах → сначала они желтеют (желто-зеленый гнилой оттенок), затем просто разрушаются и крошатся; ужасный запах изо рта.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАСВАЯ В КУСТАРНЫХ УСЛОВИЯ







УЖАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАСВАЯ...















๖
สือบแฉ้วเป็นมะเร็ง
ช่องปาก



SCIENCEPHOTOLIBRARY



