


Комплексные числа

- Тригонометрическая форма записи комплексных чисел
- Действия над комплексными числами
- Показательная форма комплексного числа

Тригонометрическая форма записи комплексных чисел

Обозначим через r модуль вектора \overline{OA} , через φ угол между вектором \overline{OA} и положительным направлением оси Ox .



$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Тогда имеют место равенства:

$$a = r \cos \varphi; \quad b = r \sin \varphi$$

Следовательно, комплексное число z можно представить в виде:

$$a + i \cdot b = r \cos \varphi + i \cdot r \sin \varphi$$

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

Аргумент комплексного числа

$$\varphi = \arg z = \operatorname{arctg} \frac{b}{a}$$

Аргумент комплексного числа z считается положительным, если он отсчитывается от положительного направления оси Ox против часовой стрелки. Очевидно, что φ определяется не однозначно, а с точностью до слагаемого $2\pi k \quad k \in \mathbb{Z}$.

Действия над комплексными числами

Если комплексные числа заданы в тригонометрической форме:

$$z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) \quad z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$$

тогда произведение находится по формуле:

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$$

Произведение сопряженных комплексных чисел:

$$z \cdot \bar{z} = (a + i \cdot b) \cdot (a - i \cdot b) = a^2 - (i \cdot b)^2 = a^2 + b^2$$

$$z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$$

Действия над комплексными числами

Если комплексные числа заданы в тригонометрической форме:

$$z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) \quad z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2))$$

Действия над комплексными числами

Возведение в степень комплексного числа.

При возведении комплексного числа $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ в целую положительную степень модуль возводится в эту степень, а аргумент умножается на показатель степени (формула Муавра)

$$z^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$$

Извлечение корня из комплексного числа.

Корень n -ой степени из комплексного числа $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ находится по формуле:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right)$$

Арифметическое значение корня из
положительного числа r

Действия над комплексными числами

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right)$$

Придавая k значения $0, 1, 2, \dots, n-1$, получим n различных значений корня.

Для других значений k аргументы будут отличаться от полученных на число, кратное 2π , и, следовательно, будут получаться значения корня, совпадающие с рассмотренными.

Итак, корень n -ой степени из комплексного числа имеет n различных значений.

Корень n -ой степени из действительного числа также имеет n значений, так как действительное число – частный случай комплексного числа и может быть представлено в тригонометрической форме:

$$A = |A|(\cos 0 + i \sin 0) \quad (A > 0)$$

$$A = |A|(\cos \pi + i \sin \pi) \quad (A < 0)$$

Действия над комплексными числами

Найти все значения кубического корня из единицы


$$1 = \cos 0 + i \sin 0 \quad (r = 1; \quad \varphi = 0)$$

$$\sqrt[3]{1} = \cos \frac{0 + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{0 + 2k\pi}{3} = \cos \frac{2k\pi}{3} + i \sin \frac{2k\pi}{3}$$

$$k = 0 \quad \sqrt[3]{1} = \cos 0 + i \sin 0 = 1$$

$$k = 1 \quad \sqrt[3]{1} = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i$$

$$k = 2 \quad \sqrt[3]{1} = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i$$



Показательная форма комплексного числа

Пусть $z = x + i \cdot y$. Если x и y – действительные переменные, то z называется комплексной переменной.

Рассмотрим показательную функцию от комплексной переменной z .

$$w = e^z \quad \text{или} \quad w = e^{x+i \cdot y}$$

Комплексные значения функции w определяются по формуле:

$$e^{x+i \cdot y} = e^x (\cos y + i \cdot \sin y) \quad (1)$$

Пример: $z = 2 + i \cdot \frac{\pi}{4}$

$$e^{2+i \cdot \frac{\pi}{4}} = e^2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \cdot \sin \frac{\pi}{4} \right) = \frac{e^2 \sqrt{2}}{2} + i \cdot \frac{e^2 \sqrt{2}}{2}$$

Показательная форма комплексного числа

Если в формуле (1) положим $x = 0$, то получим:

$$e^{i \cdot y} = \cos y + i \cdot \sin y \quad (2)$$

Эта формула называется **формулой Эйлера**, выражающая показательную функцию с мнимым показателем через тригонометрические функции.

Заменяем в формуле (2) y на $-y$:

$$e^{-i \cdot y} = \cos(-y) + i \cdot \sin(-y) \Rightarrow e^{-i \cdot y} = \cos y - i \cdot \sin y \quad (3)$$

Складывая и вычитая равенства (2) и (3) получим :

$$\cos y = \frac{e^{iy} + e^{-iy}}{2} \quad \sin y = \frac{e^{iy} - e^{-iy}}{2i}$$

Показательная форма комплексного числа

Представим комплексное число z в тригонометрической форме::

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

По формуле Эйлера: $\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi = e^{i\varphi}$

Следовательно, всякое комплексное число можно представить в **показательной форме**:

$$z = r \cdot e^{i\varphi}$$

Действия над комплексными числами в показательной форме:

Пусть имеем: $z_1 = r_1 \cdot e^{i\varphi_1}$; $z_2 = r_2 \cdot e^{i\varphi_2}$. Тогда:

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 \cdot e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)};$$

$$z^n = r^n \cdot e^{i\varphi n};$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)};$$

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \cdot e^{i \frac{\varphi + 2\pi k}{n}}.$$

Извлекать квадратные корни из комплексных чисел можно и в алгебраической форме.

Рассмотрим пример $z^2 = 3 - 4i$.

Будем искать корни в виде $x + iy$.

Имеем: $3 - 4i = (x + iy)^2$; $3 - 4i = x^2 + 2ixy + y^2i^2$; $3 - 4i = x^2 - y^2 + 2xy \cdot i$.

Из условия равенства двух комплексных чисел следует, что
$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ 2xy = -4. \end{cases}$$

Эта система имеет два решения $(2; -1)$ и $(-2; 1)$. Значит $z_1 = 2 - i, z_2 = -2 + i$.

Решите уравнения:

$$z^2 + i = 0. \quad z^4 - 64 = 0 \quad z^3 - 1 = 0$$