



КАЧЕСТВО –
НАША ОСНОВА

Смазочные материалы Eurol



- Компания основана в 1977.
- Независимая компания, специализирующаяся на изготовлении смазочных материалов и жидкостей.
- Производственная мощность: не менее 100 МТ
- Крупный независимый производитель смазочных материалов в Голландии.
- Широкий ассортимент смазочных материалов и жидкостей.
- Экспорт в более, чем 65 стран мира.
- Современное производство, контроль качества
- Спонсорство в автоспорте Dakar, Formula3, мотоспорт



Смазочные материалы

АНАЛОГИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

TM Claas	EuroI
Agrimot Ultratec 10W40	Syntruck XLD 10W40
Agrimot Ultratec 10W40	Endurance LD 10W40
Agrimot SDX 15W40	SHPD 15W40
Agrishift GA 12	EuroI JD 68
Agrihyd HVLP-D	EuroI DAZ 46
Agrihyd HV	Hykrol VHLP ISO-VG 46
Agrishift BLS 80W90	HPG 80W90 GL5 LSD
Agrishift MT	HPG EP 80W90 GL5
Agricool -37	Coolant -36 XL

Смазочные материалы

АНАЛОГИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

TM John Deer	TM Eurol
Plus 50 15W40	SHPD 15W40
Hy-dran Gard	Eurol JD 68
Extreme Gard 80W90	HPG EP 80W90 GL5
Cool Gard II	Coolant -36 XL
Grand Premium (Plus)	Lithium Complex EP 2 Plus



Смазочные материалы Eurol

МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

Наименование	Допуски и спецификации
Eurol Marathol 10W-40 *	LOW SAPS; ACEA: E4/E6/E7 (04); DAF HP-2; MB 228.5/228.51; MTU Type 3-3.1; VOLVO VDS-3; RENAULT RXD; MAN 3477/3277 CRT/3477 ; DEUTZ DDQ-III
Eurol Globence 15W-40 *	API: CJ-4/SM; Volvo VDS-4; ACEA E7/E9; Caterpillar ECF-3 / ECF-1; MAN M3275; MB 228.31; Cummins CES 20081; DDC PGOS 93 K 218; MTU type 2; Global DHD-1; Mack EO-O Premium Plus
Eurol Endurance LD 10W-40 *	API: CF/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4; ACEA: E4/E7 (08); MB 228.5; Volvo: VDS-2/VDS-3; MAN: 3277; DAF HP-2; Deutz DDQ-III; Renault RXD/RLD-2; Scania LDF-2; MTU/DDC type 3;- Cummins CES 20077/78
Eurol Fusion 10W-40 *	ACEA A3/B4/E7 (04); ACEA E3/E5 (02)/E7 (04); API SL/CI-4; VOLVO VDS-2/VDS-3; MAN 271/3275; MTU/DDC TYPE 2; MB 228.3/229.1; RENAULT RLD/RLD-2; GLOBAL DHD-1 /DLD-1/DLD-3; IVECO LD; ALLISON C4; CUMMINS CAT ECF-1; DEUTZ DQC-II; JASO DH-1; MACK EO/M+ /T10
Eurol SHPD 15W-40 *	API SL/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF; ACEA A3/B4; E7 (08); Global DHD-1/DLD-3; MB 228.3/229.1; Volvo VDS-3; MAN 3275; Iveco Long Drain; Deutz / MWM; ZF TE-ML 07C; Allison C-4; MTU Type 2; Cummins 20071/2/6/7; Renault RLD/RLD-2; Mack EO/M PLUS, T10; Scania E7/E5; Caterpillar ECF-1-a/ECF-2;

Смазочные материалы Eurol

МАСЛА ДЛЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ И СПЕЦ МАШИН

Наименование	Допуски и спецификации
Eurol Altrack 10W-30 STOU	ACEA E3 - API CG-4/CF-4/CE/SF; API GL4; ALLISON C4; MIL-L-2104D/46152C; FORD NH 82009202; JOHN D JDM-J27, J20A/C; FORD M2C-159B/C -86A -134C -FNHA-2-C-201; CATERPILLAR TO-2; ZF-TE-ML 06A/B/C, 07B - MB 227.1 - MF M1127 / 1135 / 1139 / 1144 / 1145
Eurol Hykrol JD 68 *	API: GL4; FNHA-2-C-201.00; Ford M2C 134 A/B/C/D; Ford M2C 86-B/C; Ford M2C 41B, M2C 48B, M2C 53A; MF M1127/1129A/1141/1135/1143; Case MS 1204-1207, 1209 ,1210; WB 101; ZF-TE-ML-03F/05F; MAT3525; Fiat, Renault, Kubota, Same , Landini, Fendt, McCormick; John Deere JDM J20C, J20D; White Farm Q1826; Deutz-Allis, DD-Allison C3/C4; Power Fluid 821XL; Caterpillar TO-2
Eurol Hykrol DAZ 46 *	DIN 51524 part 3 (HVLPD) (except demulsification); Hagglunds; Denison; Vickers I-286-S/I-2952-S; Cincinati Milacron

Смазочные материалы Eurol

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

Наименование	Допуски и спецификации
Eurol HPG SAE 80W-90 GL5 *	API GL-5; MIL-L-2105D; Mack GO-G; ZF TE-ML 05A,12A; MAN 342N; MAN 342 typ M-1
Eurol Fultrasyn 75W90 GL3/4/5 *	MB 235.8, 235.11 MIL-PRF-2105E; MIL-L2105 B/C/D; API GL-3/4/5; ZF TE-ML 01, 02B, 05B, 07A, 08A, 12, 16F, 17B, 19C, MAN 3343 S/SL, Volvo 97310,
Eurol Transyn 75W90 GL4/5 *	API GL-3/4/5 en MT-1, ZF TE-ML 01, 02, 05, 07, 08 MAN, DAF, Volvo, Scania, MIL-L-2105 B/C/D, MIL-PRF-2105E
Eurol Fultrax 75W-140 LS *	API: GL5; Scania STO 1:0; ZF-TE-ML 05D, 12D, 16G, "LSD"
Eurol HPG EP SAE 85W-140 GL5	API GL-5; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 05A,12A; Mack GO-G; MAN 342N; MAN 342 typ M-1

Смазочные материалы Eurol

МАСЛА И СПЕЦЖИДКОСТИ ДЛЯ АКПП

Наименование	Допуски и спецификации
Eurol ATF 6700 *	Allison C4 & TES 295; Caterpillar TO-2, Mercon V, BMW LT-2; ZF TE ML 09X/11B/14B; LT 71141; JASO M 315 1A; JATCO 3100 PL 085, Volvo 1161540,
Eurol ATF 6100 *	DEXRON VI; DEXRON III; - DEXRON IIE, Toyota WS, Mercon LV, Mercon SP
Eurol ATF 1100 *	Allison C4 & TES 295; Caterpillar TO-2, Mercon V, ZF TE ML 09X /11B /14B; BMW LT-2; LT 71141; JASO M 315 1A; JATCO 3100 PL 085, MB 236.1/236.9, Volvo 1161540,
Eurol ATF III G *	GM Dexr III F, G; MB 236.1./236.5/236.9; MAN 339F/339 V1 & 339 Z1; Allison C4; Caterpillar TO-2; VOLVO 97335-12; MERCON M2C 138-CJ; M2C 166-H;Voith G607/H55.6335.34; ZF TE ML 03D/04D/09B/11A/14B/17C - RENK Doromat
Eurol ATF IID	ZF: TE-ML 09/11/14; GM Dexron II D; MB 236.1./236.5/236.9; MAN 339D / 339 V1 & 339 Z1; Allison C4; Caterpillar TO-2;
Eurol Powersteering fluid*	DIN 51524 part 2; ISO 7308; BMW 81 22 9 407 758; Deutz 2940929; MAN 3289Audi/VW: VW TL 521 46 (G002 000, G004 000);Peugeot B 71 2710; Nissan -Fendt X902.011.622; Rolls Royce; Saab;Volvo STD 1273.36; MB 345.0; Opel B 040 0070

Смазочные материалы Eurol

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

Наименование	Допуски и спецификации
Eurol Hykrol VHLP ISO-VG 46 *	HLP DIN 51524 part 3; FZG A/8.3/90>12; VDMA: 24318, Thyssen TH-N-256132, VI=150 20 L
Eurol Hykrol HLP ISO-VG 10 *	HLP DIN 51524 part 2; Vickers I-286-S; FZG A/8.3/90>12; VDMA: 24318, Thyssen TH-N-256132, VI=100
Eurol Hykrol HLP ISO-VG 32 *	HLP DIN 51524 part 2; Vickers I-286-S; Vickers I-286-S, FZG A/8.3/90>12; VDMA: 24318, Thyssen TH-N-256132, VI=100
Eurol Hykrol HLP ISO-VG 46 *	HLP DIN 51524 part 2; Vickers I-286-S, FZG A/8.3/90>12; VDMA: 24318, Thyssen TH-N-256132, VI=100
Eurol Hykrol HLP ISO-VG 100 *	HLP DIN 51524 part 2; Vickers I-286-S; Vickers I-286-S, FZG A/8.3/90>12; VDMA: 24318, Thyssen TH-N-256132, VI=100



Смазочные материалы Eurol

СМАЗКИ, ТОРМОЗНАЯ И ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Наименование	Допуски и спецификации
Eurol Braikfluid DOT 4	SAE J 1703; ISO 4925; BMW 9368; MAN TUCv3681; DOT 4
Eurol Lithium Complex EP 2 Plus	многоцелевая смазка для нагруженных механизмов NLGI: 2/3 - -30/+150°C
Eurol Lithiumgrease EP 00	Специальная смазка для центральных систем смазывания NLGI: 00, -35/+100°C
Eurol Coolant Yellow -36°C XL	Охлаждающая жидкость long-life, без силикатов. MB 325.0; 325.2; 325.3, VW TL-VW 774 C (G11), TL-VW 774 D (G12) , TL-VW 774 F (G12+), Cummins, DAF 74002, Deutz-MWM Detroit Diesel (incl. Powercool plus) en 0199-99-1115 / 0199-99-2091, Ford WSS-M97B44-D, Landrover, Aston Martin, Jaguar, General Motors B0401065 en, Saab/Opel GM6277M, Mazda, MG-Rover, PSA, Mitsubishi, Suzuki, Yanmar, Daewoo, Nissan, MAN 324 Typ SNF, Volvo Trucks, Renault Type D, Scania TB1451, Fiat 9,55523 / Iveco standard 18-1830, BS 6580, BR-637, SAE J1034, ASTM D3306/D4656/D4985, JASO M325, NATO S-759, JIS K2234, Fendt, John Deere JDMH5, Behr, Jenbacher, ADE, MAK, MTU MTL 5048, Isuzu, Komatsu, Karosa, Leyland-DAF, Wärtsilä, Liebherr, JIS K2234 Class 2 (LLC).
Eurol Antifreeze *	BS 6580, ASTM D 3306 / D 4656, AFNOR NFR 15-601, Vol% в воде : 25 30 33 40 50, Защита (°C) : -11 -16 -18 -26 -37



Весь перечисленный ассортимент есть в наличии на складе
Склад пополняется регулярно

Дополнительная информация о компании и продукции на
сайте: <http://www.eurol.com/ru/>

Контактная информация ООО «Техно-Групп»

04008 Киев, Константиновская 68, офис 411

+380 44-537-28-06

e-mail: t-g1@lub.in.ua