


СПИДометр



Что такое ВИЧ?


ВИЧ-инфекция – неизлечимое хроническое инфекционное заболевание, при котором поражается и медленно **разрушается иммунная система** человека.

ВИЧ-инфекция – это ещё не СПИД!

(СПИД – последняя стадия развития заболевания вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).



ЧТО ТАКОЕ ВИЧ



Около **10-12** лет **ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ** может протекать бессимптомно.
Все это время человек может не знать, что у него ВИЧ.

СПИД –
Последняя стадия ВИЧ-инфекции –
(Синдром Приобретенного Иммунодефицита)

Принцип действия ВИЧ

- **проникает** внутрь организма;
- **атакует** иммунные клетки человека;
- **постепенно вызывает**
иммунодефицит.

Немного истории...

1981 г.

первые сообщения о таинственной
смертельной болезни в США

1983 г.

почти одновременно в двух
лабораториях от больных СПИД был
выделен ВИЧ



1985 г.

разработан иммуноферментный
метод анализа

1987 г.

зарегистрирован первый случай
ВИЧ-инфекции в СССР

1996 г.

внедрение антиретровирусной
терапии

Мировые успехи

в борьбе с ВИЧ-инфекцией в
2010-2016 гг.



Статистика

за весь период с
1981 по 2016 год

в мире
было
зарегистрировано
более


70  **млн** случаев
ВИЧ
инфекции



Умерло
ВИЧ
инфицированных
около
35
млн.

1981-2016 гг.

Мир



Живут
ВИЧ
инфицированных
около
37
млн.



из них
70%
знают о своем
статусе



из каждого из
каждый
2-й
получает
АРВ-терапию






**Умерло
ВИЧ
инфицированных
более
200
тыс.**

1987-2016 гг.

Россия




● умерло ● живут

**Живут
ВИЧ
инфицированных
более
900
тыс.**

Как передается ВИЧ-инфекция?



Распределение больных ВИЧ-инфекцией в России с учетом основных путей передачи (2016 гг.)





Риск передачи ВИЧ-инфекции новорожденным (в %) от женщин с ВИЧ-инфекцией при родах и при грудном вскармливании (РФ)



Как **НЕ** передается ВИЧ-инфекция?



Случаи ВИЧ-инфекции среди граждан России в 2016 году

Выявлено новых случаев


более **86** тыс.

Были инфицированы

240
человек
ежедневно



П
л




Каждый **час** в России
заражается **10** человек

Распределение новых случаев ВИЧ-инфекции по восрастно-половому признаку в России (2012-2016 гг.)



Распределение новых случаев ВИЧ-инфекции среди населения в 2016 году, по возрастным группам



Как долго можно прожить с ВИЧ?

При раннем выявлении и получении
лечения, своевременном назначении
АРВ-терапии, можно прожить

более
40 лет

Тестирование на ВИЧ-инфекцию

1 этап: предварительное
консультирование

2 этап: тестирование
(кровь/слюна)

3 этап: последующее
консультирование


Число людей, прошедших медицинское освидетельствование
(тестирование) на ВИЧ-инфекцию в РФ (2006-2016 гг.)



Существует ли вакцинация от ВИЧ?

В мировой практике зарегистрированной
и разрешенной к применению вакцины
от ВИЧ-инфекции пока

НЕТ



ЧИСЛО ЛИЦ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В РФ, ПОЛУЧИВШИХ
АРВ-ТЕРАПИЮ (2001-2016 ГГ.)

Каждый
3-й



Почему важно знать свой ВИЧ-статус?

-  прожить дольше;
-  обезопасить близких;
-  родить здоровых детей;
-  остановить эпидемию;

Как защитить себя от ВИЧ?

- **быть верным** партнёру
- **исключить** случайные половые связи
 - пользоваться только **индивидуальными** предметами личной гигиены
- **не употреблять** наркотики
 - тату, пирсинг, прокол ушей – только в **сертифицированных** учреждениях