




# Патологии НЭЕЛ р-с




# РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ

- Особые указания:
- вспомогательная терапия.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Galium-Heel (капли);
      - Psorinoheel (капли).
    - парентеральная терапия
      - Galium-Heel;
      - Cerebrum compositum.


- Симптоматическая терапия:
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадках и воспалениях;
- Engystol N (ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и лихорадочных (в т.ч. вирусных) инфекциях; рассеянный склероз, предположительно, может являться вирусной инфекцией;

- Gelsemium-Homaccord (капли, ампулы) - невралгические боли при рассеянном склерозе;
- Lymphomyosot (капли, ампулы) - склонность к образованию отеков и к инфекциям; опухание желез;
- Schwef-Heel (капли) - для активации иммунитета;
- Spascupreel (капли, ампулы) - спазмы гладкомышечных полых органов (желудка, кишечника, желчного пузыря, матки, мочевыводящих путей), спазмы поперечнополосатой мускулатуры (миогелоз);
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
  - аутогемотерапия
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - питание
  - диета в соответствии с рекомендациями Эверса;
  - прочие виды терапии
  - управление симбиозом, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия, физиотерапия.

# РАССТРОЙСТВА СНА (БЕССОННИЦА)

- Особые указания:
- необходимо выяснить причины и вид бессонницы (невозможность заснуть или невысыпание).


- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Nervoheel (таблетки);
  - Valerianaheel (капли).
  
  - парентеральная терапия
  - Neuro-injeel (ампулы).
  
  - Свечи - Viburcol (для детей).



- Симптоматическая терапия:
- *Cerebrum compositum* (ампулы) - активация иммунной системы при состояниях возбуждения и вегетативной дистонии, депрессиях и артериосклерозе, других возрастных нарушениях (расстройствах сна с ранним пробуждением) и после сотрясений мозга;
- *Colocynthis-Homaccord* (капли, ампулы) - невралгии, особенно ишиас;
- *Hepar compositum* (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря (холангит, воспаление желчного пузыря и т.п.), при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени; особенно показан при дерматозах, нейродермите и зуде;

- Nereel (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
- Ignatia-Номассорд (капли, ампулы) - депрессии, особенно экзогенного происхождения: парадоксальные симптомы;
- Klimakt-Heel (таблетки) - климактерические жалобы;
- Neuralgo-Rheum-Injeel (ампулы) - невралгии, ревматизм тканей; артрит и заболевания межпозвоночных дисков;
- Nux vomica-Номассорд (капли, ампулы) - метеоризм; злоупотребления алкоголем, табаком и кофе;

- Ovarium compositum (ампулы) - активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани, особенно при недержании мочи, краурозе и в климактерический период;
- Rhododendroneel S (капли) - невралгии, ревматизм мягких тканей, периартрит; ухудшение состояния при смене погоды;
- Ypsiloheel (таблетки) - вегетативная дистония; чувство комка в горле при истерии.

- 
- Сопутствующая терапия:
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - физиотерапия
  - валериановые ванны;
  - прочие виды терапии
  - акупунктура, кислородная терапия.

# РАСТЯЖЕНИЯ СВЯЗОК СУСТАВОВ

- Дифференциальный диагноз:
- перелом, растяжения и вывихи ("разболтанный" сустав).
- Особые указания:
- необходимо рентгеновское обследование.

- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
    - Traumeel S (таблетки, капли);
    - Zeel (таблетки)
  - парентеральная терапия
    - Traumeel S;
    - Zeel P (местные инъекции)
  - местная терапия - Arnica-Salbe-Heel S;
  - Traumeel S (мазь).


- Симптоматическая терапия:
- Aesculus compositum (капли) - при нарушениях периферического кровообращения;
- Arnica-Heel (капли) - острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
- Belladonna-Homaccord (капли, ампулы) - местные воспаления, сопровождающиеся покраснениями и опуханиями;
- Lymphomyosot (капли, ампулы) - отеки.

- Сопутствующая терапия:
- физиотерапия
- холод, электрические импульсы, гимнастика, дренаж лимфатической системы;
- невральная терапия
- инъекции по типу "волдыря";
- прочие виды терапии
- кислородная терапия при болезни Зудека; в зависимости от тяжести - глухая повязка, сменные повязки, покой для сустава.



# РВОТА


- Особые указания:
- выяснить причины! Vomitus matutinus часто наблюдается при хроническом фарингите, хроническом гастрите (особенно "гастрите пьяниц"), при спазме привратника. См. также Тошнота, Неукротимая рвота.
- прочие виды терапии
- акупунктура, невральная терапия, управление симбиозом, при истерической рвоте использование психотропной терапии.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Vomitusheel S (капли);
      - Nux vomica-Номассорд (капли).
    - парентеральная терапия
      - Atropinum compositum;
      - Nux vomica-Номассорд.
    - Свечи - Vomitusheel S;
    - Atropinum compositum S.

- Симптоматическая терапия:
- Anacardium-Номассорд (капли, ампулы) - синдром и язва двенадцатиперстной кишки, демпинг-синдром (икота, тошнота и рвота); рвота (matutinus).
- Ceanothus-Номассорд (капли, ампулы) - синдром эпигастральной области, панкреопатия;
- Chelidonium-Номассорд (капли, ампулы) - желчные колики, холангит, воспаление желчного пузыря, застойная желтуха, поражения печени (паренхимы); острый и хронический гепатит; в качестве дополнительного средства при сердечной аритмии;


- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Gastricumel (таблетки) - острый и хронический гастрит, изжога, метеоризм;
- Hepar compositum (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;

- *Leptandra compositum* (капли, ампулы) - активация иммунной системы при синдроме эпигастральной области, особенно при хронических заболеваниях печени и поджелудочной железы, острых приступах (например, вызванных неправильной диетой); при метеоризме и застое портальной вены;
- *Momordica compositum* (ампулы) - заболевания поджелудочной железы и эпигастральной области; регулятивное антигомтоксическое воздействие при панкреатите и нарушениях функций поджелудочной железы;
- *Mucosa compositum* (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например пищеварительного тракта (с язвами или без них);
- *Ubichinon compositum* (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - питание
  - сократить аллергены и возбуждающие вещества;
  - физиотерапия
  - влажность и тепло;

# РЕВМАТИЗМ (РЕВМАТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ) МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- Особые указания: см. также Бурсит, Эпикондилит, Периартрит плечелопаточный, Тендовагинит. Исключить очаговые интоксикации!

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Rheuma-Heel (таблетки);
      - Traumeel S (капли, таблетки).
    - парентеральная терапия
      - Neuralgo-Rheum-Injeel;
      - Traumeel S.
    - местная терапия - Traumeel S (мазь).



- Симптоматическая терапия:
- Aesculus compositum (капли) - активация иммунной системы при нарушениях периферического кровообращения;
- Bryasoneel (таблетки) - невралгии, особенно ревматического происхождения; гриппозные инфекции;
- Circulo-injeel (ампулы) - нарушения периферического кровообращения;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Colnadul (капли) - артрит и ревматизм мягких тканей, особенно усиливающиеся при смене погоды;

- Colocynthis-Номассорд (капли, ампулы) - невралгии, особенно ишиас; остеохондроз, особенно поясничного отдела позвоночника;
- Discus compositum (ампулы) - активация иммунитета и воздействия на гомотоксические участки при остеохондрозе, особенно при невралгическо-ревматических заболеваниях в области позвоночника (см. также Шейные мигрени, кривошея спастическая);
- Dulcamara-Номассорд (капли, ампулы) - ухудшение состояния при сырой погоде, гипертрофия миндалин;

- Lithiumeel (таблетки) – подагровые ревматические боли;
- Placenta compositum (ампулы) - активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения при различных нарушениях кровообращения, при узловых эритемах (стрептококковая инфекция) и при экссудативных эритемах (ревматические боли, лихорадка; часто после ангины и гриппа);
- Rhododendroneel S (капли) - невралгии, ревматизм мягких тканей, периартрит, ухудшение состояния при смене погоды;


- Spascupreel (таблетки, ампулы) - спазм поперечнополосатой мускулатуры (миогелозы);
- Thyreoidea compositum (ампулы) - нарушения функций щитовидной железы; активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани, особенно при ожирении, микседеме, склеродермии, элифантлазе и Induratio penis plastica;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Zeel (таблетки), Zeel P (ампулы) - артроз, спондилоартроз, периартрит.

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- физиотерапия
- гальваноионотерапия;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- прочие виды терапии
- акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия, управление симбиозом.



# РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТ


(пептический эзофагит в нижней части пищевода вследствие сердечной недостаточности)

- 
- Дифференциальный диагноз:
  - грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, новообразования в области кардии, постгастроэктомический синдром.
  - Особые указания:
  - необходима гастроскопия пищевода!  
Вспомогательная терапия! См. также Изжога, Икота.

- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
    - Gastricumel (таблетки);
    - Nux vomica-Номассорд (капли).
  - парентеральная терапия
    - Erigotheel;
    - Nux vomica-Номассорд.
- Свечи - Spascupreel S.




- Симптоматическая терапия:
- Duodenoheel (таблетки) - повышенная кислотность; дуоденит, язва двенадцатиперстной кишки;
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадке и воспалениях, особенно гастроэнтерите и энтероколите;
- Mucosa compositum (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, особенно пищеварительного тракта, с язвами или без них;
- Spascipreel (таблетки, ампулы) - спазмы гладкомышечных полых органов (желудка, кишечника, желчного пузыря).

- 
- прочие виды терапии
  - акупунктура, невральная терапия, управление симбиозом.


# РИНИТ ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ

- Дифференциальный диагноз:
- вазомоторный ринит, зловонный насморк.
- Базисная терапия:

- 
- пероральная терапия
  - Euphorbium compositum S (капли);
  - Naso-Heel S (капли).
- 
- парентеральная терапия
  - Euphorbium compositum S;
  - Engystol N.
- 
- местная терапия - Euphorbium compositum S (капли для носа).

- Симптоматическая терапия:
- Aconitum-Homaccord (капли, ампулы) - гриппозные и катаральные инфекции, особенно в начальной стадии;
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадке и воспалениях, особенно при полисинусите, ангине, гриппе и отите;
- Gripp-Heel (таблетки, ампулы) - при гриппе и гриппозных инфекциях;
- Lymphomyosot (капли, ампулы) - лимфатизм; гипертрофия миндалин, хронический тонзиллит; опухание желез;



- Natrium-Nomaccord (капли, ампулы) - хронические катары слизистой оболочки, скрофулез;
- Tonsilla compositum (ампулы) - стимуляция лимфатической системы; повышение иммунитета при экссудативном диатезе; нарушения лимфатического развития у детей;
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

- 
- Сопутствующая терапия:
  - физиотерапия
  - ингаляции.

# РИНОФИМА

- Дифференциальный диагноз:
- новообразования; риносклерома, вызываемая инфекцией *Klebsiella pneumoniae* или *rhinoscleromatis*.
- Особые указания:
- в отношении гипертрофии сальных желез см. Себорея! Чаще встречается у мужчин, особенно в сочетании с *Acne rosacea*. Может быть необходима операция!




- 
- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Cruroheel S (таблетки);
      - Lymphomyosot (капли).
    - парентеральная терапия
      - Lymphomyosot.

- Симптоматическая терапия:
- Arsuraneel (таблетки) - дискразии, маразм;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Cutis compositum (ампулы) - активация иммунной системы при дерматозах, склеродермии, красной волчанке, угрях и эктимах;
- Hepar compositum (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; при гиперхолестеринемии, красной волчанке и дерматозах; для активации функций клеток печени;


- Nereel (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
- Ovarium compositum (ампулы) - активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани у женщин, особенно в климактерический период;
- Placenta compositum (ампулы) - активация иммунитета (особенно при эндартериите, артериосклерозе, сахарном диабете и узелковых эритемах), обмена веществ, усиление периферического кровообращения (фиброангиоматозная ринофима в сочетании с телеангиэктазией);
- Psorinoheel (капли, ампулы) - общетерапевтическое средство при кожных заболеваниях, поражениях печени; при хронических заболеваниях;

- Testis compositum (ампулы) - активация функций половых органов у мужчин при адипозо-генитальной дистрофии, импотенции, Ejaculatio praecox, состояниях истощения;
- Thyreoidea compositum (ампулы) - нарушения функций щитовидной железы; активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани, особенно при склеродермии и ожирении;
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - питание
  - снижение количества мяса; исключить алкоголь;
  - прочие виды терапии
  - акупунктура, управление симбиозом.

# РОЖА

- Дифференциальный диагноз:
- острый дерматит, эризипелоид.
- Особые указания:
- антибиотикотерапия. Велика опасность рецидивов!

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Belladonna-Номассорд (капли),
      - Arnica-Heel (капли)
    - парентеральная терапия
      - Belladonna-Номассорд;
      - Traumeel S.

- Симптоматическая терапия:
- Aesculus compositum (капли) - активация иммунитета при нарушениях периферического кровообращения, при пролежнях, элифантиазе;
- Apis-Номассорд (капли, ампулы) - отеки, пустульные и буллезные экземы, буллезная рожа;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Cruroheel S (таблетки) - гнойные свищи, язвы;
- Cutis compositum (ампулы) - активация иммунитета при воспалительных кожных реакциях;




- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадках, воспалениях, флегмонах;
- Nereel (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
- Placenta compositum (ампулы) - активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения при элифантиазе, сахарном диабете, пролежнях и язвах;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- много витаминов;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- прочие виды терапии
- акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, управление симбиозом, физиотерапия.

# САХАРНЫЙ ДИАБЕТ (СТАРЧЕСКИЙ ДИАБЕТ)

- Дифференциальный диагноз:
- юношеский диабет.
- Особые указания:
- исключить стероидный диабет, учитывать его последствия. Дополнительно - антигомотоксические препараты.

- 
- **Базисная терапия:**
    - пероральная терапия
      - *Aesculus compositum* (капли);
      - *Syzygium compositum* (капли).
    - парентеральная терапия
      - *Circulio-injeel*;
      - *Placenta compositum*.

- Симптоматическая терапия:
- Cerebrum compositum (ампулы) - диабет, центрального генеза;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Cutis compositum (ампулы) - активация иммунитета при дерматите, дерматозах, дерматомикозах;
- Galium-Heel (капли, ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
- Injeel-Chol (ампулы) - нарушения функций печени, хронический гепатит;

- Nereel (таблетки, ампулы) - первичные или вторичные нарушения функций печени, поражения печени;
- Leptandra compositum (капли, ампулы) - активация иммунитета при заболеваниях поджелудочной железы;
- Momordica compositum (ампулы) - регулятивное антигомтоксическое воздействие при нарушениях функций поджелудочной железы;
- Mucosa compositum (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).


- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- должно соответствовать углеводному обмену (1 хлебная единица = 10 г сахара); учитывать нормы питания;
- физиотерапия
- подвижность, похудение (при избыточной массе тела);
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- прочие виды терапии
- управление симбиозом, кислородная терапия, классическая медицинская терапия.

# СВИЩ АНУСА

- Особые указания:
- необходимо выяснить причины - твердый стул; проктогенные запоры; тромбофлебит в области анального отверстия; геморрой; гомосексуальность.



- Базисная терапия:
  
- пероральная терапия
- Раеonia-Heel (таблетки);
- Abropernol (таблетки).
  
- парентеральная терапия
- Hamamelis-Homaccord;
- Traumeel S.
  
- местная терапия – свечи - Hamamelis-Salbe-Heel;
- Раeonia-Salbe-Heel; Viburcol (свечи);
- Spascupreel S (свечи).


- 
- Симптоматическая терапия:
  - Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
  - Cutis compositum (ампулы) - активация иммунитета при кожных заболеваниях;
  - Galium-Heel (капли, ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;

- *Mucosa compositum* (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например в пищеварительном тракте;
- *Ubichinon compositum* (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- пища, богатая балластными веществами;
- физиотерапия
- сидячие ванны;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- прочие виды терапии
- управление симбиозом, регулирование стула.

# СВИЩИ

- Особые указания:
- необходимо выяснить причины. Возможно перерастание в фистульную раковую опухоль!

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Traumeel S (капли, таблетки);
      - Arnica-Heel (капли).
    - парентеральная терапия
      - Traumeel S
    - местная терапия - Traumeel S (мазь);
    - Paeonia-Salbe-Heel.


- Симптоматическая терапия:
- Cruroheel S (таблетки) - гнойные свищи, особенно на голенях; отит в сочетании со свищами, язвы;
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, гнойных свищах, остеомиелите;
- Mercurius-Heel S (таблетки) - общее средство при нагноениях;
- Osteoheel S (таблетки) - периостит, экзостоз;
- Raenonia-Heel (таблетки - при трещинах и геморроях;
- Proctheel (капли) - катары слизистой оболочки прямой кишки, часто в сочетании с кишечными и анальными свищами.

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- большое количество балластных веществ; промывание кишечника, особенно при свищах в пищеварительном тракте (например, при болезни Крона);
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- Lymphomyosot в фистульные проходы, местно;
- прочие виды терапии
- акупунктура, кислородная и озоновая терапия, управление симбиозом, физиотерапия, хирургическое вмешательство.



# СЕБОРЕЯ

- Особые указания:
- как *Seborrhoea oleosa*, так и *Seborrhoea sicca* способствуют возникновению угрей (*Акне vulgaris/conglobata/rosacea*).

- 
- Базисная терапия
  - пероральная терапия
  - Schwef-Heel (капли);
  - Graphites-Homaccord (капли).
  - парентеральная терапия
  - Psorinoheel
  - местная терапия - Traumeel S (мазь).

- Симптоматическая терапия:
- Abropernol (таблетки) - опрелости, экземы, повышенная потливость;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Cutis compositum (ампулы) - активация иммунных систем при дерматите, дерматозах, аллергии, обыкновенном импетиго, угрях; при дерматомикозах, нейродермите, млечном струпе; при склеродермии и волчанке, а также выпадении волос (Seborrhoea capitis = Alopecia sicca);



- Engystol N (ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях;
- Hepar compositum (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; активация функций клеток печени, особенно при гиперхолестеринемии, дерматозах и нейродермите;
- Heparol (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;

- Normeel S (капли, ампулы) - функциональные расстройства менструального цикла; регулятивное воздействие на функции эндокринных желез;
- Sulfur-Heel (таблетки) - экземы и дерматозы, зуд;
- Thyreoidea compositum (ампулы) - нарушения функций щитовидной железы; активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани, особенно при микседеме, склеродермии, элифантиазе и ожирении;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).


- Сопутствующая терапия:
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- отказ от соленых, пряных и копченых блюд, сокращение количества жиров;
- физиотерапия
- облучение ультрафиолетом, гидротерапия;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- прочие виды терапии
- управление симбиозом.

# СЕНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ


- Особые указания:
- см. также Грудная жаба, Астма сердечная, Аритмия сердечная, Тахикардия пароксизмальная. Необходимо тщательное кардиологическое обследование!

- 
- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Cralonin Tropfen
      - Crataegus-Heel S (капли)
    - парентеральная терапия
      - Cralonin
      - Cor compositum




- 
- Симптоматическая терапия:
  - Angio-injeel (ампулы) - нарушения коронарного кровообращения, грудная жаба;
  - Aurumheel N (капли) - гипотония, сердечная аритмия, вегетативно-функциональные нарушения сердечной деятельности и кровообращения;
  - Sactus compositum (капли, ампулы) - нарушения коронарного кровообращения, грудная жаба;
  - Cardiasum Heel (таблетки) - функциональные нарушения при грудной жабе, в том числе вертеброгенного происхождения; см. также Заболевания межпозвонковых дисков;

- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Glonoin-Homaccord N (капли, ампулы) - тахикардия, особенно при тиреотоксикозе, грудная жаба;
- Melilotus-Homaccord N (капли, ампулы) - повышенное давление (плетора), предапоплексические состояния;
- Rectus-Heel (таблетки) - грудная жаба, колющие боли в сердце;
- Strophanthus compositum (ампулы) - нарушения кровообращения сердца, для профилактики и терапии инфаркта миокарда и состояний после него;
- Veratrum-Homaccord (капли, ампулы) - состояния коллапса.

- 
- Сопутствующая терапия:
  - питание
  - диеты с малым количеством холестерина и жиров;
  - дренажная терапия
  - Lymphomyosot (капли, ампулы);
  - прочие виды терапии
  - управление симбиозом, акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, умеренная физическая активность.

# СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

- Дифференциальный диагноз:
- различные степени тяжести.
- Особые указания:
- иметь в виду сердечные гликозиды.

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Cralonin (капли),
      - Aurumheel N (капли).
    - парентеральная терапия
      - Cralonin;
      - Cor compositum.

- Симптоматическая терапия:
- Apis-Номассорд (капли, ампулы) - при отеках;
- Arnica-Heel (капли) - острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
- Cactus compositum (капли, ампулы) - нарушения коронарного кровообращения, грудная жаба;
- Cardiacum-Heel (таблетки) - функциональные нарушения вследствие грудной жабы, особенно позвоночного происхождения;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);


- Pectus-Heel (таблетки) - грудная жаба;
- Strophanthus compositum (ампулы) - антигемотоксическое регулирующее воздействие при нарушениях кровообращения сердца; для профилактики и лечения инфаркта миокарда;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- прочие виды терапии
- акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, многоступенчатая кислородная терапия по Арденну, физиотерапия, размеренные физические нагрузки, гематогенная оксигенотерапия.





# СЕРДЕЧНЫЕ НЕВРОЗЫ

- Дифференциальный диагноз:
- грудная жаба, сердечный инфаркт, латентная депрессия.
- Особые указания:
- исключить очаговые интоксикации!

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Cardiacum-Heel (таблетки);
      - Rectus-Heel (таблетки).
    - парентеральная терапия
      - Angio-injeel;
      - Strophanthus compositum.


- Симптоматическая терапия:
- Aurumheel N (капли) - вегетативно-функциональные нарушения сердечной деятельности и кровообращения, аритмия, особенно при гипотонии;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Cralonin (капли, ампулы) - сенильное сердце, нервные нарушения сердечной деятельности, колющие и другие боли в области сердца; последствия слабости сердечной мышцы, нарушения коронарного кровообращения; состояние после инфаркта миокарда;

- Duodenoheel (таблетки) - повышенная кислотность, язва двенадцатиперстной кишки, часто в сочетании с гастрокардиальным симптомокомплексом;
- Glonoin-Номассорд N (капли, ампулы) - тахикардия, тиреотоксикоз, грудная жаба;
- Ignatia-Номассорд (капли, ампулы) - депрессии, истерическая афония, парадоксальные симптомы, в сочетании со страхом, беспокойством и сильным сердцебиением;
- Nevroheel (таблетки) - психосоматические заболевания, невроты в климактерический период;
- Valerianaheel (капли) - неврастения, успокаивающее средство при состояниях беспокойства;
- Ypsiloheel (таблетки) - вегетативная дистония, чувство комка в горле.

- 
- 
- Сопутствующая терапия:
  - невральная терапия
  - прекардиальная и околопозвоночная (шейный отдел позвоночника);
  - прочие виды терапии
  - спорт, психотерапия.

# СИНДРОМ ВИТТМААКА-ЭКБОМА


- Особые указания:
- причины до сих пор неизвестны. Чаще встречается у женщин! См. также Судороги икроножных мышц!

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Colosynthis-Номассорд (капли);
      - Spascupreel (таблетки).
    - парентеральная терапия
      - Colosynthis-Номассорд;
      - Spascupreel.
    - Свечи - Spascupreel S.

- Симптоматическая терапия:
- *Aesculus compositum* (капли) - активация иммунной системы при нарушениях периферического кровообращения, хромоте, эндартериите, артериосклерозе; лимфатизм, элевфантиаз, холестеринемия; при состояниях после инфаркта и апоплексии;
- *Circulo-injeel* (ампулы) - нарушения периферического кровообращения, парезы кистей и стоп;




- Gelsemium-Homaccord (капли, ампулы) - невралгии различной локализации;
- Nervoheel (таблетки) - психосоматические заболевания, климактерические неврозы;
- Placenta compositum (ампулы) - активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, особенно при эндартериите, артериосклерозе, сахарном диабете, при "холодных ногах", элевфантиазе, вегетативной дистонии, а также состояниях после апоплексии.

- 
- Сопутствующая терапия:
  - невральная терапия
  - нижний пограничный ствол.

# СИНДРОМ РАЙТЕРА (триада: артрит, уретрит, конъюнктивит)

- Дифференциальный диагноз:
- может быть полиартрит.
- Особые указания:
- Чаще встречается у мужчин в 20-40 лет!  
Вспомогательная терапия!

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Traumeel S (капли, таблетки);
      - Mezereum-Номассорд.
    - парентеральная терапия
      - Traumeel S;
      - Mezereum-Номассорд.
    - местная терапия - Traumeel S (мазь).


- Симптоматическая терапия:
- Apis-Номассорд (капли, ампулы) - отеки, пустульные и буллезные экземы, также пустульные экзантемы;
- Arnica-Heel (капли) - острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
- Belladonna-Номассорд (капли, ампулы) - местные воспаления;
- Berberis-Номассорд (капли, ампулы) - раздражения и воспаления в области мочеполовых путей;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);

- **Hepar compositum** (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
- **Mucosa compositum** (ампулы) - активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, мочевыводящих путей, пищеварительного тракта и конъюнктивы;
- **Neuralgo-Rheum-Injeel** (ампулы) - ревматизм мягких тканей и артрит;

- Osciloheel (таблетки) - конъюнктивит, блефарит, дакриоцистит;
- Reneel (таблетки) - воспалительные заболевания в области мочевыводящих путей;
- Rhododendroneel S (капли) - невралгии, ревматизм мягких тканей, периартрические боли; ухудшение состояния во влажную погоду;


- **Solidago compositum S (ампулы)** - активация иммунных механизмов при острых и хронических заболеваниях мочевыводящих путей (воспаление мочевого пузыря, цистопиелит, сужение мочеиспускательного канала, недержание мочи); для активации выделительных функций почек при повышенном потоотделении, потливости ног и экземах;
- **Ubichinon compositum (ампулы)** - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).



- 
- Сопутствующая терапия:
  - аутогемотерапия
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - дренажная терапия
  - Lymphomyosot (капли, ампулы);
  - прочие виды терапии
  - невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия, управление симбиозом, физиотерапия.

# СИНДРОМ СЁГРЕНА


- Дифференциальный диагноз:
- хронический полиартрит.
- Особые указания:
- см. Конъюнктивит, Глоссодиния. Заболевания околоушной слюнной железы, заболевания суставов (в 2/3 случаев - хронический полиартрит).

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Belladonna-Homaccord (капли);
      - Osculoheel (таблетки).
    - парентеральная терапия
      - Belladonna-Homaccord;
      - Mucosa compositum

- Симптоматическая терапия:
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Engystol N (ампулы) - для активации неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
- Galium-Heel (капли, ампулы) - для активации неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
- Graphites-Homaccord (капли, ампулы) - экземы, особенно сухие хронические (ксеродермия); для длительной терапии келоидных рубцов;

- **Нераpar compositum** (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря (часто встречается холецистопатия), при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
- **Injeel-Chol** (ампулы) - холангит, воспаление желчного пузыря, желчнокаменная болезнь; нарушения функций печени; хронический гепатит;
- **Klimakt-Heel** (таблетки) - климактерические жалобы;

- Mezereum-Homaccord (капли, ампулы) - везикулезные экземы, зуд, опоясывающий лишай;
- Neuralgo-Rheum-Injeel (ампулы) - невралгии, ревматизм мягких тканей, артрит;
- Ovarium compositum (ампулы) - активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани, особенно при недостаточности передней доли гипофиза (гинекотропия достигает максимума в климактерический период);
- Psorinoheel (капли, ампулы) - общетерапевтическое средство при кожных заболеваниях, поражениях печени; при хронических заболеваниях;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
  - аутогемотерапия
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - питание
  - полноценное питание;
  - дренажная терапия
  - Lymphomyosot (капли, ампулы);
  - прочие виды терапии
  - кислородная терапия, управление симбиозом, физиотерапия, обследование и контроль у окулиста.

# СКАРЛАТИНА

- Дифференциальный диагноз:
- исключить экзантемные инфекционные заболевания (корь, краснуху, острую инфекционную эритему, розеола).
- Особые указания:
- возможны сопутствующие заболевания - отит, миокардит, нефрит, ревматические заболевания суставов. Антибиотикотерапия!



- Базисная терапия:
- пероральная терапия
- Belladonna-Номассорд (капли).
- парентеральная терапия
- Belladonna-Номассорд;
- Echinacea compositum (+forte) S.
- Свечи - Viburcol.

- Симптоматическая терапия:
- Albumoheel S (таблетки) - альбуминурия, особенно при остром и хроническом гломерулонефрите (скарлатинонефрите);
- Angin-Heel S (таблетки) - отёчность миндалин, ангина;
- Arnica-Heel (капли) - острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
- Cinnamomum-Homaccord N (капли, ампулы) - слабое капиллярное кровотечение; склонность к кровотечениям (пурпура, скарлатинонефрит и эмболический очаговый нефрит);

- Cralonin (капли, ампулы) - инфекционно-токсическая слабость миокарда и последствия поражений сердечной мышцы;
- Engystol N (ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при неясных лихорадочных инфекциях;
- Mercurius-Heel S (таблетки) - нагноения, особенно в ткани миндалин;
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

- Сопутствующая терапия:
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- физиотерапия
- холодные повязки на горло;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- прочие виды терапии
- управление симбиозом при рецидивах.

# СКЛЕРОДЕРМИЯ

(прогрессирующий системный склероз, аутоагрессивная болезнь)


- Дифференциальный диагноз:
- другие коллагенозы.
- Особые указания - вспомогательная терапия!

- Симптоматическая терапия:
- Circulo-injeel (ампулы) - нарушения периферического кровообращения; парестезия кистей и стоп;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - для активации неспецифического иммунитета при лихорадке и воспалениях;
- Engystol N (ампулы) - активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);

- Galium-Heel (капли, ампулы) - для активации неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
- Graphites-Homaccord (капли, ампулы) - экземы, особенно сухие хронические; для длительной терапии шрамов и келоидных рубцов;
- Normeel S (капли, ампулы) - функциональные расстройства менструального цикла; поддерживающая терапия при бесплодии; регулятивное воздействие на функции эндокринных желез;


- Placenta compositum (ампулы) - активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения (синдром Рейно при прогрессирующем системном склерозе);
- Thyreoidea compositum (ампулы) - нарушение функций щитовидной железы; активация желез и физиологических функций соединительной ткани, особенно при склеродермии;
- Tonsilla compositum (ампулы) - стимуляция лимфатического аппарата; повышение иммунитета, особенно при склеродермии;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).



- 
- Сопутствующая терапия:
  - аутогемотерапия
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - питание
  - сокращение количества мяса и аллергенов;
  - прочие виды терапии
  - невральная терапия, физиотерапия.


# СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ (солнечная эритема, солнечный дерматит, солнечный удар)

- Особые указания:
- возможен шок! Вспомогательная терапия!

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Apis-Номассорд (капли);
      - Causticum compositum (капли).
    - парентеральная терапия
      - Apis-Номассорд;
      - Causticum compositum.
    - местная терапия - Calendula-Salbe-Heel N;
    - Kamillen-Salbe-Heel.


- Симптоматическая терапия:
- Belladonna-Номассорд (капли, ампулы) - местные воспаления;
- Cutis compositum (ампулы) - активация иммунной системы, особенно при дерматозах, аллергии, отеках Квинке;
- Gelsemium-Номассорд (капли, ампулы) - невралгии различной локализации;
- Glonoïn-Номассорд N (капли, ампулы) - тахикардия, грудная жаба;

- Nux vomica-Номассорд (капли, ампулы) - нарушения функций желудочно-кишечного тракта и печени; злоупотребления кофе, алкоголем и табаком (особенно в сочетании с тошнотой и рвотой);
- Spigelon (капли, таблетки, ампулы) - конституциональные головные боли;
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) - воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
- Veratrum-Номассорд (капли, ампулы) - гастроэнтерит, состояния коллапса.

- 
- Сопутствующая терапия:
  - питание
  - достаточное количество жидкости;
  - физиотерапия
  - холодные компрессы и ванны.

# СОСТОЯНИЯ, СХОДНЫЕ СО СТОЛЬНЯКОМ

- Дифференциальный диагноз:
- гипервентиляционный синдром = нормокальцевая тетания; также тетания желудка (постоянная рвота), тетания из-за дефицита магния.
- Особые указания:
- учитывать кальциевый обмен (гипокальцемию, например, при гипопаратиреотоксикозе и хронической почечной недостаточности). Психогенные причины! См. также Судороги икрожных мышц.

- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Spascupreel (таблетки);
  - Valerianaheel (капли).
  
  - парентеральная терапия
  - Spascupreel;
  - Atropinum compositum.
  
  - Свечи - Spascupreel S;
  - Atropinum compositum S.




- Симптоматическая терапия:
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Ignatia-Homeaccord (капли, ампулы) - депрессии, особенно экзогенного происхождения; парадоксальные симптомы, истерическая афония;
- Thyreoidea compositum (ампулы) - нарушения функций щитовидной железы;
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).


- Сопутствующая терапия:
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- молочные продукты;
- физиотерапия
- водолечение по методу Кнейппа;
- прочие виды терапии
- акупунктура, невральная терапия, психическое управление при гипервентиляционной тетании (часто при конфликтных ситуациях и перегрузках; см. также Стресс).

# СОТРЯСЕНИЯ МОЗГА И ЖАЛОБЫ ПОСЛЕ НИХ

- Дифференциальный диагноз:
- контузии, сдавление головного мозга, перелом основания черепа.
- Основные указания:
- необходимо обследование. См. также Тошнота, Рвота, Головокружения, Головные боли.


- 
- **Базисная терапия:**
    - пероральная терапия
      - Traumeel S (капли);
      - Vertigoheel (капли, таблетки).
    - парентеральная терапия
      - Traumeel S;
      - Vertigoheel.

- Симптоматическая терапия:
- Apis-Номассорд (капли, ампулы) - отеки, черепно-мозговое возбуждение;
- Cerebrum compositum (ампулы) - средство для регенерации при послетравматических ослаблениях умственных способностей (потери памяти), нервное истощение, депрессии, возбуждение);
- Lymphomyosot (капли, ампулы) - при отеках (особенно при внутричерепных травмах, тики при сотрясениях мозга).

- 
- Прочие виды терапии - покой, постельный режим.

# СТРЕСС

- Особые указания:
- **выяснить и лечить причины! Лечение в соответствии с принципами симптоматической схожести!**

- 
- Базисная терапия:
    - пероральная терапия
      - Berberis-Nomaccord (капли);
      - Valerianaheel (капли).
    - парентеральная терапия
      - Berberis-Nomaccord;
      - Tonico-injeel.



- Симптоматическая терапия:
- Aurumheel N (капли) - вегетативно-функциональные расстройства сердечной деятельности и кровообращения, гипотония, аритмия;
- Cerebrum compositum (ампулы) - активация иммунной системы при вегетативной дистонии, депрессиях, нервном истощении; ослаблении памяти, при состояниях возбуждения и после сотрясений мозга;
- Circulo-injeel (ампулы) - нарушения периферического кровообращения; парестезия кистей и стоп;

- Galium-Heel (капли, ампулы) - для активации неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Hepar compositum (ампулы) - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;

- Nereel (таблетки, ампулы) - первичные и вторичные нарушения функций печени, поражения печени;
- Ignatia-Нотассорд (капли, ампулы) - депрессии, особенно экзогенного происхождения; парадоксальные симптомы, истерическая афония;
- Nervoheel (таблетки) - психосоматические заболевания, климактерические неврозы;
- Neuro-injeel (ампулы) - болезненные психосоматические состояния, депрессивные настроения;
- Rectus-Heel (таблетки) - грудная жаба;

- *Pulsatilla compositum* (ампулы) - активация иммунитета мезенхимы; стимуляция иммунной системы, особенно функций соединительной ткани, для повышения эффективности биологических препаратов и для терапии клеточных фаз; для реактивации иммунной системы, особенно после операций;
- *Strophanthus compositum* (ампулы) - антигомтоксическое регулятивное воздействие при нарушениях кровообращения сердца; для профилактики и терапии инфаркта миокарда;

- *Thyreoidea compositum* (ампулы) - нарушения функций щитовидной железы; активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани;
- *Ubichinon compositum* (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- *Veratrum-Homaccord* (капли, ампулы) - гастроэнтерит, состояния коллапса;
- *Ypsiloheel* (таблетки) - вегетативная дистония; чувство комка в горле при истерии

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- пища, содержащая мало токсинов; ограничение числа возбуждающих и раздражающих продуктов;
- физиотерапия
- водолечение по методу Кнейппа;
- прочие виды терапии
- акупунктура, невральная терапия, кислородная терапия, замена минеральных веществ, снятие стресса, аутотренинг.

# СУДОРОГИ ИКРОНОЖНЫХ МЫШЦ

- Особые указания:
- **выяснить причины!**

- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
    - Aesculus compositum (капли);
    - Spascupreel (таблетки).
  - парентеральная терапия
    - Circulo-injeel;
    - Spascupreel
  - местная терапия, свечи - Arnica-Salbe-Heel S;
  - Hamamelis-Salbe-Heel; Spascupreel S (свечи).



- Симптоматическая терапия:
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Discus compositum (ампулы) - активация иммунных реакций, остеохондроз (судороги икроножных мышц при корешковом синдроме);
- Hamamelis-Homaccord (капли, ампулы) - венозный застой; варикозные экземы (варикозное расширение вен часто является причиной судорог), тромбофлебитные состояния;

- Placenta compositum (ампулы) - активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения при артериосклерозе, эндартериите, "ногах курильщика", сахарном диабете, при хронически холодных ногах, элевфантиазе, вегетативной дистонии, при послеапоплексиических осложнениях);
- Rhododendroneel S (капли) - ухудшение состояния при смене погоды;

- Veratrum-Homaccord (капли, ампулы) - гастроэнтерит (потеря воды и электролитов, сопровождающиеся судорогами икроножных мышц), состояния коллапса (судороги икроножных мышц как следствие местных нарушений кровообращения);
- Ubichinon compositum (ампулы) - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- питание
- соблюдать баланс минеральных веществ (судороги икроножных мышц наблюдаются также при гипокальцемии);
- физиотерапия
- водолечение по методу Кнейппа;
- прочие виды терапии
- акупунктура, невральная терапия.
- Примечание: избегать холода, сырости, перенапряжений. Гипоксия способствует развитию судорог икроножных мышц.