

Кор

ь



Выполнили
студентки группы
До-7-15
Макимова,
Кустюкова,

Корь – это детская инфекционная болезнь, передающаяся воздушно-капельным путем и проявляющаяся рядом неприятных симптомов. Источником заразы является больной человек, который опасен для окружающих с инкубационного периода (последние 3 дня) и до четвертого дня с момента появления высыпаний.




ВОЗБУДИТЕЛЬ

Возбудитель кори — РНК-содержащий вирус (*Polinosa morbillarum*), относящийся к парамиксовирусам (семейство Paramyxoviridae, род Morbillivirus).



Для протекания болезни характерны три стадии, которые характеризуются проявляемыми симптомами и отличаются клинической картиной:

- Катаральный период
- Период сыпи
- Пигментационный период



Достаточно часто корь приводит к серьезным осложнениям



Что нужно знать о кори

В зоне риска



дети
от 1 до 4 лет



взрослые до 40 лет,
не привитые
и не переболевшие

Путь передачи



воздушно-капельным путём
(при кашле, чихании)

Возбудитель гибнет



ПОД ДЕЙСТВИЕМ
СОЛНЕЧНОГО СВЕТА



ПОД ДЕЙСТВИЕМ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ
ЛУЧЕЙ



ПРИ ПРОВЕТРИВАНИИ
ПОМЕЩЕНИЙ

СИМПТОМЫ



ПОВЫШЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ



НАСМОРК



СУХОЙ НАВЯЗЧИВЫЙ
КАШЕЛЬ



КОНЬЮНКТИВИТ

Симптомы белого





К основным симптомам кори относится:

Повышение температуры тела, нередко отметка термометра достигает 40 градусов.

Сухой кашель, осиплость голоса.

Появление светобоязни, [слезоточивость глаз](#), опухание век и покраснение глазного яблока. Весьма часто наблюдается конъюнктивит.

Появление белых пятнышек на слизистой оболочке десен, щек.

Белый налет на языке и миндалинах.

Появление сыпи на всем теле, быстрая смена ее пигментацией. Высыпания проявляются сверху (голова, шея), после чего поражают тело, руки и уже потом спускаются вниз на колени и стопы.

Диагностика болезни




Лечение кори

Постельный режим и правильный уход за ребенком - основные правила лечения кори





**ПОСТЕЛЬНЫЙ
РЕЖИМ**



**ПРОВЕТРИВАНИЕ
И УБОРКА КОМНАТЫ**



**ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
ВАННЫ**



**ПРОМЫВАНИЕ ГЛАЗ ТЁПЛОЙ
КИПЯЧЁНОЙ ВОДОЙ
ИЛИ 2%-М РАСТВОРОМ СОДЫ**



**ОБИЛЬНОЕ
ПИТЬЕ**



**ВИТАМИНИЗИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
ПРИ НОРМАЛИЗАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ**



**ДЕТЯМ - МОЛОЧНО-
РАСТИТЕЛЬНАЯ ДИЕТА**

Профилактика кори

- Проведение вакцинации. Прививка от кори делается всем в детском возрасте.
- Укрепление иммунитета (прием поливитаминных препаратов, сбалансированное полноценное питание, регулярные прогулки на свежем воздухе, закаливание).
- Избегание контакта с больным человеком.
- Регулярное проветривание комнаты, где лежит пациент, кварцевание.



Осложнения.



- При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, среди них: ларингит, круп (стеноз гортани), трахеобронхит, отит, первичная коревая пневмония, вторичная бактериальная пневмония, коревой энцефалит, гепатит, лимфаденит, мезентериальный лимфаденит.
- Довольно редкое позднее осложнение — подострый склерозирующий панэнцефалит.

