

Контактные инфекции



▶ Контактные инфекции характеризуются контактным механизмом передачи инфекции. Это значит, что возбудители инфекционных заболеваний, локализуясь на кожных покровах, слизистых оболочках полости рта, глаз и половых органах, могут попасть на различные предметы и человека и внедриться в его организм.. Большая часть болезней имеет затяжное, хроническое течение.



Подразделы

- ▶ Бактериальные инфекции
- ▶ Заболевания, передающиеся половым путем
- ▶ Герпес-инфекции
- ▶ Грибковые инфекции кожи
- ▶ Паразитарные заболевания



Бактериальные инфекции

- ▶ **Столбняк**-является острым инфекционным заболеванием, которое развивается в результате воздействия на организм человека сильнейшего яда — экзотоксина столбнячной палочки, находящимся в кишечнике животных и человека, где живут и размножается. С фекалиями бактерии попадают в почву, загрязняя землю огородов, садов и пастбищ. Заражение происходит через раны (поврежденные участки кожи)



Профилактика столбняка

- ▶ Профилактика столбняка обязательна. Поэтому обязательна вакцинация населения. В отличие от других болезней у переболевших столбняком людей не вырабатывается пожизненный иммунитет, поэтому они также должны пройти вакцинацию.



Лечение столбняка

- ▶ Лечение столбняка обязательно проходит с помощью антибиотиков. Для уничтожения оставшихся бактерий в качестве лечения столбняка назначается пенициллин, затем пациента помещают в больницу, в палату интенсивной терапии.



Заболелвания, передающиеся половым путем

-Гонорея сегодня является самым распространенным и выявляемым ЗППП. Гонорея у женщин в 50% случае протекает бессимптомно, что приводит к бесплодию. Кроме половых органов гонорея поражает суставы, сердце и оболочки мозга.



Лечение гонореи

- ▶ Лечение гонореи проводится под наблюдением врача – венеролога, который корректирует процесс лечения по результатам анализов . Обычно гонорея лечится амбулаторно и только в особо редких и серьезных случаях пациент нуждается в стационарном уходе . Основой лечения является антибактериальная терапия совместно с препаратами для повышения иммунитета организма . Перед началом проведения лечения пациент должен полностью отказаться от половых связей и алкогольных напитков.



Профилактика гонореи

- ▶ применение средств контрацепции;
- ▶ отсутствие беспорядочных половых связей, осторожность в выборе полового партнера и т.д.



Герпес-инфекции

- ▶ **Вирус Эпштейна–Барр** становится причиной развития целого ряда тяжелых онкологической патологий, аутоиммунных заболеваний и синдрома хронической усталости.
- ▶ **Эту** инфекцию называют «болезнью поцелуев» т.к. очень часто передается через обмен слюнями



Лечение и Профилактика Вируса Эпштейна–Барр

▶ Лечение вирус Эпштейна-Барр-инфекции основано на индивидуальном подходе к каждому больному, что зависит от стадий его развития и осложнений.

▶ Профилактика:

закаливание организма с раннего детства;

борьбу с телесными заболеваниями;

избегание стрессов;

соблюдение правил личной гигиены;

пребывание на свежем воздухе;

прием витаминов.



Грибковые инфекции кожи

- ▶ Грибок стопы (микоз) – распространенное заразное кожное заболевание, причиной которого являются патогенные грибы. Грибки (дерматофиты), вызывающие поражение стоп, живут в теплых и влажных помещениях – общественных душевых, раздевалках, банях и бассейнах. Они быстро размножаются во влажных местах межпальцевых промежутков, могут долгое время паразитировать на коже стоп, не вызывая заболевания.



Лечение грибка стопы

- ▶ В арсенале врача имеется множество лекарственных препаратов которые выпускаются в виде мазей, кремов, лосьонов, спреев, капель и пудры. Они легко наносятся на кожные покровы. Лечение грибка стопы таблетированными и инъекционными препаратами применяются при умеренном и тяжелом течении заболевания. Их прием увеличивает шансы на излечение, но требует постоянного врачебного контроля из-за ряда побочных эффектов.



Профилактика

- ▶ Ежедневное мытье и тщательное просушивание ног.
- ▶ Просушивание обуви.
- ▶ Дезинфекция обуви.
- ▶ Дезинфекция предметов личной гигиены.



Паразитарные заболевания

- ▶ **Чесотка** является одним из самых распространенных паразитарных заболеваний. Самки чесоточных клещей большую часть своей жизни проводят в толще кожи. Они прогрызают в ней ходы, откладывают яйца и питаются.



Лечение

Препараты для лечения чесотки можно разделить на 4 группы:

1. Синтетические производные бальзамических средств (бензил-бензоат);
2. Сера или ее производные: 10-33 % серные мази, мазь Вилькинсона;
3. Инсектицидные противопаразитарные средства - мыло К, 510 % мази пиретры (долматской ромашки), жидкости типа флицида, лизола, креолина;
4. "Народные" методы и средства - бензин, керосин, автоловое масло, мазут, сырая нефть, зольный щелок.





▶ Конец

Подготовил Алексеев Максим