



Гастроэнтерит



- **Гастроэнтерит**, или катар желудка и кишок — воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки. Чаще протекает в острой, реже в хронической форме. При одновременном поражении толстого кишечника диагностируется гастроэнтероколит.



- Достижения в области молекулярной диагностики показали, что эпидемии острого гастроэнтерита среди взрослого поколения чаще связаны с распространением калицивирусов через зараженную пищу и воду. Но применение подобной технологии необходимо для окончательного подтверждения роли других потенциальных вирусов- возбудителей – ротавируса, астровируса и аденовируса.

Виды гастроэнтерита

- **инфекционный** (возбудителями являются различные типы вирусов);
- **ротавирусный** (наиболее распространён у детей младшего возраста);
- **коронавирусный** (передаётся воздушно-капельным путём);
- **парвовирусный** (человек в этом случае является носителем заболевания).
- **бактериальный** (возбудителями являются сальмонелла, дизентерийная палочка, вибрион холерный);
- **поражение желудочно-кишечного тракта** (причины возникновения болезни – простейшие организмы);
- **алиментарный** (возникает от переедания, злоупотребления алкоголем, употребления острой пищи);
- **токсический** (возникает при отравлении токсическими веществами);
- **аллергический** (появляется вследствие аллергии на пищу, медикаменты, токсины);
- **гастроэнтероколит** (причиной возникновения служит радиационное излучение);

Симптомы

- На начальном этапе гастроэнтерита основными симптомами являются: тошнота, рвота, расстройство желудка, боль в животе. Если болезнь не лечить, то со временем к этим симптомам добавляется упадок сил, вялость, холодный пот, повышается температура тела.