

СДЕЛАЙ СВОЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР



Цель и миссия Floorwood

НАША ЦЕЛЬ

Сделать качественные полы доступными

НАША МИССИЯ

Дать возможность каждому человеку сделать СВОЙ
ПРАВИЛЬНЫЙ выбор

Компания Floorwood MF-group GmbH это компания, которая:

- Разработала и реализовала собственную концепцию бизнеса на рынке ламинированных полов
- Осуществляет разработку стратегии развития Floorwood
- Осуществляет финансирование проекта Floorwood
- Достигает ключевых договоренностей с компаниями, участвующими в реализации проекта: заводы-изготовители, компании-разработчики, компании-дистрибьюторы продукции.
- Координирует и контролирует работу участников проекта Floorwood

Концепция Floorwood MF-group GmbH

- Максимально использовать возможности всего мира.
- Знать ключевые компетенции компаний-лидеров в различных областях: производстве, разработке, продажах и т.п.
- Максимально эффективно использовать эти ключевые компетенции: брать лучшее от каждого и объединять в единое целое под брендом Floorwood.

Концепция схожа с концепцией успешных мировых брендов в других отраслях: Nike, Apple и т.п..

Floorwood в России сегодня:

- Более 1,5 млн квм ламината продано в России в 2013 года
- Более 10 официальных дилеров Floorwood в России
- Региональные склады в 13 городах России
- Возможность приобрести продукцию Floorwood в более чем в 650-ти торговых точках по всей России
- 19(+4) коллекции на складах наших партнеров в России, производимых в 7 различных странах мира
- Продвижение бренда через СМИ и <http://floorwood-group.com>

Основные особенности продукции Floorwood

- Производится :Бельгия, Германия, Франция, Россия, Швейцария, Китай, Корея
- Представлена в широком ценовом сегменте
 - розничная цена от 450 до 1 000 руб(в отдельных удаленных регионах РФ от 500 до 1300 руб)
- Более 100 различных SKU
- 8 различных структур/обработок поверхности (+ их комбинации)
- Толщины: 7 мм/8 мм/10 мм/12 мм
- Высокая износостойкость: большинство коллекций AC5/33 и 3 коллекции AC6/34
- Класс E1 по выделению формальдегида
- Различные виды замкового соединения, в том числе 2 коллекции с пластиковым замковым соединением облегчающим укладку
- 5(+1) коллекций имеют дополнительную защиту от влаги (воск).

В ИТОГЕ - ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРАТЬ ПРОДУКТ С НЕОБХОДИМЫМ ИМЕННО ВАМ НАБОРОМ ПАРАМЕТРОВ!

Дополнительный контроль качества Floorwood

№	Пункты проверки	Согласно Стандарту EN13329
Внешность		
1	Трещины	Не разрешено
2	Пятна, грязь и т.п. дефекты поверхности	Не разрешено на лицевой стороне
3	Пузыри	Не разрешено на лицевой стороне и на задней стороне разрешается один $\leq 10\text{mm}^2/\text{шт}$
4	Включения	Не разрешено на лицевой стороне и на задней стороне разрешается один $\text{оп} \leq 10\text{mm}^2/\text{шт}$
5	Дефекты бумаги	Не разрешено на лицевой стороне и на задней стороне разрешается один $\text{оп} \leq 20\text{mm}^2/\text{шт}$
6	Забурины	Не разрешено на лицевой стороне
7	Неламинированные участки	Не разрешено
8	Повреждение клик соединения	Не разрешено
9	Дырки	Не разрешено
10	Неровности поверхности	Не разрешено
Допуски в размерах		
11	Отклонения толщины, t	$T_{\text{средн}} \leq 0.5\text{mm}$ -относит. номиналу $T_{\text{max}} - T_{\text{min}} \leq 0.5\text{mm}$
12	Длина поверхностного слоя, l	при Длине $\leq 1500\text{mm}$ $L_n - L_m \leq 1.0\text{mm}$
13	Ширина поверхностного слоя, w	$W_{\text{средн}} \leq 0.1\text{mm}$ -относит. номиналу $W_{\text{max}} - W_{\text{min}} \leq 0.20\text{mm}$
14	Квадратность элемента, q	$Q_{\text{max}} \leq 0.20\text{mm}$
15	Прямолинейность элемента, s	$S_{\text{max}} \leq 0.30\text{mm}$
16	Ровность плоскости элемента, f	Макс значения: $F_{w, \text{вогнутости}} \leq 0.15\%$ $F_{l, \text{вогнутости}} \leq 0.50\%$ $F_{w, \text{выпуклости}} \leq 0.20\%$ $F_{l, \text{выпуклости}} \leq 1.00\%$
17	Расхождение между элементами, o	$O_{\text{средн}} \leq 0.15\text{mm}$ $O_{\text{max}} \leq 0.20\text{mm}$
18	Перепад в высоте между элементами, h	$H_{\text{средн}} \leq 0.10\text{mm}$ $H_{\text{max}} \leq 0.15\text{mm}$

- Контроль КАЖДОЙ отгружаемой партии по 18 параметрам
- Независимая экспертиза по 2-м параметрами
 - Плотность плиты
 - Влагостойкость плиты

(для продукции производимой в странах Юго-Восточной Азии)

Где увидеть подтверждение происхождения Floorwood

Плиты пола производятся в Германии. Для получения информации о продукте, его свойствах, условиях гарантии, обращайтесь к производителю. Адрес: Франкфурт-на-Майне, Германия. Контакт: +49 69 4565 1000. Сайт: www.floorwood.com



«ЭПИ» Адрес: Франкфурт-на-Майне, Германия

FLOORWOOD
Laminatboden & Parkett

1285 x 210
6 pcs 16,43 k

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ УКЛАДКЕ

Быстрая укладка. 12мм паз, чем толще паз, тем лучше замок скрепит и не даст трескаться паркетной доске при его отрыве от плиты.

Легкая укладка. Замок Smart click. Быстрая укладка, не требует никакой подготовки пола, исключены работы над ним.

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**
(обязательная сертификация)

№ С-СН.ПБ54.В.00795 ТР 1376147
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "JIANGSU YULAN WOOD CO.,LTD". Адрес: YULAN INDUSTRY ZONE, HENGLIN TOWN, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA, Китай. Телефон: +86-519-8850607/625

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "JIANGSU YULAN WOOD CO.,LTD". Адрес: YULAN INDUSTRY ZONE, HENGLIN TOWN, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA, Китай. Телефон: +86-519-8850607/625

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "АГЕНТСТВО СЕРТИФИКАЦИИ". 119991, г. Москва, ул. Губкина, д.3. (499)390-12-83, assent-pb54@mail.ru. ОГРН: 110746449491. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ54 выдан 07.10.2010. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие напольное на основе прессово-волоконистых плит, ламинированное, м. "Premium", "Floorwood", "Impero", "Grand", "Nature", "Vogue", "Quadro" по приложению (см. бланк № 0161131) код ОК 005 (ОКП) 55 3632

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ) код ЕКПС код ТН ВЭД России 4411 00 00 00

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 0423/ТР от 30.10.2013 г. ИД "АСТЕС" ООО "АГЕНТСТВО СЕРТИФИКАЦИИ", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН30 от 07.10.2010

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 № СДСАС.RU.V00165 от 18.10.2013 г., выдан ООО "АГЕНТСТВО СЕРТИФИКАЦИИ"

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.11.2013 по 17.11.2016

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации Котожекова Е.В.
Эксперт (эксперты) Дьячков Н.П.

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**
(обязательная сертификация)

№ С-СН.ПБ54.В.00693 ТР 1376027
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ CFL WOOD FLOORING LIMITED. Адрес: Bao Yuan 4th Road, West Area Jin Bao Industrial Park, Jiang Qiao Town Ja Ding district, Shanghai, P.R. China, Китай. Телефон: +86-573-84722833

ИЗГОТОВИТЕЛЬ CFL WOOD FLOORING LIMITED. Адрес: Bao Yuan 4th Road, West Area Jin Bao Industrial Park, Jiang Qiao Town Ja Ding district, Shanghai, P.R. China, Китай. Телефон: +86-573-84722833

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "АГЕНТСТВО СЕРТИФИКАЦИИ". 119991, г. Москва, ул. Губкина, д.3. (499)390-12-83, assent-pb54@mail.ru. ОГРН: 110746449491. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ54 выдан 07.10.2010. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие напольное на основе древесноволокнистых плит, ламинированное (ламинат), м. "Lanes", "Fandock", "Sherwood", "Titan", "Pine Plus", "Maxwood", "Antique oak collection", "AlmondParquet", "Design Parquet", "Gladstone", "Ezote Parquet", "Lansio", "Abel", "Premia", "Floorwood", "Matrix", "Kaiser", "Butterfly", "Eveco", "Montana", "Beaver creek" по приложению (см. бланк № 0161387) код ОК 005 (ОКП) 55 3632


СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ) код ЕКПС код ТН ВЭД России 4411 00 00 00

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 0208/ТР от 31.07.2013 г. ИД "АСТЕС" ООО "АГЕНТСТВО СЕРТИФИКАЦИИ", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН30 от 07.10.2010

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 № СДСАС.RU.V00165 от 16.07.2013 г., выдан ООО "АГЕНТСТВО СЕРТИФИКАЦИИ"

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.08.2013 по 15.08.2016

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации Котожекова Е.В.
Эксперт (эксперты) Сабля Д.Ю.



AVG

Универсальный замок SMART click. Максимальная толщина ламината 12мм. Легкая укладка. Не требует никакой подготовки пола. Исключены работы над ним.

EN 13329:2006 A1:2006

25
E1
FORM

Ассортимент Floorwood

Коллекция	Толщина	Размер	Класс	Защита замка	Структура	Особенности доски	Фаска	Замок
ARTE	12	1204x400	33		ART+EIR		4pressed groove	2Gexpress
	12	600x600	33		ART+EIR	квадрат	4pressed groove	2Gexpress
BRILLIANCE	8	1285x192	33		EIR	chrome	4real groove	1click2go
CLASSIC	8	1290x192	33		WG			2Gexpress
CONCEPT	8	1261x189	33		EIR			One move
COUNTRY	12	1215x196	34		EIR		4real groove	2Gexpress
CRTYSTAL	10	1215x145	33	BOCK	Gloss	узкая планка	4real groove	2Gexpress
	8	1210x297	33		Stone+EIR	широкая планка		2Gexpress
GRES	8	1213x405	33		Stone+EIR	широкая планка		2Gexpress
	8	1290x192	33		EIR		4real groove	2Gexpress
LE LOUVRE	8	1290x192	33		EIR+HS	chrome	4real groove	One move
MAXIMA	12	1218x239	34	BOCK	EIR	chrome	4real groove	2Gexpress
MYSTERY	12	1285x210	33		EIR			One move
OPTIMUM	8	1261x189	33		EIR			One move
PROFILE	8	1380x193	33		MX		4real groove	2Gexpress
REAL	10	1215x165	33	BOCK	EIR+HS	узкая планка	4pressed groove	2Gexpress
RENAISSANCE	8	1261x244	33	BOCK	EIR	широкая планка	4real groove	One move
SAFARI	8	1215x196	33		Exotic		4real groove	2Gexpress
STRONG	12	1285x210	33		WG			2Gexpress
	12	1380x193	33		WG			2Gexpress
TEMPO	8	1290x192	33		WG			2Gexpress
SERIOUS	12	1215x143	34	BOCK	EIR	узкая планка	4real groove	5Gexpress
SUNRISE	12	1215x196	34	BOCK	Real Wood		4pressed groove	2Gexpress
SMART	7	1380x193	33		WG			2Gexpress

Ценовое позиционирование

Коллекции FLOORWOOD	Сегмент	Базовая розничная цена	Кол-во коллекций	Доля в матрице магазина по SKU	Доход торговой точки с одного проданного квм, руб
Не представлены	Премиум (> 1200)			1-5%	300-600 руб
Floorwood Mystery	Высокий (800-1200)	980р.	6	20-30%	200-350 руб
Floorwood Renaissance		945р.			
Floorwood Strong		945р.			
Floorwood Country		920р.			
Floorwood Le Louvre		860р.			
Floorwood Serious		850р.			
Floorwood Concept	Средний (450-800)	800р.	14	50-60 %	120-300 руб
Floorwood Optimum		800р.			
Floorwood Maxima		790р.			
Floorwood Sunrise		790р.			
Floorwood Classic		775р.			
Floorwood Arte		725р.			
Floorwood Brilliance		695р.			
Floorwood Tempo		650р.			
Floorwood Gres		675р.			
Floorwood Real		640р.			
Floorwood Safari		615р.			
Floorwood Crystal		615р.			
Floorwood Smart		500р.			
Floorwood Profile		450р.			
Не представлены	Эконом (< 450)			15-20%	50-180 руб

5 причин работы с Floorwood

- Качество проверенное временем
- Широкое и сбалансированное предложение в наиболее востребованном сегменте рынка
- Постоянное развитие и инновации
- Оптимизация расходов на продвижение:
 - Часть расходов берет на себя Floorwood
 - Концентрация усилий на продвижении ОДНОГО бренда ведет к повышению результативности продвижения и снижению затрат на продвижение
- Управление доходностью: возможность сформировать ассортимент, позволяющий максимизировать прибыль с 1 проданного квм(см. слайд «ценовое позиционирование»)

FLOORWOOD

Laminatboden & Parkett

Немецкий концерн "FLOORWOOD"
производит ламинированные напольные покрытия по самым
современным технологиям в крупнейших экономических центрах мира -
Германии, Франции, Китае, Швейцарии, Бельгии, Корее, России.

Наша цель: Сделать качественные полы доступными!
Мы гарантируем высокое качество всей продукции
независимо от страны изготовления.

Генеральный директор
GmbH Floorwood MF-group



Владислав Пинский
Vladislav Pinsky

Floorwood MF-group GmbH e-mail: info@floorwood-group.com
Kaiser-Friedrich-Straße 65 Tel. +49303199262610
10627 Berlin Fax +49308687030649

www.floorwood-group.com