




# Патологии НБЕЕЛ б

# БАЛАНИТ

- Дифференциальный диагноз:
- различные формы, причины и степени тяжести баланита.
- Особые указания:
- необходимо обследование. Также нужно лечение партнера. Терапия биологическими антигомтоксическими средствами применяется также на ранних стадиях.


- Базисная терапия:
- пероральная терапия
- Traumeel S (капли, таблетки);
- Abropernol (таблетки)
- парентеральная терапия
- Traumeel S;
- Engystol N.
- местная терапия
- Traumeel S (мазь)

- Симптоматическая терапия:
- Apis-Homaccord (капли, ампулы)
- отечные, пустульные, буллезные симптомы;
- Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
- местные воспаления;
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
- активация иммунитета при воспалениях;
- Galium-Heel (капли, ампулы)
- для активации неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
- Mucosa compositum (ампулы)
- активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, в области мочевыводящих путей;
- Psorinoheel (капли, ампулы)
- общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;
- Syzygium compositum (капли)
- баланит при возрастном диабете.

- 
- Сопутствующая терапия:
  - сидячие ванны
  - дренажная терапия
  - Lymphomyosot (капли, ампулы).

# БЕЛИ

- Дифференциальный диагноз:
- гонорея, сифилис, микоз (молочница), трихомоноз, полипоз, туберкулез, опухоль.
- Особые указания:
- необходимо тщательное обследование. Также необходимо лечение партнера.

- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Lamioflur (капли);
  - Gynasoheel (капли)
  - парентеральная терапия
  - Normeel S;
  - Metro-Adnex-Injeel.


- Симптоматическая терапия:
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
- активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, кольпите и аднексите;
- Ovarium compositum (ампулы)
- регуляция функций эндокринных желёз при нарушениях овуляции (вследствие недостатка эстрогена; также в климактерический период);
- Traumeel S (таблетки, капли, ампулы)
- воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.




- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- физиотерапия
- сидячие ванны;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- щитовидная железа, сплетение Франкенхойзера, Plexus sacralis;
- прочие виды терапии
- акупунктура, промывание кишечника, психотерапия.

# БЕСПЛОДИЕ

- Особые указания:
- необходимо выяснить причины.


- 
- Базисная терапия
  - Galium-Heel (капли),
  - Psorinoheel (капли).
  - парентеральная терапия
  - Ovarium compositum (для женщин);
  - Testis compositum (для мужчин).

- Симптоматическая терапия:
- Coenzyme compositum (ампулы)
- восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Ginseng compositum (капли)
- коррекция иммунитета при перегрузках иммунной системы; при состояниях истощения;
- Lymphomyosot (капли, ампулы)
- лимфатическая конституция;
- Ursiloheel (таблетки)
- при вегетативной дистонии.

- 
- Сопутствующая терапия:
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - невральная терапия
  - нижний пограничный столб, предстательная железа (у мужчин).

# БЛЕФАРИТ

- Особые указания:
- необходимо обследование у окулиста.
- О блефароспазмах см. Нервный тик.

- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Osculoheel (таблетки);
  - Sulfur-Heel (таблетки).
  - парентеральная терапия
  - Graphites-Homaccord;
  - Traumeel S.

- Симптоматическая терапия:
- Coenzyme compositum (ампулы) - восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы) - повышение иммунитета при воспалительных процессах, стафилококковом блефарите и Blepharitis scrophulosa;
- Engystol N (ампулы) - активация неспецифического иммунитета (особенно при вирусных инфекциях);
- Lymphomyosot (капли, ампулы) - лимфатизм, склонность к отекам и инфекциям, опухание желез;



- Mucosa compositum (ампулы)
- активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, особенно соединительной оболочки глаза; Psorinoheel (капли, ампулы)
- общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях, особенно при кожных заболеваниях;
- Ubichinon compositum (ампулы)
- активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- физиотерапия
- промывания;
- невральная терапия
- Ganglion ciliare;
- прочие виды терапии
- акупунктура.



# БОЛЕЗНЕННЫЕ ТРЕЩИНЫ

- Дифференциальный диагноз:
- железодефицитная анемия.
- Особые указания:
- выяснить причины! Наиболее часто встречаются в местах перехода кожи в слизистую оболочку (губы, угол рта, анальное отверстие, веки, сгибы суставов).

- Базисная терапия:
- пероральная терапия
- Graphites-Homaccord (капли);
- Abropernol (таблетки).
- парентеральная терапия
- Cutis compositum;
- Graphites-Homaccord.
- местная терапия
- Paeonia-Salbe-Heel;
- Traumeel S (мазь).

- Симптоматическая терапия:
- Coenzyme compositum (ампулы)
- восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
- активация иммунитета при лихорадке и воспалениях, особенно кожных заболеваниях (трещины воспалительного происхождения); при остеомиелите и гнойных свищах;
- Engystol N (ампулы)
- для активации неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);

- Mercurius-Heel S (таблетки)
- нагноения;
- Mucosa compositum (ампулы)
- активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например пищеварительного тракта и конъюнктивы;
- Schwef-Heel (капли)
- дерматозы, экземы, пиодермии; для активации иммунных механизмов;
- Sulfur-Heel (таблетки)
- экземы и дерматозы, прурит;
- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
- воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
  
- Ubichirion compositum (ампулы)
- активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- 
- Сопутствующая терапия:
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - прочие виды терапии
  - управление симбиозом, терапия железом.

# БОЛЕЗНЬ БЕХТЕРЕВА (SPONDYLITIS ANKYLOSANS/ ANKYLOPOETICA)

- Особые указания:
- необходимо иммунологическое и радиологическое обследование.



- Базисная терапия:
- пероральная терапия
- China-Номассорд S (капли);
- Colocynthis-Номассорд (капли).
- парентеральная терапия
- Discus compositum (ампулы);
- Neuralgo-Rheum-Injeel.
- местная терапия и свечи
- Traumeel S (мазь);
- Spascupreel S (свечи).

- Симптоматическая терапия:
- Circulo-injeel (ампулы)
- нарушения периферического кровообращения, парестезии кистей и стоп;
- Coenzyme compositum (ампулы)
- восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Dulcamara-Homaccord (капли, ампулы)
- ухудшение состояния при сырой погоде;
- Osteoheel S (таблетки)
- периостит, экзостоз;
- Ovarium compositum (ампулы)
- активация функций желез, иммунитета и соединительной ткани у женщин, остеомалация;


- Ranunculus-Номассорд (капли, ампулы)
- межреберная невралгия;
- Rhododendroneel S (капли)
- невралгии, ревматизм мягких частей и периартральные жалобы; ухудшение состояния при влажной погоде;
- Testis compositum (ампулы)
- активация функций половых органов у мужчин; соотношение мужчин и женщин, страдающих от болезни Бехтерева - 10:1;
- Thyreoidea compositum (ампулы)
- активация функций желез, иммунной системы; функций соединительной ткани; остеохондроз, артроз;

- Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
- воспалительные и дегенеративные процессы различных органов и тканей, особенно опорно-двигательного аппарата;
- Ubichinon compositum (ампулы)
- активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Zeel (таблетки)
- Zeel P (ампулы)
- при дегенеративных заболеваниях суставов, включая спондилоартроз.

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- физиотерапия
- бальнеология, электротерапия;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- околопозвоночная волдырная терапия;
- прочие виды терапии
- управление симбиозом, акупунктура, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия.

# БОЛЕЗНЬ БЮРГЕРА- ВИНИВАРТЕРА (тромбангит или Endangiitis obliterans)


- Дифференциальный диагноз:
- прочие заболевания, сопровождающиеся закупоркой артерий, включая диабетическую ангиопатию.
- Особые указания:
- вспомогательная терапия!

- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Aesculus compositum (капли);
  - Arteria-Heel (капли).
  - парентеральная терапия
  - Circulo-injeel;
  - Placenta compositum.
  - свечи
  - Spascupreel S.

- Симптоматическая терапия:
- Arnica-Heel (капли)
- острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера; Aurumheel N (капли)
- гипотонические нарушения кровообращения;
- Coenzyme compositum (ампулы)
- восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Cor compositum (ампулы)
- эндартериит и ослабление миокарда;
- Lymphomyosot (капли, ампулы)
- периферические отеки, склонность к инфекциям;



- Spascupreel (таблетки, ампулы)
- спазмы гладкомышечных полых органов, а также спазмы сосудов;
- Traumeel S (таблетки, ампулы, капли)
- воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
- Ubichinon compositum (ампулы)
- активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).



- 
- Сопутствующая терапия:
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - питание
  - строгие диеты, отсутствие аллергенов;
  - физиотерапия
  - тренировки; невральная терапия нижний пограничный ствол;
  - прочие виды терапии
  - кислородная терапия, акупунктура, запрет табака.

# "БОЛЕЗНЬ ДВИЖЕНИЯ"

- Особые указания:
- см. также Меньера симптомокомплекс, Головокружения, Тошнота, Рвота.

- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
    - Coccus-Homaccord (капли);
    - Vertigoheel (капли, таблетки).
  - парентеральная терапия
    - Coccus-Homaccord;
    - Vertigoheel.
  - свечи
    - Vomitusheel S.

- Симптоматическая терапия:
- Cardiasum-Heel (таблетки)
- симптоматическая терапия грудной жабы;
- China-Номассорд S (капли, ампулы)
- состояния слабости и истощения;
- Vomitusheel (капли)
- рвота и тошнота различного генеза.

- 
- 
- Сопутствующая терапия:
  - невральная терапия
  - по обе стороны от сосцевидного отростка, локтевые вены попеременно;
  - прочие виды терапии
  - акупунктура.

# БОЛЕЗНЬ ЗУДЕКА


- Особые указания:
- в анамнезе чаще всего травмы (особенно переломы), последствия воспалений, поражений нервов или операций! О повышенном потоотделении (1-я стадия) см. соответствующий раздел!
- О разреженном спонгиозе кости (2-я стадия) и диффузной остеопорозной атрофии кости (3-я стадия) см. Остеопороз!

- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
    - Lymphomyosot (капли);
    - Traumeel S (капли, таблетки).
  - парентеральная терапия
    - Lymphomyosot;
    - Traumeel S.
  - местная терапия, свечи
    - Traumeel S (мазь);
    - Spascupreel S (свечи).




- Симптоматическая терапия:
- Aesculus compositum (капли)
- активация иммунной системы при нарушениях периферического кровообращения, особенно при хромоте;
- Arnica-Heel (капли)
- острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера; Arteria-Heel (капли)
- нарушения периферического кровообращения;
- Circulo-injeel (ампулы)
- нарушения периферического кровообращения, парестезия кистей и стоп;
- Coenzyme compositum (ампулы)
- восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);

- Cruroheel S (таблетки)
- гнойные свищи;
- Galium-Heel (капли, ампулы)
- для активации неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
- Osteoheel S (таблетки)
- периостит; экзостоз, например пяточная шпора;
- Placenta compositum (ампулы)
- активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, особенно при элифантиазе, артериосклерозе, сахарном диабете, холодных ногах, при гангренозных язвах;
- Ubichinon compositum (ампулы)
  
- активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- 
- Сопутствующая терапия:
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - питание
  - больше молока, овощей;
  - физиотерапия
  - лечебная гимнастика, мобилизация;
  - прочие виды терапии
  - акупунктура, кислородная терапия.


# БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА (PARALYSIS AGITANS)

- Особые указания:
- вспомогательная терапия!

- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Galium-Heel (капли);
  - Psorinoheel (капли).
  - парентеральная терапия
  - Galium-Heel;
  - Cerebrum compositum.
  - свечи
  - Atropinum compositum S;
  - Spascupreel S.

- Симптоматическая терапия:
- Aesculus compositum (капли)
- активация иммунитета при нарушениях периферического кровообращения, например, при артериосклерозе;
- Bryasoneel (таблетки)
- невралгии;
- Coenzyme compositum (ампулы)
- восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Gelsemium-Номассорд (капли, ампулы)
- невралгии различной локализации, включая невралгические головные боли;

- Spascupreel (таблетки, ампулы)
- спазмы поперечнополосатой мускулатуры, спазмы гладкомышечных полых органов (желудка, кишечника, желчного пузыря, матки, мочевыводящих путей);
- Thyreoidea compositum (ампулы)
- нарушения функций щитовидной железы;
- Traumeel S (таблетки, капли, ампулы)
- воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях; сотрясение мозга; болезнь Паркинсона после травм головы;
- Ubichinon compositum (ампулы)
- активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Vertigoheel (капли, таблетки, ампулы)
- головокружения при болезни Паркинсона (церебрально-склеротические и посттравматические состояния).

- 
- Сопутствующая терапия:
  - аутогемотерапия
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - дренажная терапия
  - Lymphomyosot (капли, ампулы);
  - прочие виды терапии
  - невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия, физиотерапия, лечебная гимнастика.



# БОЛИ

- Не существует биотерапевтического средства, которое оказывало бы одинаково эффективное воздействие на все виды болей, так как боли являются выражением действия различных гомотоксинов на различные рецепторы в фазе насыщения. Анальгетики не улучшают состояния при действии гомотоксинов; напротив, с точки зрения ретоксического эффекта, они ухудшают его.
- Показанные при данных симптомах биотерапевтические препараты оказывают влияние на гомотоксины, вызывающие боль (лечебный эффект). Таким образом, любое антигомотоксическое биотерапевтическое средство является непрямым препаратом против боли.

- Чаще всего применяются против боли указанные ниже в алфавитном порядке препараты.
- Пероральные препараты рекомендуется принимать по 8-10 капель или одной таблетке каждые 15 минут (и так в течение 2 часов).
- Парентеральные препараты при болях инъецировать 2-3 раза в сутки по одной ампуле.
- Arsuraneel (таблетки)
- боли при маразме и дискразии;
- Atropinum compositum (ампулы)
- Atropinum compositum S (свечи)
- боли при почечных и желчных коликах, при пупочных коликах у детей, при спастическом кашле и дисменорее;


- Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
- боли при местных воспалениях, например ангине, фурункулах, карбункулах;
- Verberis-Homaccord (капли, ампулы)
- боли при раздражениях и воспалениях в области мочеполовых путей и желчных протоков (с камнями и без них);
- Bryasoneel (таблетки)
- невралгии, особенно ревматического происхождения;
- Cardiasum-Heel (таблетки)
- боли при грудной жабе, особенно вертеброгенные;

- Chelidonium-Номассcord (капли, ампулы)
- боли при желчных коликах, холангите, воспалении желчного пузыря;
- Colocynthis-Номассcord (капли, ампулы)
- невралгии, особенно ишиас; остеохондроз, особенно поясничного отдела позвоночника;
- Cralonin (капли, ампулы)
- колющие и другие боли в области сердца;
- Cruroheel S (таблетки)
- гнойные свищи, язвы;
- Duodenoheel (таблетки)
- боли при повышенной кислотности, дуодените и язве двенадцатиперстной кишки;

- Gastricumel (таблетки)
- боли в желудке при остром и хроническом гастрите, при изжоге и метеоризме;
- Gelsemium-Номассорд (капли, ампулы)
- невралгии различной локализации, шейный синдром, шейные мигрени (остеохондроз шейного отдела позвоночника);
- Nux vomica-Номассорд (капли, ампулы)
- боли при нарушениях функций пищеварительного тракта и печени, при метеоризме и злоупотреблениях алкоголем, табаком и кофе;
- Rectus-Heel (таблетки)
- грудная жаба;

- Ranunclilus-Номассорд (капли, ампулы)
- межреберная невралгия, боли при плеврите; опоясывающий лишай;
- Reneel (таблетки)
- воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей с образованием камней и без них;
- Rhododendroneel S (капли)
- невралгии, ревматизм мягких тканей, периартрит, ухудшение состояния при перемене погоды;


- Spascupreel (таблетки, ампулы)
- Spascupreel S (свечи)
- спазмы гладкомышечных полых органов (желудка, кишечника, желчного пузыря, матки, мочевыводящих путей); спазмы поперечнополосатой мускулатуры (миогелозы);
  
- Spigelon (капли, таблетки, ампулы)
- конституциональные головные боли;
- Veratrum-Nomaccord (капли, ампулы)
- гастроэнтерит, состояния коллапса.



# БОЛЬ ВНИЗУ ЖИВОТА В СЕРЕДИНЕ МЕЖМЕНСТРУАЛЬНОГО ПЕРИОДА



- Особые указания:
- см. также Дисменорея!



- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Normeel S (капли).
  - парентеральная терапия
  - Normeel S;
  - Ovarium compositum.
  - свечи
  - Spascupreel S;
  - Atropinum compositum S.

- Симптоматическая терапия:
- Apis-Номассорд (капли, ампулы)
- отеки;
- Coenzyme compositum (ампулы)
- восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Gynasoheel (капли)
- воспалительные процессы женских половых органов, например, аднексит, параамиоэндометрит, кольпит;
- Lamioflur (капли)
- заболевания кожи и слизистой оболочки, например, бели в межменструальный период;
- Metro-Adnex-Injeel (ампулы)
- при болях в межменструальный период, аднексите, параэндометрите, дисменорее, вагините; при климактерических неврозах;


- Placenta compositum (ампулы)
- активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, особенно при эндометрите и дисменорее, при вегетативной дистонии;
- Spascipreel (таблетки, ампулы)
- спазмы гладкомышечных полых органов (желудка, кишечника, желчного пузыря, матки, мочевыводящих путей);
- Ubichinon compositum (ампулы)
- активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).



- 
- 
- Сопутствующая терапия:
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - прочие виды терапии
  - акупунктура, невральная терапия.

# БОРОДАВКИ

- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Galium-Heel (капли);
  - Psorinoheel (капли).
- парентеральная терапия
- Galium-Heel;
- Psorinoheel.

- Симптоматическая терапия:
- Abropernol (таблетки)
- гиперкератозы;
- Cutis compositum (ампулы)
- активация иммунной системы при различных кожных заболеваниях, особенно невусе, кондиломах (остроконечные кондиломы, вариант обычных бородавок, имеющих исключительно анальногенитальную локализацию);
- Engystol N (ампулы)
- для активации неспецифического иммунитета, особенно при вирусных заболеваниях (кондиломный вирус = вирус, вызывающий бородавки = вирус, вызывающий папилломы; с подгруппами);

- 
- *Herap compositum* (ампулы)
  - активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени).

- 
- 
- Сопутствующая терапия:
  - ступенчатая аутогемотерапия
  - парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
  - физиотерапия
  - прижигания, хирургическое вмешательство.




# БРАХИАЛГИЯ (BRACHIALGIA PARAESTHETICA NOCTURNA)

- Дифференциальный диагноз:
- периартропатический синдром, шейный синдром, синдром карпального канала.

- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
    - Aesculus compositum (капли);
    - Cimicifuga-Homaccord (капли).
  - парентеральная терапия
    - Cimicifuga-Homaccord;
    - Neuralgo-Rheum-Injeel.
  - местная терапия
    - Traumeel S (мазь).


- Симптоматическая терапия:
- Aconitum-Homaccord (капли, ампулы)
- гриппозные и катаральные инфекции, особенно в начальном периоде;
- Aesculus-Heel (капли)
- венозный застой, также в сочетании с парестезией;
- Arnica-Heel (капли)
- острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера; Circulo-injeel
- (ампулы)
- парестезии кистей и стоп;

- Colocynthis-Homaccord (капли, ампулы)
- невралгии, остеохондроз;
- Discus compositum (ампулы)
- остеохондроз, заболевания суставов (хронический артрит и артрозы), особенно при невралгических и ревматических заболеваниях в области позвоночника; Placenta compositum (ампулы)
- активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, например, при артериосклерозе, сахарном диабете, вегетативной дистонии.

- 
- Сопутствующая терапия:
  - физиотерапия
  - гимнастика;
  - дренажная терапия
  - Lymphomyosot (капли, ампулы);
  - невральная терапия
  - блокада звездчатого узла.

# БРОНХИТ

- Дифференциальный диагноз:
- сердечная астма, бронхиальная астма, (острый) туберкулезный бронхит, рак бронхов, бронхоэктазы, бронхопневмония, эмболия легких.
- Особые указания:
- необходимо опасаться острой пневмонии, новообразований.

- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Bronchalis-Heel (таблетки);
  - Droperteel (таблетки);
  - Tartephedreel (капли).
  - парентеральная терапия
  - Echinacea compositum (+forte) S;
  - Traumeel S.

- Симптоматическая терапия:
- Aconitum-Homaccord (капли, ампулы)
- гриппозные и катаральные инфекции, особенно в начальной стадии;
- Coenzyme compositum (ампулы)
- восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Drosera-Homaccord (капли, ампулы)
- коклюш, астматический бронхит, бронхиолит;
- Engystol N (ампулы)
- активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);




- Mucosa compositum (ампулы)
- активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, в том числе в области верхних и нижних дыхательных путей;
- Gripp-Heel (таблетки, ампулы)
- грипп бронхит;
- Husteel (капли)
- спастический бронхит; при простудах, плеврите;
- Tonsilla compositum (ампулы)
- повышение иммунитета, например при экссудативном диатезе, при лимфатических нарушениях развития у детей;
- Ubichinon compositum (ампулы)
- активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- физиотерапия
- ингаляции, втирания, дыхательная терапия, выстукивания;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- блокада звездчатого узла, грудные точки, локтевые вены;
- прочие виды терапии
- акупунктура, кислородная и озоновая терапия.

# БРОНХОПНЕВМОНИЯ

- Дифференциальный диагноз:
- злокачественная опухоль, эмболия.
- Особые указания:
- при острой бронхопневмонии в первую очередь - биотерапевтические антигомтоксические препараты.

- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Aconitum-Homaccord (капли);
  - Bryasoneel (таблетки)
  - парентеральная терапия
  - Gripp-Heel;
  - Traumeel S.

- Симптоматическая терапия:
- Apis-Номассорд (капли, ампулы)
- отеки, состояния возбуждения;
- Belladonna-Номассорд (капли, ампулы)
- местные воспаления;
- Coenzyme compositum (ампулы)
- восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
- активация иммунитета при гриппе, лихорадке, воспалениях;
- Engystol N (ампулы)
- активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и лихорадочных (в т.ч. вирусных) инфекциях;



- Hepar compositum (ампулы)
- активация дезинтоксикационных функций печени;
- Mucosa compositum (ампулы)
- активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например верхних и нижних дыхательных путей;
- Phosphor-Homaccord (капли, ампулы)
- средство для паренхимы; при склонности к кровотечениям;
- Tartephedreel (капли)
- катары дыхательных путей, сопровождающиеся астматическим кашлем;
- Ubichinon compositum (ампулы)
  
- активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- физиотерапия
- втирания, ингаляции, простукивания;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- невральная терапия
- блокада звездчатого узла, локтевые вены; акупунктура.

# БРОНХОЭКТАЗЫ

- Дифференциальный диагноз:
- эмфиземы.
- Особые указания:
- различаются врожденные (часто в сочетании с кистами) и приобретенные бронхоэктазы (после перенесенных в детстве кори, коклюша, туберкулеза, пневмонии или абсцессов). Они могут привести к прогрессирующей дыхательной и сердечной недостаточности. См. также Бронхит, Бронхопневмония, Коклюш.



- 
- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Bronchalis-injeel (таблетки);
  - Droperteel (таблетки)
  - парентеральная терапия
  - Echinacea compositum (+forte) S;
  - Mucosa compositum.


- Симптоматическая терапия:
- Coenzyme compositum (ампулы)
- восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
- Drosera-Homaccord (капли, ампулы)
- астматический бронхит, коклюш, бронхиолит;
- Engystol N (ампулы)
- активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных (в том числе и вирусных) заболеваниях;
- Galium-Heel (капли, ампулы)
- активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;



- Husteel (капли)
  - спастический бронхит;
  - Lamioflur (капли)
  - при заболеваниях слизистой оболочки (со зловонными выделениями);
  - Mercurius-Heel S (таблетки)
  - при процессах нагноения;
  - Phosphor-Homaccord (капли, ампулы)
  - ларингический кашель, петехиальные кровотечения;
  - Tartephedreel (капли)
  - катары дыхательных путей в сочетании с астматическим кашлем, долго не проходящим; Tonsilla compositum (ампулы) повышение иммунитета;
  - Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
- 
- воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
  - Ubichinon compositum (ампулы)
  - активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).



- Сопутствующая терапия:
- аутогемотерапия
- ступенчатая аутогемотерапия
- парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
- физиотерапия
- ингаляции;
- дренажная терапия
- Lymphomyosot (капли, ампулы);
- прочие виды терапии
- управление симбиозом, акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия.

# БУРСИТ

- Дифференциальный диагноз:
- опухоль, абсцесс, суставная мышь, остеофиты, обрыв апофиза, ревматоидный полиартрит, туберкулез, гонорея.
- Особые указания:
- необходимо выяснить причины; ими часто являются хронические раздражения (*Bursitis praepatellaris* и *decrani*).

- 
- Базисная терапия:
  - пероральная терапия
  - Traumeel S (капли, таблетки);
  - Arnica-Heel (капли)
  - парентеральная терапия
  - Traumeel S (подкожно)
  - местная терапия
  - Traumeel S (мазь);
  - Arnica-Salbe-Heel S.

- 
- 
- Симптоматическая терапия:
  - Aris-Номассорд (капли, ампулы)
  - отеки;
  - Osteoheel S (таблетки)
  - остеофиты, экзостозы, периостит.

- 
- 
- Сопутствующая терапия:
  - дренажная терапия
  - Lymphomyosot (капли, ампулы);
  - невральная терапия
  - прямая инфильтрация, поиск фокуса и т.п.;
  - прочие виды терапии
  - пункция, сочетание мазей, терапия холодом, операция.