



Курс физики в домашней школе **ФОКСФОРД**

базовый уровень




Преподаватель: Алексеева Е.В.





Занятие 7. Повторение по теме «Механика»

Практическая задача «Путь и перемещение»





1. Нарисовать половину окружности с произвольным радиусом, засечь время t .
1. Определить путь L , пройденный кончиком ручки/карандаша.
1. Определить перемещение S кончика ручки/карандаша.
1. Определить путевую скорость v_1 и скорость перемещения v_2 .

Практическая задача «Путь и перемещение»



Практическая задача «Путь и перемещение»




Путевая скорость

$$v_1 = \frac{L}{t}$$

Скорость перемещения

$$v_2 = \frac{S}{t}$$

Решение задач (автор задачи: Григорий Остер)



Неутомимый мальчик прошел 3 км за 30 минут. За сколько часов пройдет 60 км этот неутомимый мальчик?




Решение задач (автор задачи: Григорий Остер)




Из двух зоопарков, находящихся друг от друга на расстоянии 60 км, сбежали мама слониха и ее сын слонёнок. Слониха бежит со скоростью 20 км/ч, а слонёнок бежит вдвое медленнее. Через сколько минут они обнимутся, если побегут навстречу друг другу?

Решение задач



Из двух зоопарков, находящихся друг от друга на расстоянии 60 км, сбежали мама слониха и ее сын слонёнок. Слониха бежит со скоростью 20 км/ч, а слонёнок бежит вдвое медленнее. Построить графики зависимости $S(t)$, $v(t)$ и $x(t)$ для данного случая.


Решение задач (автор задачи: Григорий Остер)



Попробуйте «нарисовать» эту задачу на графике зависимости $x(t)$!


Из двух сел, находящихся на расстоянии 16 км, вышли в 9 часов навстречу друг другу и двигаются с одинаковой скоростью 8 км/ч две разговорчивые тётеньки. Сколько часов проговорят тётеньки встретившись, если известно, что расстанутся они в 12 часов?

Лабораторная работа «Скорость движения»




1. Низ модели закрепить скрепкой для устойчивости полета (можно использовать степлер). Провести пробный запуск с высоты вытянутой вперёд руки в положении стоя для возможной корректировки модели.
2. Поднять модель на высоту S своего роста. Засечь время полета t с помощью секундомера на часах, мобильном телефоне или планшете.
3. Определить скорость движения v .
4. Построить графики зависимости $x(t)$ и $v(t)$ для полученных результатов.

Решение задач



Из-за ремонта на путях поезд проходит некоторое расстояние со скоростью, составляющей четверть от обычной на этом участке скорости, при этом время движения возрастает на 1 ч. Определить, за какое время поезд обычно (по расписанию) проходит это расстояние?

Решение задач



Междугородний автобус проехал расстояние между двумя городами со скоростью 60 км/ч. Обратный путь он проехал со скоростью 40 км/ч. Найдите среднюю скорость автобуса.