



Проблема анализа, прогноза и алгоритма работы психолога с клиентами ГЛ в условиях телефонного консультирования

Колесник Татьяна

Частнопрактикующий психолог, волонтер-психолог в проекте #Мывместе.рф, автор научных публикаций г. Москва



Нормальный клиент
ГЛ – относительная
определенность и
содержательная
локализация запроса

Зависающий клиент
ГЛ – отсутствие
запроса, косвенный
запрос на
«опредмеченные
отношения», наличие
психотической
диспозиции в
структуре личности.

Клиент ГЛ и КЛИЕНТ психотерапевта

- Шизоидный паттерн выстраивания отношений структурно реализуется аффектом отношений, когнитивной манифестацией отношений и действием.
- **Клиент ГЛ:** низкая степень когнитивной представленности клиента и высокая степень аффективной манифестации
- **Клиент в долгосрочной психотерапии,** пришел сам с запросом на психокоррекцию:
- Высокий интеллектуальный потенциал, следовательно хорошая перспектива на прогресс символического пространства, с которым и работает любая модальность психотерапии

Шизоидный тип и Клиническая шизофрения


- По Лоуэну:
- И шизоидный тип и шизофрения как психическое расстройство имеют между собой общее – Лоуэн считает, что это **психотическая диспозиция**
- **У шизоидного типа** речь идет о психотической диспозиции как об аффективном нарушении, без поражения когнитивной и поведенческой сфер
- **У шизофреника** мы наблюдаем психотическое поведение

СХЕМА КРУГОВОГО ИНТЕРВЬЮ ПО КЕРНБЕРГУ




**Невротическая
организация
личности**

- Интегрированная идентичность, психические защиты высокого уровня



**Пограничная
организация
личности**

- Диффузная идентичность; сохранная способность к тестированию реальности; примитивные психические защиты



**Психотическая
организация**

- Нарушена способность к тестированию реальности, ненормальная патологически интегрированная идентичность

Состояние
идентичност
и



Примитивны
е защиты



Объектные
отношения

Пограничная
организация

- Ключевые симптомы
- Примитивные психические защиты

Психотическая
организация
личности

- Проверка диагностической гипотезы специалиста по Кернбергу в процессе общения с клиентом
- Выявление здоровой части личности, определение возможности воздействия через нее на общее состояние клиента

Психоз

- Понимание проблемы психоза
- Алгоритм выявления психоза в процессе телефонного консультирования

Вывод

- В процессе анализа структурной организации клиента нам может помочь регламент дифференциальной диагностики по Кернбергу
- Сформулировав гипотезу о структуре личности мы можем составить прогноз развития отношений специалиста ГЛ и клиента
- Для того, чтобы этот прогноз был доступен и понятен коллегам мы должны отразить свою гипотезу в протоколе. Для этого я предлагаю включить эту строку в форму протокола. Тем более, что протоколы анализируются каждый день по итогам дежурства
- Если есть опасение о том, что нас включают в систему односторонних отношений по потребности и по представлениям пограничного клиента, мы должны предложить алгоритм работы, исходя из своей гипотезы, с которой коллеги могут согласиться или нет, может быть добавят что-то свое.