

ООО

«.....»

»

Паспорт вывески

Объемные световые элементы «Secret de
Maison» на стене.

Габаритными размерами: 3400x370x70мм

Шифр: Ф-287-00.043

ПЗ

Москва 2022 г.

| Выполнил | Подпись | Дата | Лист № | Шифр |
|----------|---------|------|--------|-----------------|
| | | | 1 | Ф-287-00.059 ПЗ |

Ведомость чертежей

| № Листа | Название | Примечание |
|---------|--------------------------|------------|
| 1. | Титульный лист | |
| 2. | Ведомость чертежей | |
| 3. | Описание | |
| 4. | Схема крепления | |
| 5. | Схема эл. принципиальная | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|------|--------|---------|--------------------|-----------------|--|--|--------|------|--------|
| Взам. инв. № | | | | | | | | | | | | |
| | Подпись и дата | | | | | | | | | | | |
| Инв. № Подл. | | | | | | | Ф-287-00.059 ПЗ | | | | | |
| | Изм. | Кол.уч. | Лист | Недок. | Подпись | Дата | | | | Стадия | Лист | Листов |
| | Н.контроль | | | | | | | | | Р | 2 | 5 |
| | ГИП | | | | | | | | | | | |
| | Проверил | | | | | | | | | | | |
| | Разработал | | | | | | | | | | | |
| Исполнил | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ведомость чертежей | | | | | | |

Описание.

1.1. Объемные световые буквы «Secret de Maison».

Габаритные размеры: 3400x370x70 мм.



Шрифт: University T TO.

Вес: 8 кг.

Электропотребление 150 Вт.


1.2. Лицевая поверхность молочное-светорассеивающее оргстекло Plexiglass 3мм. Борта вспененный ПВХ Unext str 3мм, задняя стенка вспененный ПВХ Unext str 8-10мм. Подсветка внутренняя светодиодные кластеры Макси Лед Мини 2 smd холодного белого цвета. Буквы устанавливаются на стену из ГКЛ.

| Выполнил | Подпись | Дата | Лист № | Шифр |
|----------|---------|------|--------|-----------------|
| | | | 3 | Ф-287-00.059 ПЗ |



| | | | | | | | | | | |
|----------|------|--------|---------|------|---|--|--|--------|------|--------|
| | | | | | Ф-287-00.059 ПЗ | | | | | |
| Изм. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Вывеска с внутренней подсветкой | | | | | |
| Разраб. | | | | | | | | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | | | | Р | 4 | 5 |
| Т.контр. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Схема крепления | | | | | |
| Н.контр. | | | | |  | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | | | |

Схема эл. принципиальная



Светодиодная лента:
 Talasi led.
 SMD 2835/1LED | 0.6W | 50Lm (Ip68)
 Кол-во: 24 м

Блоки питания:
 интерьерные SLIM
 150W | 12V | Ip20
 Кол-во 1 шт.
 Заземление не требуется.
 Блок питания устанавливается внутри помещения.

| | | | | | | | |
|----------|------|--------|---------|------|---------------------------------|---|---|
| | | | | | Ф-287-00.059 ПЗ | | |
| Изм. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Схема эл. принципиальная | | |
| Разраб. | | | | | | | |
| Пров. | | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | | |
| Утв. | | | | | Р | 5 | 5 |