# Иридодиагностика-6

# Иридодиагностика

**Иридодиагностика - метод исследования состояния организма по радужной оболочке.**

**Каждый орган имеет свою локализацию на радужке, т.н. проекционную зону, куда через висцеральные центры головного мозга направляет информацию о своем неблагополучии.**

**Эти сигналы и способствуют, в первую очередь, появлению на радужной оболочке иридологических знаков, помогающих осуществлять диагностику многих заболеваний.**

## *Simon A., Worthen D. M., Mitas J. A.*
## An evaluation of iridology.
## *JAMA,* 1979, 242(13): 1385-1389

- Диагностировали поражение почек.
- Иридологи уверяют, что они способны диагностировать болезни почек на ирисе (ок. 6 час.)
- Область почек на ирисе легко фотографировать.
- В качестве эталона сравнения (золотого стандарта) был выбран уровень креатинина в плазме крови, который надежно тестирует функцию почек.

# Проверка иридодиагностики заболевания почек
## JAMA 242(1979)1385-1389

| Мнение офтальмолога F | Эталонный метод (содержание креатина в плазме крови) | | Всего |
|---|---|---|---|
| | > 1,5 мг/дл | < 1,2 мг/дл | |
| | Больные | Здоровые | |
| Больные (+) | 11 | 23 | 34 |
| Здоровые (-) | 37 | 72 | 109 |
| Всего | 48 | 95 | 143 |

**Способен ли офтальмолог F диагностировать почечную недостаточность? Каковы чувствительность и специфичность его диагностической способности? Что лучше он способен диагностировать: наличие или отсутствие почечной недостаточности?**