

# РАСКРОЙ ИГРУШКИ

Кожевникова Екатерина Геннадьевна




О ком говорится в загадке ?

Много ножек у нее,  
А ведь все равно ползет,  
Прямо, как улитка,  
Зеленая травинка.




# Постройте прямоугольник




# Построить прямоугольник



Раскроить из ткани (фетр или флис)  
4 сердечка – **желтого** или **зеленого** цвета,  
4 сердечка – **черного** цвета



# Раскладка на ТКАНИ



## **ИЗУЧАЕМ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕТЕЛЬНОГО ШВА ПОШАГОВО**

Петельный шов может проходить как на основном полотне ткани, так и по краю изделия. Главная его особенность заключается в том, что стежки всегда ложатся перпендикулярно края ткани или контура рисунка. Рассмотрим порядок выполнения обоих вариантов.

### **Петельный шов на ткани. Техника выполнения:**

Закрепляем на ткани нить с помощью узелка.

Выводим иглу с изнаночной стороны на лицевую.

На небольшом расстоянии снова прокалываем иглой ткань и выводим ее в направлении «на себя». Нитку подводим под иглу, вытягивая ее. Получаем первый стежок петельного шва.

Повторяем процедуру необходимое количество раз, не забывая следить, чтобы длина стежков и расстояние между ними оставалось одинаковым.



**Петельный шов по краю изделия.** Техника выполнения:

Закрепляем нить с помощью узелка рядом с кромкой детали, которую собираемся обшивать. Если ткань сильно крошится, ее край желательно согнуть.

Выводим иглу с нитью через сгиб.

На небольшом расстоянии снова прокалываем иглой сгиб ткани и выводим ее в направлении «на себя». Нитку подводим под иглу, вытягивая ее.

Повторяем процедуру необходимое количество раз.



Таким образом, верхняя часть стежков петельного шва ложится на кромку ткани, оберегая ее от дальнейшего осыпания. Фактически это единственный шов, который предназначен для обметки тканей без использования швейной машинки.

Как закрепить петельный шов? Сделать это следующим образом:

при выполнении шва на ткани вывести иглу на лицевую сторону и, сделав несколько коротких стежков, провести конец нити под стежками и обрезать нить;

при выполнении шва по краю изделия вколоть иглу в верхнюю линию шва, пропустить иглу через оставшийся на лицевой стороне кончик нити и сделать короткий стежок, обрезать нить.

Петельный шов выполняется не только иглой на полотне ткани, но и с помощью крючка в процессе сборки вязаных деталей. Фактически он представляет собой цепочку воздушных петель, проходящих по контуру изделия. Преимущества соединения деталей крючком заключается в том, что этот шов можно выполнить очень быстро и так же быстро распустить при необходимости.

**ПОСМОТРИ ВИДЕО И СОЕДИНИ ДЕТАЛИ ИГРУШКИ ПЕТЕЛЬНЫМ ШВОМ.**  
(<https://youtu.be/dH18DjaDJo0>)



