



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ

ЗАНЯТИЕ 1

Старший преподаватель, руководитель учебной
лаборатории 3D-визуализации и компьютерной
графики

Ролич Алексей Юрьевич

Москва, 2021



ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Контактная информация



Ролич Алексей Юрьевич

Электронная почта: arolich@hse.ru



Мотайленко Илья Александрович

Электронная почта: imotajlenko@hse.ru

Адрес: Таллинская ул., д. 34, каб. 211

[Группа Вконтакте:](https://vk.com/public206908206)
<https://vk.com/public206908206>



ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Необходимое программное обеспечение

T-Flex CAD <https://www.tflexcad.ru/download/t-flex-cad-free/>

Необходимые версии и приложения:

- T-FLEX CAD 17.0.50.0
- Компоненты поддержки T-FLEX 17
- Учебное пособие 17
- Стандартные элементы 17
- Примеры 17
- T-FLEX Анализ
- T-FLEX Динамика 17
- T-FLEX Зубчатые передачи 17
- T-FLEX VR 17

Учебное пособие <https://www.tflexcad.ru/download/tutorial/>

Видео-уроки: <https://www.tflexcad.ru/training/video/>



ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Необходимое программное обеспечение

Autodesk Fusion 360

<https://www.autodesk.com/products/fusion-360/personal>

Учебные пособия и обучающие материалы


- [Самостоятельное обучение работе с Fusion 360](#)
- [Страницы для обучения — краткое руководство по функциям Fusion 360.](#)
- [Советы по моделированию от экспертов](#)
- [Вебинары по Fusion 360:](#)
- [Fusion 360 на YouTube](#) — официальный канал Autodesk на YouTube с советами и рекомендациями по некоторым обучающим пособиям.
- [Autodesk Design Academy](#) — бесплатные курсы для профессиональных и образовательных учреждений с бесплатными ресурсами и материалами по планированию для преподавателей и прибыльных узлов.
- [Портал Fusion 360 Adoption Portal.](#)



ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Оценивание

НАКОПЛЕННАЯ ОЦЕНКА



$$\text{Общ} = \left(0,15 * \underline{\text{Тесты}} + 0,15 * \underline{\text{Сборочные чертежи}} + 0,3 * \underline{\text{ДЗ}} \right) \\ + 0,4 * \underline{\text{Экзамен}}$$



ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Оценивание

Тесты

оперативный контроль знаний на занятиях. Проводится на каждом занятии. Тест из 10 вопросов.

Сборочный чертеж

Мини-проект. Выполняется самостоятельно и индивидуально **1 раз в модуль**.

ДЗ

Самостоятельная работа по пройденной теме. Проводится после каждого занятия индивидуально студентом и загружается в систему проверки.



Не выполнение 3-х тестов или 3-х ДЗ подряд по неуважительной причине = за данный вид контроля выставляется оценка 0.



ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Оценивание

Экзамен

- Выполняется в виде защиты проекта.
- Выполняется самостоятельно и индивидуально/в группе до 2-х человек (с разделением зон ответственности)
- Защита проектов проходит в виде постерной сессии/смотра работ.
- Работа над проектом начинается в 2 модуле.
- В рамках выполнения проекта необходимо произвести:
 1. Разработку 3D-модели изделия или объекта с использованием T-Flex и Autodesk Fusion 360
 2. Разработку и оформление документации по проекту (подготовка чертежей по ГОСТ)
 3. Анализ модели на физическое воздействие при помощи инструментов САПР
 4. Рендеринг и анимацию разработанных 3D-моделей
 5. 3D-печать и прототипирование разработанных 3D-моделей




ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Начертательная геометрия

Раздел №1. Теоретическое введение

Проекции точки. Прямоугольное проецирование. Проекция с числовыми отметками. Эпюр Монжа. Косоугольное проецирование. Центральная проекция. Геометрический смысл координат точки. Термины, обозначения. Проекция прямой линии. Задание прямой линии. Принадлежность точки прямой линии. Частные случаи положения прямой линии относительно плоскостей проекций. Натуральная величина отрезка прямой линии и углы ее наклона к плоскостям проекций. Деление отрезка в заданном отношении (теорема Фалеса). Угол между прямыми линиями. Проецирование прямого угла.





МЕТОДЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ


Проецирование (лат. Projicio – бросаю вперёд) – процесс получения изображения предмета (пространственного объекта) на какой-либо поверхности с помощью световых или зрительных лучей (лучей, условно соединяющих глаз наблюдателя с какой-либо точкой пространственного объекта), которые называются проецирующими.

Центральное проецирование заключается в проведении через каждую точку (A, B, C, \dots) изображаемого объекта и определённым образом выбранный **центр проецирования** (S) прямой линии (SA, SB, \dots — **проецирующего луча**).

Центральной проекцией точки называется точка пересечения проецирующей прямой, проходящей через центр проецирования и объект проецирования (точку), с плоскостью проекций.

Свойство 1. Каждой точке пространства соответствует единственная проекция, но каждой точке плоскости проекций соответствует множество точек пространства, лежащих на проецирующей прямой.

Свойство 2. Проекция прямой есть прямая.






МЕТОДЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ

Проецирование, при котором проецирующие лучи, проходящие через каждую точку объекта, параллельно выбранному направлению проецирования P , называется **параллельным**.

Параллельной проекцией точки называется точка пересечения проецирующей прямой, параллельной заданному направлению проецирования P , с плоскостью проекций π_1 .

Проведём через точки A и B проецирующие лучи, параллельные заданному направлению проецирования P . Проецирующий луч проведённый через точку A пересечёт плоскость проекций π_1 в точке A_1 . Аналогично проецирующий луч, проведённый через точку B пересечет плоскость проекций в точке B_1 . Соединив точки A_1 и B_1 , получим отрезок A_1B_1 – проекция отрезка AB на плоскость π_1 .






МЕТОДЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ

ОРТОГОНАЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ

Если направление проецирования P перпендикулярно плоскости проекций π_1 , то проецирование называется прямоугольным или ортогональным (греч. *ortos* – прямой, *gonia* – угол), если P не перпендикулярно π_1 , то проецирование называется косоугольным.

Четырёхугольник AA_1B_1B задаёт плоскость π , которая называется проецирующей, поскольку она перпендикулярна к плоскости π_1 ($\gamma \perp \pi_1$). В дальнейшем будем использовать только прямоугольное проецирование.

Основоположником ортогонального проецирования считается французский учёный **Гаспар Монж**. До Монжа строители, художники и учёные обладали довольно значительными сведениями о проекционных способах, и, всё же, только Гаспар Монж является творцом начертательной геометрии как науки.






МЕТОДЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ

ПРОЕКЦИИ И ЧИСЛОВЫМИ ОТМЕТКАМИ

Проекция с числовыми отметками это один из основных способов проектирования земляных сооружений.

При проектировании дорог, мостов, аэродромов, гидротехнических сооружений и т. п. необходимо изображать земную поверхность с различными земляными сооружениями. Так как при изображении земной поверхности имеют место большие расстояния в двух измерениях и незначительные в третьем измерении по вертикали, то способ проецирования на две плоскости становится неудобным. Данное обстоятельство привело к отказу от второй плоскости проекций и замене ее числовыми отметками, совмещенными с первой плоскостью проекций.

Проекция с числовыми отметками были применены для изображения на морских картах глубины в различных пунктах водных бассейнов. В XVI веке был предложен способ изображения топографической поверхности кривыми линиями, которые соединяли целый ряд точек, лежащих на одном уровне. Данные кривые линии получили название горизонталей. При этом способе все точки ортогонально проецируются только на одну плоскость проекций, обычно горизонтальную. Но так как одна проекция не определяет положение точки в пространстве, то фронтальную проекцию заменяют числовыми отметками, которые ставятся около проецируемых точек, например А5.






МЕТОДЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ

ЭПЮР МОНЖА

Метод изображения объектов по Монжу заключается в двух основных моментах:

1. Положение геометрического объекта в пространстве, в данном примере точки A , рассматривается относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей π_1 и π_2

Они условно разделяют пространство на четыре квадранта. Точка A расположена в первом квадранте. Декартова система координат послужила основой для проекций Монжа. Монж заменил понятие осей проекций на линию пересечения плоскостей проекций (координатные оси) и предложил совместить координатные плоскости в одну путем поворота их вокруг координатных осей.



π_1 – горизонтальная (первая) плоскость проекций
 π_2 – фронтальная (вторая) плоскость проекций



МЕТОДЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ

ЭПЮР МОНЖА


Метод изображения объектов по Монжу заключается в двух основных моментах:

2. Если совместим поворотом вокруг оси проекций π_2/π_1 плоскости проекций в одну плоскость (π_1 с π_2), но так, чтобы изображения не накладывались друг на друга, получим изображение, называемое прямоугольным чертежом.

Прямоугольный или ортогональный чертеж носит название эпюр Монжа.

Прямая A_2A_1 называется линией проекционной связи, которая соединяет разноимённые проекции точки (A_2 — фронтальную и A_1 — горизонтальную) всегда перпендикулярна оси проекций (оси координат) $A_2A_1 \perp \pi_2/\pi_1$. На эпюре отрезки, обозначенные фигурными скобками, представляют собой:

- A_0A_1 — расстояние от точки A до плоскости π_2 , соответствующее координате y_A ;
- A_0A_2 — расстояние от точки A до плоскости π_1 , соответствующее координате z_A .



π_1 — горизонтальная (первая) плоскость проекций
 π_2 — фронтальная (вторая) плоскость проекций






ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ ТОЧКИ

СВОЙСТВА ОРТОГОНАЛЬНОГО ЧЕРТЕЖА

1. Две прямоугольные проекции точки лежат на одной линии проекционной связи, перпендикулярной к оси проекций.
2. Две прямоугольные проекции точки однозначно определяют её положение в пространстве относительно плоскостей проекций.

Введём третью (профильную) плоскость проекций π_3 перпендикулярную π_1 и π_2 (задана осью проекций π_2/π_3).

Расстояние от профильной проекции точки до вертикальной оси проекций A'_0A_3 позволяет определить расстояние от точки A до фронтальной плоскости проекций π_2 . Известно, что положение точки в пространстве можно зафиксировать относительно декартовой системы координат с помощью трёх чисел (координат) $A(X_A; Y_A; Z_A)$ или относительно плоскостей проекций с помощью её двух ортогональных проекций ($A_1=(X_A; Y_A)$; $A_2=(X_A; Z_A)$). На ортогональном чертеже по двум проекциям точки можно определить три её координаты и, наоборот, по трём координатам точки, построить её проекции






ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ ТОЧКИ

СВОЙСТВА ОРТОГОНАЛЬНОГО ЧЕРТЕЖА

По расположению на эпюре проекций точки можно судить о её расположении в пространстве:

- если на эпюре горизонтальная проекция точки A — A_1 лежит под осью координат X , а фронтальная — A_2 — над осью X , то можно говорить, что точка A принадлежит 1-му квадранту;
- если на эпюре горизонтальная проекция точки A — A_1 лежит над осью координат X , а фронтальная — A_2 — под осью X , то точка A принадлежит 3-му квадранту;
- если на эпюре горизонтальная и фронтальная проекции точки A — A_1 и A_2 лежат над осью X , то точка A принадлежит 2-му квадранту;
- если на эпюре горизонтальная и фронтальная проекции точки A — A_1 и A_2 лежат под осью X , то точка A принадлежит 4-му квадранту;
- если на эпюре проекция точки совпадает с самой точкой, то значит — точка принадлежит плоскости проекций;
- итд.



Точка, принадлежащая плоскости проекций или оси проекций (оси координат), называется **точкой частного положения**.




МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ОКТАНТЫ

Окта́нт — любая из восьми областей, на которые пространство делится тремя взаимно перпендикулярными координатными плоскостями.

Знаки координат			
	X	Y	Z
I	+	+	+
II	-	+	+
III	-	-	+
IV	+	-	+
V	+	+	-
VI	-	+	-
VII	-	-	-
VIII	+	-	-






МЕТОДЫ ПРОЕКЦИРОВАНИЯ

УПРАЖНЕНИЕ

Построить ортогональные проекции точки с координатами $A (60, 20, 40)$ и определить в каком квадранте расположена точка.

Решение задачи: по оси OX отложить значение координаты $X_A=60$, затем через эту точку на оси OZ восстановить линию проекционной связи, перпендикулярную к OX , по которой вверх отложить значение координаты $Z_A=40$, а вниз – значение координаты $Y_A=20$.

Все координаты положительные, значит точка расположена в I квадранте.





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

www.text

Телефон.: +X (XXX) XXX XXXX

Адрес: ТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекст