

# Rośliny dwuletnie na balkon i taras - co warto posadzić?



Rośliny dwuletnie to grupa roślin mieszcząca się pomiędzy jednorocznymi a wieloletnimi. Jak sama nazwa wskazuje, charakteryzują się dwuletnim cyklem uprawy. W pierwszym roku pojawiają się liście, a w kolejnym kwiaty i nasiona. I właśnie w drugim roku rośliny zamierają. Zdarza się jednak czasami, że rosną nieco dłużej, ale wtedy mniej obficie kwitną i stają się coraz mniej dekoracyjne.



# Uprawa roślin dwuletnich

Rośliny dwuletnie nie są bardzo trudne w uprawie, dlatego warto je mieć w naszym ogrodzie. Tą grupę roślin rozmnażamy generatywnie, czyli z nasion. Wysiew przeprowadzamy wiosną lub latem, lub nawet w sierpniu (ale nie później, by młode siewki zdążyły się ukorzenić). Wysiewamy nasiona np. do rozsadniku, a gdy są one sporych rozmiarów, można posadzić je do małych doniczek.

Dobrze, gdy ziemia jest spulchniona i wilgotna na odpowiednim poziomie. Po wschodach siewki wysadzamy na miejsce stałe. Jeśli chodzi o przeżycie zimy, większość gatunków radzi sobie z niskimi temperaturami, ale te bardziej wrażliwe warto okryć, aby ułatwić im przetrwanie.

Podczas dalszej uprawy na miejscu stałym systematycznie odchwaszczamy okolice roślin dwuletnich. Nie zapominamy oczywiście o regularnym podlewaniu. Co jakiś czas warto również rośliny nawozić. Uważajmy także na możliwe pojawiające się choroby i szkodniki. Musimy zwrócić uwagę na wszelkie niepokojące objawy, które uda nam się zauważyć. Może zdarzyć się zgorzel siewek w początkowej fazie rozwoju czy – później – mączniaki (prawdziwy lub rzekomy). Co do szkodników, często dokuczliwe są mszyce oraz przędziorki.



# Najpopularniejsze gatunki roślin dwuletnich

bratek ogrodowy,  
dzwonek ogrodowy,  
niezapominajka,  
stokrotka pospolita,  
aksamitka,  
goździk ogrodowy,  
naparstnica purpurowa,  
firletka chalcedońska,  
miesiącznica roczna,  
szczęć sukiennicza,  
prawoślaz różowy,  
goździk brodaty,  
gaillardia oścista,  
dziewanna fioletowa,  
lak pospolity





## BRATEK OGRODOWY / FIOLEK OGRODOWY

### *VIOLA × WITTROCKIANA*

To **dwuletnia roślina** z rodziny fioletowatych (*Violaceae*). Roślina jest znana z bogactwa barw kwiatów i bardzo wszechstronna. Bratki ogrodowe dorastają do 10–25 cm wysokości. Wytwarzają rozety liści dolnych i liście górne – te pierwsze są szersze i mają kształt jajowato-sercowaty, a drugie są lancetowate o karbowanym brzegu. Na mięsistych, zwykle wzniesionych łodygach wytwarzają się charakterystyczne kwiaty. Kwiaty cechuje aksamitny połysk i lekki zapach. Ich średnica wynosi ok. 6–7 cm, ale u nie których odmian sięga nawet 10 cm. Bratki kwitną jesienią w roku wysiewu, a następnie od marca do czerwca następnego roku. Kwiaty na roślinie utrzymują się bardzo długo.

### Wymagania i uprawa

Bratek ogrodowy wymaga słonecznego stanowiska oraz gleby żyznej i próchnicznej. Najlepiej aby była ona lekko kwaśna lub obojętna. Gleba dla bratków powinna być też stale lekko wilgotna – rośliny te źle reagują na suszę.

Z racji tego, że bratki są dość delikatne i podatne na choroby (m.in. grzybowe) powinniśmy podlewać je rano lub wieczorem, starając się aby nie moczyć ich liści czy kwiatów.

Rośliny **wysiewamy** na przełomie czerwca i lipca. Po wzejściu i uzyskaniu przez kielki ok. 4 listków przepikowujemy je do **rozsadnika** – na miejsce stałe wysadzamy we wrześniu, lub już wiosną.





## AKSAMITKA

### *TAGETES*

To [roślina](#) należąca do rodziny astrowatych (*Asteraceae*). Do aksamitek zaliczamy ponad 40 gatunków! Jako roślina dzika występuje na obu kontynentach Ameryki w strefie klimatu tropikalnego i umiarkowanego (ciepłego). Rośliny w zależności od gatunku dorastają do różnych rozmiarów – te najczęściej uprawiane w Polsce mają średnio 60 cm wysokości. Ich liście są charakterystyczne, małe, mocno pierzaste z ząbkowanym brzegiem. Kwiaty aksamitek pojawiają się w lecie i utrzymują się do późnej jesieni. Ich wielkość zależy od gatunku (od ok. 4-10 cm) i możemy je znaleźć w kolorze żółtym, pomarańczowym i czerwono-brązowym. Są [nektarodajne](#) i bardzo lubiane przez owady zapylające, w tym głównie [pszczoły](#).

### **Wymagania**

Aksamitka to roślina światłolubna, dlatego dobrze rośnie na ekspozycjach południowych i zachodnich. Jest bardzo łatwa w uprawie. Najlepiej rośnie na glebach żyznych i przepuszczalnych. [Podlewamy](#) ją umiarkowanie (nie zalewamy). W połowie sezonu, gdy wytworzy kwiaty, możemy ją wspomagać nawozami dla roślin kwitnących. Jest bardzo dobrym przedplonem dla truskawek (już po czterech miesiącach uprawy aksamitki, populacja chorobotwórczych nicieni spada o 90%).

**i**

### **uprawa**







## NIEZAPOMINAJKA LEŚNA

### *MYOSOTIS SYLVATICA*

To roślina dwuletnia należąca do rodziny ogórecznikowatych (*Boraginaceae*). W środowisku naturalnym można ją spotkać w wielu rejonach o klimacie umiarkowanym. W Polsce występuje w lasach i zaroślach. Roślina ma krzaczasty pokrój i dorasta zwykle do 20-30 cm wysokości. Liście są lancetowate, a kwiaty drobne o barwie niebieskiej. Są one zebrane w luźne kwiatostany. Zakwita w drugim roku uprawy w okresie od kwietnia do czerwca. Owocem jest rozłupka.

#### **Wymagania**

Roślina lubi stanowiska półcieniste. Nie jest wymagająca względem podłoża, ale optymalne gleby są żyzne i lekko wilgotne. W takich warunkach niezapominajka nie potrzebuje dokarmiania i potrafi poradzić sobie nawet jeśli zupełnie o niej zapomnimy. Gatunek nie przysparza problemów w uprawie i poza odchwaszczaniem nie wymaga zabiegów pielęgnacyjnych. Roślinę można przesadzać nawet w fazie kwitnienia. Sadzi się ją zwykle w rozstawie 15-25 cm. Może być atakowana przez [mszyce!](#)

#### **i**

#### **uprawa**





## STOKROTKA POSPOLITA

### *BELLIS PERENNIS*

To rodzima **bylina** z rodziny astrowatych (*Asteraceae*). Powszechnie występuje na łąkach i polanach w całym kraju, a w postaci odmian ozdobnych często jest uprawiana w **ogrodach**. Stokrotka dorasta do ok. 5-20 cm. wys. i tworzy tuż nad ziemią rozłożystą rozetkę odwrotnie jajowatych, zielonych liści z wąskim ogonkiem. Zakwita wiosną (III/VI) i może kwitnąć aż do późnej jesieni, wydając nieduże, koszyczkowe kwiaty. Odmiany uprawne posiadają **większe, zwykle pełne lub półpełne kwiaty**, w różnych kolorach (białe, różowe, czerwone, dwukolorowe), ale kwitną krócej niż gatunek (do VII) i są mniej odporne na niskie temperatury (uprawiane jako rośliny dwuletnie).


### Wymagania

Stokrotka pospolita najlepiej czuje się na glebach żyznych, próchnicznych, przepuszczalnych i umiarkowanie wilgotnych o lekko kwaśnym odczynie pH. Preferuje też słoneczne stanowiska, choć **poradzi sobie także w półcieniu**. Gatunek jest dostatecznie mrozoodporny, ale jego odmiany ozdobne są wrażliwe na mróz i oczekują **zimowego okrycia oraz ciepłych stanowisk**. Stokrotkę pospolitą można rozmnażać z nasion i przez podział rozrośniętych kęp. Pierwszy sposób lepiej sprawdza się w przypadku gatunku niż jego odmian (potomstwo może nie zachować cech odmianowych).

Nasiona **wysiewa się** na rozsadniku późną wiosną (VI), a latem pikuje na miejsce stałe. Przed zimą rośliny należy solidnie okryć. Zakwitną wiosną następnego roku.

**i**

### uprawa





## DZWONEK BRZOSKWINIOLISTNY

### *CAMPANULA PERSICIFOLIA*

To **bylina** należąca do rodziny dzwonkowatych (*Campanulaceae*). Roślina dorasta do 80 cm wysokości. Wytwarza nagie lub omszone, najczęściej pojedyncze łodygi i lancetowate, sztywne liście. Od czerwca do sierpnia kwitnie wytwarzając atrakcyjne grona z kilkoma dzwonkowatymi kwiatami barwy białej, niebieskiej lub fioletowej. Owocem dzwonka jest torebka.

#### **Wymagania**

Dzwonek ogrodowy to roślina dość wymagająca. Lubi gleby przepuszczalne, piaszczysto-gliniaste, umiarkowanie suche lub lekko wilgotne. Nadmiar wilgoci może jej jednak zaszkodzić. Preferowane stanowiska słoneczne, ale znosi również półcień. Bylina jest odporna na mróz. Czasem konieczne jest podpieranie łodyg dzwonka, gdyż pokładają się na ziemi. Można ją rozmnażać przez podział kłaczy lub wysiew nasion wiosną.

#### **i**

#### **uprawa**

