Психотропные вещества



Психоактивные вещества

любые растительные и синтетические вещества, изменяющие человеческое сознание за счёт воздействия на работу центральной нервной системы. Такие препараты приводят к проблемам со стороны психики, разрушая адекватное восприятие мира. Психоактивные средства могут быть использованы в медицине в качестве успокоительных, обезболивающих средств или для коррекции поведения у душевнобольных.

Разновидности психотропных средств

Угнетающие ЦНС

- антипсихотичекские (нейролетики)
- анксиолитики (транквилизаторы)
- седативные средства
- нормотики

Стимулируюшие ЦНС

- антидепрессанты
- псхомоторные стимуляторы
- ноотропные средства
- общетонизирующие

Галлюциногенные

- психодислептики

Применение в качестве боевого стимулятора

Препарат, предназначенный для военных, выпускался в виде маленьких таблеток, их принимали военнослужащие всех родов войск немецких вооруженных сил. Солдаты называли их «Stuka-Tabletten» (штучки-таблетки), в честь немецкого бомбардировщика «Junkers Ju 87», прозванного Stuka (штука), являвшегося в то время одним из символов немецких военно-воздушных сил. Также первитин называли «таблетками Германа Геринга», и «танковым шоколадом».

Последствия первитина

«Все принимали эти таблетки чаще и чаще и в возрастающих дозах.
Таблетки снимали ощущение тревоги. Больше ничто не казалось опасным. После боя наступало странное состояние опьянения, при котором потребность в сне боролась с состоянием бодрствования». Таким образом, после состояния эйфории следовали два или три дня, в течение которых солдаты ощущали глубокий упадок сил и умственный слом. Иногда после приема препарата у солдат появлялись сильные конвульсии, заканчивающиеся летальным исходом. Кроме того, первитин вызывал агрессивное поведение, что может объяснить, почему нацистские солдаты превращались в жестоких и безжалостных монстров.

Наркотики в России во время войны

Готовясь к большим сражениям, полководцы в числе прочего заказывали завезти в полевые лазареты килограммы опия и морфия. Знаменитый «балтийский чай» Пелевина — не литературный вымысел. Советский хирург Николай Бурденко жаловался в мемуарах, что спирт с кокаином в качестве обезболивающего хлестали все, кто имел доступ к ящику медика. Во время Гражданской войны эту «радикальную смесь» употребляли по обе стороны линии фронта – и белые, и красные. После этого не спали сутками, в атаку шли без страха, а при ранении не ощущали боли.

СТАТИСТИКА НАРКОМАНИИ В РОССИИ

Количество зависимых от психоактивных веществ (ПАВ) в России
По данным УНП ООН



- Население России — 144,5 млн.человек
- Периодически употребляют ПАВ 13 млн. человек
- Систематически употребляют ПАВ 5 млн. челове

Самой частой причиной гибели среди наркоманов считается передозировка, которая нарушает работу внутренних органов и вызывает остановку сердца или асфиксию. Но часто зависимые умирают не только от самого препарата, но и от последствий его применения, среди которых:

- изменение сознания, провоцирующее самоубийство или несчастные случаи;
- ломка, при которой чаще всего не выдерживает и отказывает сердце;
- при систематическом употреблении возникают серьезные хронические патологии, приводящие к летальным исходам;
- ВИЧ-инфекция, полученная от нестерильного оборудования;
- плотная связь наркоторговли с преступниками и криминалом.

Статистика наркомании в России 2020-2021 года