

**Добро пожаловать в  
PUTZMEISTER**

**MP - 25**

**Обновленная версия**


*Комплектация новой штукатурной станции MP-25 с обновленным и износостойким шнековым насосом D6/3.*



*Обновленный разгрузочный шланг теперь прозрачный и дает возможность контролировать его чистоту.*




*Появились удобные и практичные ручки для комфортного перемещения штукатурной станции. Также имеются транспортировочные петли.*




HUAWEI nova 2  
DUAL CAMERA


*Установлен новый водяной насос с той же производительностью, но с меньшим потреблением электропитания. Сливной ниппель сделан из металла и находится в нижней точке ресиверного бака, что позволяет слить оставшуюся воду.*



*Появилось удобное и практичное решение по разборке , и сборке шнекового насоса. С помощи этого фиксатора, можно легко и просто извлечь ротор из статора, не используя дополнительных инструментов.*




При работе с ёмкости, на дне всегда имеется большой осадок грязи, во время работы, грязь засоряет систему и этим выводит из строя дорогостоящие детали. Для лучшей очистки и долговечности работы водяного насоса, дополнительно установлен фильтр тонкой очистки.



инструментов. В него спокойно вмещается рубанок для очистки  
смесительной башни и набор инструментов, нужных для  
обслуживания штукатурной станции. Кроме того, ящик снабжён  
петлёй для замка, дополнительно исключая возможность  
несанкционированно разобрать машину.




*Изменения также коснулись и компрессора. Был установлен новый более производительный и легко обслуживаемый агрегат с легким доступом к воздушным фильтрам.*




*Муфта смесителя была заменена. Благодаря новой конструкции она стала более износостойкой.*



*Реле управления компрессором стало более доступным.*




Регулирующий вентиль воды и расходомер, перенесены ближе к пульту управления. Благодаря этим изменениям все органы управления машины находятся под рукой. Оператору намного удобнее производить настройку и регулировку консистенции штукатурной смеси.




*Место для хранения вала рубанка для очистки смесительной камеры стало удобным и практичным.*




*Рукоятка шиберной заслонки видеоизменилась, стала более изогнута кверху. Тем самым, она не будет препятствовать регулировке консистенции штукатурной смеси.*




*Манометр давления воды и реле давления воды развернуты в сторону оператора. Это решение очень удобно в процессе эксплуатации.*



Конфигурация крышки эл. ящика была изменена. В верхней части детали, был добавлен дополнительный защитный бортик. Это дополнительная защита ящика от попадания сухой смеси, приводящей к выходу из строя компоненты электрооборудования.



*Фильтр тонкой очистки в разборе.*



*Появилась удобная ручка для легкого перемещения штукатурной станции.*



*Рама штукатурной станция стала более усиленная. Площадка под смесительный бункер увеличилась за счет ящика для инструментов.*

*Ширина осталась прежней.*







HUAWEI nova 2  
DUAL CAMERA







HUAWEI nov 2  
DUAL CAMERA

# Спасибо за просмотр

