

**Добро пожаловать в
PUTZMEISTER**

MP - 25

Обновленная версия


Комплектация новой штукатурной станции MP-25 с обновленным и износостойким шнековым насосом D6/3.




Обновленный разгрузочный шланг теперь прозрачный и дает возможность контролировать его чистоту.




Появились удобные и практичные ручки для комфортного перемещения штукатурной станции. Также имеются транспортировочные петли.




Установлен новый водяной насос с той же производительностью, но с меньшим потреблением электропитания. Сливной ниппель сделан из металла и находится в нижней точке ресиверного бака, что позволяет слить оставшуюся воду.



Появилось удобное и практичное решение по разборке , и сборке шнекового насоса. С помощи этого фиксатора, можно легко и просто извлечь ротор из статора, не используя дополнительных инструментов.




При работе с ёмкости, на дне всегда имеется большой осадок грязи, во время работы, грязь засоряет систему и этим выводит из строя дорогостоящие детали. Для лучшей очистки и долговечности работы водяного насоса, дополнительно установлен фильтр тонкой очистки.



инструментов. В него спокойно вмещается рубанок для очистки
смесительной башни и набор инструментов, нужных для
обслуживания штукатурной станции. Кроме того, ящик снабжён
петлёй для замка, дополнительно исключая возможность
несанкционированно разобрать машину.




Изменения также коснулись и компрессора. Был установлен новый более производительный и легко обслуживаемый агрегат с легким доступом к воздушным фильтрам.




Муфта смесителя была заменена. Благодаря новой конструкции она стала более износостойкой.



Реле управления компрессором стало более доступным.




Регулирующий вентиль воды и расходомер, перенесены ближе к пульту управления. Благодаря этим изменениям все органы управления машины находятся под рукой. Оператору намного удобнее производить настройку и регулировку консистенции штукатурной смеси.




Место для хранения вала рубанка для очистки смесительной камеры стало удобным и практичным.




Рукоятка шиберной заслонки видоизменилась, стала более изогнута кверху. Тем самым, она не будет препятствовать регулировке консистенции штукатурной смеси.




Манометр давления воды и реле давления воды развернуты в сторону оператора. Это решение очень удобно в процессе эксплуатации.



Конфигурация крышки эл. ящика была изменена. В верхней части детали, был добавлен дополнительный защитный бортик. Это дополнительная защита ящика от попадания сухой смеси, приводящей к выходу из строя компоненты электрооборудования.



Фильтр тонкой очистки в разборе.



Появилась удобная ручка для легкого перемещения штукатурной станции.



Рама штукатурной станция стала более усиленная. Площадка под смесительный бункер увеличилась за счет ящика для инструментов.

Ширина осталась прежней.







HUAWEI nova 2
DUAL CAMERA



○ ○ HUAWEI nova 2
DUAL CAMERA





HUAWEI NOV 2
DUAL CAMERA

Спасибо за просмотр

