

# Семейство Колокольчиковые (Campanulaceae)



- Листья очерёдные, иногда супротивные, цельные, зубчатые, лопастные.
- Характерно наличие млечников во флоэме листа и стебля.
- Цветки чаще обоеполые, пятичленные, актиноморфные или слабо зигоморфные, собраны в соцветия: тирсы, кисти, головчатые; реже цветки одиночные верхушечные и пазушные.
- Околоцветник двойной.
- Чашечка пятираздельная.
- Венчик сростнолепестный, редко лепестки свободные.
- Тычинок пять, прикреплённых к верхушке завязи или к основанию венчика.
- Гинецей ценокарпный, состоит из 5-2 плодолистиков, образующих нижнюю, редко полунижнюю завязь
- . Формула цветка:  $*K_{(5)} C_{(5)} A_5 G_{(4)}$  – окопник лекарственный
- Плод – ценокарпий (вскрывающиеся коробочки, редко ягоды), семена мелкие, многочисленные.

# Колокольчик раскидистый (Campanula patula)



# Колокольчик персиколистный (Campanula persicifolia)



# Колокольчик широколистный (*Campanula latifolia*)



# Колокольчик скученный (Campanula glomerata)



# Бубенчик лилиелистный (*Adenophora liliifolia*)



# Азинеума сероватая (*Asyneume canescens*)





# Букашник горный (*Jasione montana*)

