

Вскармливание новорожденных щенков.

□ Лучшим вскармливанием для щенков является кормление материнским молоком. Но в некоторых ситуациях это не возможно (у суки не хватает или полностью отсутствует молоко, есть противопоказания к вскармливанию щенков, не подпускает к себе щенков, гибель матери).

□ Если есть возможность, то надо постараться напоить новорожденных хотя бы раз материнским молоком (молозивом). Это необходимо для более благоприятного роста и развития щенков, а также обеспечит их начальным иммунитетом.

- В течение первой недели необходимо кормить щенков каждые 2 часа, днем и ночью. Затем период между кормлениями нужно увеличивать и к концу первого месяца жизни кормить уже только 5-6 раз в сутки.
- В течение первых двух недель (пока щенки не откроют глаза), необходимо кормить их только ЗЦМ (заменителем цельного молока). Можно покупать уже готовые смеси, таких фирм как «Royal canin», «Beaphar» и другие.

Смеси можно готовить и самим, пользуясь следующими рецептами:

1) 1 свежее куриное сырое яйцо взбивают и добавляют в 100г молока, тщательно перемешивают и процеживают через марлю. Желательно добавить к готовой смеси 1-2 капли витаминов А и Д.

2) 80 г молока, желток 1 куриного яйца, 20г сливок, 20 мл 40% глюкозы, 3 мл 5% аскорбиновой кислоты, по 2 капли витамина А и Д.

□ Для кормления можно пользоваться детскими бутылочками с резиновой соской. Во многих специализированных зоомагазинах можно купить специальные бутылочки для щенков. При этом надо быть аккуратными, чтобы дырочки в резиновой соске были не слишком большими, иначе щенок может захлебнуться. Если же отверстие будет слишком маленьким, то щенку будет сложно сосать, из-за этого он быстро устанет, не осилив положенной нормы питания, и будет отставать в росте. В особых случаях можно кормить малышей из шприца (без иглы) или пипеткой.

- Чтобы определить оптимальную температуру смеси, нужно капнуть немного на свой локтевой сустав. Если она слегка теплая, но ни в коем случае не горячая – значит, все в порядке и можно приступать к кормлению.
- Перед кормлением для улучшения перистальтики обязательно массируйте животики малышей влажной теплой тряпочкой.
- Насытившийся малыш, как правило, отворачивается от соски. Здесь важно проследить за тем, чтобы у щенят не было недоедания. На каждом готовом корме норма указана (в зависимости от веса).

Возраст, дни	Масса взрослой собаки, кг				
	1-5	5-10	10-20	20-30	Более 30
2	30	70	90	120	170
7	40	90	120	160	230
14	60	130	180	250	340
21	80	180	240	330	460
28	100	220	300	410	570

□ После того, как щенки откроют глаза, можно давать им лакать пищу из блюдца и потихоньку приучать к творогу. Обычно щенки очень охотно начинают его есть. Нельзя сразу же переходить только на творог, ЗЦМ продолжительное время должен оставаться основным кормом щенков.

Через 5 дней можно приучать малышей и к другой пище, подмешивая её к творогу. Если щенок будет питаться готовым сухим кормом, то нужно перед скармливанием его размягчить в горячей кипяченой воде.