

ЗНАКИ ОПАСНОСТИ

ОПАСНОСТИ



Знаки опасности Класса 1 (ВЗРЫВАЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА)



№

№1.

№1.

№1.

(Подклассы
1
1.1,1.2 и 1.3)

4

5

6

*** Место для указания группы**

СОВМЕСТИМОСТИ

****Место для указания подкласса**

Знаки опасности Класса 2

(ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, НЕТОКСИЧНЫЕ
НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, ТОКСИЧНЫЕ ГАЗЫ)

НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, ТОКСИЧНЫЕ ГАЗЫ)



№2.

1



№2.

2

№2.

3

Знаки опасности Класса 3 (ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ) ЖИДКОСТИ)



№
3

Знаки опасности Класса 4.1

(ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА,
САМОРЕАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ТВЕРДЫЕ
ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ
САМОРЕАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ТВЕРДЫЕ
ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ
ВЕЩЕСТВА)



№4.

1

Знаки опасности Класса 4.2

(ВЕЩЕСТВА, СПОСОБНЫЕ К САМОВОЗГАРАНИЮ)

САМОВОЗГАРАНИЮ)



№4.

2

Знаки опасности Класса 4.3

(ВЕЩЕСТВА, ВЫДЕЛЯЮЩИЕ
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ
СОПРИКОСНОВЕНИИ С ВОДОЙ)



№4.

3

Знаки опасности Класса 5.1 (ОКИСЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА)



№5.

1

Знаки опасности Класса 5.2 (ОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕРОКСИДЫ)



№5.

2

Знаки опасности Класса 6.1 (ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА)



№6.

1

Знаки опасности Класса 6.2 (ИНФЕКЦИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА)



№6.

2

Знаки опасности Класса 7 (РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА)




№7

№7

№7

№7



A

B

C

E

№7

D

Знаки опасности Класса 8 (КОРРОЗИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА)



№
8

Знаки опасности Класса 9 (ПРОЧИЕ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ)



№
9

Знаки опасности

(РАЗМЕР – 5.2.2.2.1.1)

- Знаки опасности должны иметь форму квадрата, повернутого под углом 45° (в форме ромба), с минимальными размерами **100 мм.**
- **100** повернутого под углом 45° (в форме ромба), в зависимости от размеров упаковки **размеры** знаков **могут быть уменьшены** при условии, что они по-прежнему будут четко видимыми.



Знаки опасности (вещество, при повышенной температуре) при повышенной температуре)



Маркировочный знак для веществ, перевозимых при повышенной температуре.

п. 5.3.3


Знаки опасности (ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ) (ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ)



5.2.1.8.
3




Знаки опасности (ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО) (ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО)



3.4.7/3.4.
8

Знаки опасности


(ОСВОБОЖДЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО)
(ОСВОБОЖДЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО)
КОЛИЧЕСТВО)



3.5.4.
2

Маркировочный знак, предупреждающий о фумигации

Изменен размер знака, предупреждающего о фумигации
не менее 400 * 300 мм.




п.5.5.2.3.2

Маркировочный знак, предупреждающий об опасности асфиксии (удушья).



п.5.5.3.6

Знаки устанавливаются на входе в грузовое отделение транспортного средства в том месте, где он будет хорошо виден лицам, открывающим двери или входящим в грузовое отделение !!!



Опасность оценивается самими участниками перевозки с учетом свойств и количества вещества.



Для номеров ООН 3091 и 3481 (литиевые батареи)

Рис. 5.2.1.9.2



Маркировочный знак литиевых батарей