65Х13= **0,65% С + 13% Cr**

Применение: режущий инструмент, кухонные ножи, пилы, съемных лезвия, скальпели, лезвия бритв

**50Х14МФ = 0,5% С + 14% Cr + Mo <0,8% (Молибден) + Ф < 0,2% (Ванадий)**

Применение: режущий инструмент, кухонные ножи, скальпели

Также из этой марки делают ножи кукри и мачете

**9хс = 0,9% С + 1% Cr + 1%Si (кремний)**

Применение: инструмент, сверла, РАЗВЕРТКИ, ФРЕЗЫ, МЕТЧИКИ и тп.

**95х18 = 0,95% С + 18% Cr**

Применение:

втулки, оси, стержни, шариковые и роликовые подшипники в другие детали (до 500 градусов )

**40х12 = 0,40% C + 12% Cr**

Применение: кухонные ножи и сувенирные клинки. В иной промышленности материал не используется

# 45х13 = 0,45% C + 13% Cr

Применение: режущий, мерительный инструмент, изготовление пружин, предметов домашнего обихода, подшипников, деталей компрессоров и других изделий, работающих до температур 400-450° С

**Х12МФ = 1% С + 12% Cr + Mo <0,6% (Молибден) + Ф < 0,3% (Ванадий)**

Применение: профилировочные ролики сложных форм, секции кузовных штампов сложных форм, сложные дыропрошивные матрицы при формовке листового металла, эталонные шестерни

# ШХ15СГ

Применение: кольца подшипников, втулки плунжеров, плунжеры, нагнетательные клапаны, корпуса распылителей, ролики толкателей

# Дамасская сталь

# Метательные ножи