

---

Психические реакции при ДТП.  
Помощь пострадавшим в состоянии  
неадекватности.

---

# Три типа поведения человека после тяжелой механической травмы.

Тип

**Ступорозный**  
**51%**

Низкая двигательная  
и речевая активность,  
испуг, растерянность

**Фугиморфный**  
**35%**

Беспорядочные  
Движения, крики,  
Попытки бежать

**Стенический 14%**

Обоснованные  
действия  
Направленные на  
Борьбу  
споследствиями  
травмы

---

Наиболее характерными являются реактивные психозы в виде аффективно-шоковых реакции и истерические психозы.

- Аффективно – шоковые реакции проявляются как двигательное возбуждение или наоборот ступор – внезапно наступающая обездвиженность (ни одного шага , ни одного движения, ни слова).
  - После выхода из этого состояния человек не помнит всего происходившего.
  - Реактивный ступор длится недолго и переходит в состояние депрессии.
-

## Истерические психозы .

- Пострадавший громко и демонстративно плачет.
- Кроме того возможны неадекватная реакция в виде смеха и истерические припадки.



## Истерические психозы .

- Первая доврачебная медицинская помощь должна быть оказана на месте происшествия с учетом неадекватности поведения пострадавшего.
- Основная задача при этом – обеспечить безопасность пострадавшего и окружающих людей.

При оказании помощи на улице его необходимо немедленно изолировать.

# Психические реакции при авариях.

