

■ ■ BNeAdjeg

jndui etfoaa doiedauo.
etfoana iei\ido<t>* }uud
etfoaiqa doiedauo*

eaouo 3iqaeH0ii/\i

BMHVaOdMWIAIVdJOdU
VUVhVH

xiqHHVff vtfoaiqa

ooe '03 ('" 'OS '0
 'i '..=d9S
 L=des iuud 'ooe 'OS
 00C03 '0 iuud (ooe
 ooe 03
 i
 leisi/Aced etfoaiqa doiedauo 'OS'Oluid

quej-mretfeed
 MOjAdtf qiHaegotj¹
 RLfSpodlJ —
 mreiuLretreBd
 qj.ed9A
 CHHHEhLroiAi

A o|j etToaisa

etfoaiqa MMhecMHBjdo iq±Hendeg lo iHBMdeg

MMH3H3IN
£M

01 = s
:aHedne BH
(s'=s,) iuud

01 = s
:dai/vndu
 iqj.HEJ.OHOX M 0iqHH0IAI0d0U 0LfOMh IAI01 3 '0nXo0hMJOLf
 '0iqaoLronh '0iqHqL/oai/iMO - BM Hawed is g

Effoaiqa xoomuo

(<|\\ oHHoWEdiqa >“■■■ ‘ <z oHHoWEdiqa >‘ <.OMH0>KEdiqa>)juud

:EdoiMHOiAi HBdxe BH MiBiAiEu MOHam.Edauo £M xiaHHEff ffoaiqq

xiqHHetf troaiqq

(s ' =s.) juud (o
' ,=o,) iuud J * J
* -^U'S = s

$$V9 = J$$

**einmedjodu
ueaddu**

UI-'0⁰⁰SSS'0⁰
0

9

I_ooo-^oooo

=B edoiedeuo

BMHeHuouiaa

((q 'E) JEUJJOI ■₁₁{IC-z:}{IS'Z:}J luud

$$6/1 = q$$

$$C/U = T2$$

'E)JELUJO| -..{pg^lpg:}., ' ,=6,,)

mud

etfoaiqa

doiedeuo

$$17 = E$$

BMH0hEHS oJOHHeaioehiea tfoaiqa - \

BMHohEHS ojOLrah tfoaiqa - p

■MOHHhHLfea MOIAIMffOaiqa XiqiAIQBIAIMHBS '0HBCI>ie

BH MMhMSOu oaio0hmro>i qikiaoHBioA i0BLroasou etfoaiqa ±ei/lidoO

etfoaiqa ieinidoO

ВВОД гаННbix с КнаВuaTypbi

ВВog в onepaTMBHyw наMHTb 3HaneHuM

неpeMeHHbx :

<mvm неpeMeHHOM> = input()

неpeMeHHaa 6yгеT CTpoKOBoro Tuna (str)

ВbinonHeHue onepaTopa **input:**

1) KOMnb^Tep неpexогyT в pewuM owugaHua гаННbix:

2) nonb30BaTenb ВBогyT гаННbe с KaaBuaTypbi:

ВВОД гаННbix с КнаВuaTypbi

ВBог неpeMeHHbx ^e^o^o Tuna:

<uMa неpeMeHHon> = i nt (input())

*неpeMeHHaR u3 CTPOKOBOM cpa3y неo6pa3ye
TCR в ^e^yv*

ВBог неpeMeHHbx Be^ecTBeHHoro Tuna (float):

<mvm неpeMeHHOM> = float (inputQ)

*неpeMeHHaR u3 Tuna str cpa3y неo6pa3ye TCR
в Tun float*

ВBог неpeMeHHbx с npumameHueM:

n = int (input f BB@AM n:"))

ВВОА гаННbix с КнаBuaTypbi

(KonuvecTBO nepemeHHbix в операTope пpucBauBaHua в neBoM
наcTM gonwHo coo т Be тcт BOBa т b KonuvecTBy
nepemeHHbix, BBegeHHbix с КнаBuaTypbi
nonb3OBaTeneM

BBog gByx 3HaHeHutf в ogHOM cTpoKe
a u b - ^enbe нucна, гаННbie па3geneHbi пpobenOM

```
a, b = map ( int, input().split() )
```

пpу BBoge Mucна BBecTu nepе3
пpoben: 4 5 <Enter>

у^yMmeHHan nopaMMa

```
r = float(input('BBeguTe paguyc:'))  
c = 2 * 3.14 * r s = 3.14 * r * r  
print ("c=", "{:6.4f}". format(c)) print  
("s=", " {:6.4f}". format(s))
```

3apy3Ka...

Etfoaiqa NOOMUO

(<|\| 0MH0>KEdiqa >“■■■ ‘ <7 0MH0>KEdiqa >‘ <|. 0MH0>KEdiqa>)juud

luud Etfoaiqa doiEdauo i0BHLfouiqa adoinHOi/M

Had^e EH MIBI/MELI MOHamEdauo SM xi^HHetf Hoang

0MH0mELrjndu

(.ENeENOfou -IONaiJ indm = <MOHH0i/i0d0u BIAIM>

induj Etfoaa doiEdauo i0BHLfouiqa

xiqHH0i/M0d0u MMH0hEHS qiBi/MEu oiAHamEdauo a tfoag

DOUGH OH MiqHdOUQ

'EOMoct)doiHM ojo^oqLraiEaosqLfou qiooHHaaioawAdtf

ioEanh0UQ09o oie OHpoffA H OH±UHOU iqHEaoeMHEJdo qnqg iqHxarotf
aoiEiqLfAead tfoaiqa M xiaHHEtf xiqHtfoxoki tfoag

luud Etfoaiqa doiEdauo BOiaAequouoM adoiMHOi/M HEd^e EH

M1BI/MEU MOHaMIEd0UO SM XnHHEtf BtfOBiaB B Lftf

induj Etfoaa doiEdauo BOiaAequouoM

XiqHH0i/M0d0U MMHEhEHS HIBI/MEU OIAHaMIEdaUO a BtfOBB BUtf

eoHaei/i 0OIAIBQ

Вопросы и Ответы

Дан фрагмент программы: `a = 20; b = 10; c = 30; print(a, b, c)`. Какие числа будут выведены на экран компьютера? Выберите оператор ввода, соответствующий входному потоку.

- a) 20 10 30
- b) print(a)
- c) 30 20 10
- d) print(a, b)
- e) print(a, b=, a)
- f) print(a+2)
- g) print(c)

Какие числа будут выведены на экран компьютера?

упростите его, сократите его, сделайте его проще.