

**Специфическая  
иммунопрофилактика.  
Национальный календарь  
прививок. Наблюдение за  
детьми в поствакционный  
период.**

# Иммунопрофилактика –

- **Специфическая –** против конкретного возбудителя:
  - **Активная** – создание иммунитета путем введения вакцин
  - **Пассивная** – создание иммунитета путем введения сывороточных препаратов и гамма-глобулина

- **Неспецифическая активизация**



# Цель специфической иммунизации:

## ◆ **Задача!**

**уменьшить число случаев заболевания.**


## ◆ **Путь решения:**

**охват детей вакцинацией в  
декретированные возраста не менее**

**95%**

- **Постановление  
Правительства  
Республики  
Казахстан № 2295**





Националь  
ный  
календарь  
прививок

■  
правовой акт,  
устанавливающий  
сроки и порядок  
проведения  
гражданам  
профилактически  
х прививок

Возраст и контингент прививаемых	Туберкулез (БЦЖ)	Полиомиелит (ОПВ, ИПВ)	Вирусный гепатит «В»	Коклюш, дифтерия, столбняк (АКДС, АКДС)	Гемофильная инфекция типа b (Хиб)	Дифтерия, столбняк (АДС)	Дифтерия (АД-М)	Дифтерия, столбняк (АДС-М)	Корь, краснуха, паротит (ККП, моновакцины)	Пневмококковая Инфекция превенар 13
1) ПО ВОЗРАСТУ 1-4 ДНЯ	+		+							
2 МЕСЯЦА		+	+	+	+					+
3 МЕСЯЦА		+		+	+					
4 МЕСЯЦА		+	+	+	+					+
12-15 МЕСЯЦЕВ		+							+	+
18 МЕСЯЦЕВ				+	+					
6 ЛЕТ (1 КЛАСС)	+					+			+	
12 ЛЕТ							+			
16 ЛЕТ								+		

## Основная документация по прививочному делу:

- Форма 112-у - история развития ребенка для неорганизованных детей;

Форма 026-у – медицинская карта ребенка для организованных детей.

- Форма 063-у - карта профилактических прививок;

Форма 064-у - журнал учета проф. прививок ;

# Наблюдение.

- Легкая форма инфекции.( в первые 3 дня.)





## •**ПОСОВЕТОВАТЬ!**

- ❑ Находиться дома,
- ❑ Дать возможность больше лежать в постели,
- ❑ Не перекармливать,
- ❑ Больше поить.

•**ОТЛОЖИТЬ!** На 6-7 дней любые процедуры

■ В течении 30 минут после прививки-наблюдение за ребенком;

■ Супрастин 0,025  $\frac{1}{4}$  таб на ночь;

■ Парацетамол «детский» 0,2 по  $\frac{1}{4}$  таб при повышении выше  $t\ 38,5^{\circ}\text{C}$ .

# После вакцинации наблюдение на дому проводит мед сестра ежедневно.

- ❖ Убитая вакцина – в течение 3 дней;
- ❖ Живая вакцина- 5-6 дней

# Обратная связь.

- *Назовите сроки вакцинации пневмококковой инфекции?*

# Ответ:

- *2 месяца;*
- *4 месяца;*
- *12-15 месяцев.*

---

**■ *Спасибо за внимание!***