Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Острая надпочечниковая недостаточность

Автор работы:
Борисенко Владислав Александрович
308 группа лечебного факультета.

Омск 2018




Надпочечники
Почки
www.BlackPantera.ru


Кора надпочечника
Кора желтого цвета, она отвечает за секрецию адреностероидов
Надпочечнико-вая артерия
Поставляет насыщенную кислородом кровь в ткани надпочечников
Мозговое вещество надпочечника
Эта темная ткань продуцирует адреналин и норадреналин




Adrenal
vein

Основные симптомы болезни Иценко-Кушинга
Лунообразное лицо
Темные волосы на лице (у женщин)
Горб буйвола
Остеопороз
Гипертрофия сердца
Ожирение
Атрофии мышц в конечностях
Стрии на животе (растяжки)
Язвы на коже (плохое заживление ран)
Аменорея (у женщин)


ALDOSTERON
Na
K

Синдром Уотерхауса-Фридериксена


K+
Na+
1
Na+
Cl−
Na+
H+
HCO3−
Cl−
2
Na+
reabsorbed.
Na+
ATP
K+
Всасывание
регулируется
альдостероном
Cl−

K
19
Калий
39,1

Глюкоза
Глюконео-
генез
АТР для
ресинтеза
Лактат
Печень
Глюкоза
крови
Гликоген
Гликолиз
АТР для
сокращения
Лактат
крови
Лактат
Быстро сокращающиеся мышцы

Спасибо за внимание!
Будьте здоровы!