

**НОВООБРАЗОВАНИЯ, ИХ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ
ЗНАЧИМОСТЬ**

Класс II (МКБ-10) С 00 – Д 48.

Значимость.

- 2-е место в структуре причин смертности – убийца № 2 (до 20% всех причин)
2011 г. 188 сл. на 100 тыс. насел.
224 сл. на 100 тыс. сельской местности
177 сл. на 100 тыс. в городе;
- рост уровня смертности от новообразований;
- уровень смертности от новообразований в сельской местности в 1,3-1,5 раза больше, чем в городе;
уровень смертности выше в старших возрастных группах (в возрасте 25 – 34 года смертность выше у мужчин, с 35 лет – у женщин, с 55 до 64 лет превалирует у мужчин).
- в целом уровень смертности выше у мужчин (чаще регистрируются новообразования внутренних органов – легких в 7,2 раза, пищевода, желудка, гемобластозы.

- главная причина смертности у женщин- рак молочной железы, у мужчин- рак легких.

- 2-е место в структуре причин инвалидности.

- фатальная обреченность (менталитет населения: нет конкретных причин; поздняя выявляемость → нет эффективных методов диагностики, лечения; высокая летальность; лечение ухудшает качество жизни и состояние здоровья; встречаемость в молодом возрасте).

- большие экономические затраты.

- В мире ежегодно регистрируются новообразования у 5млн., к 2020г. – до 15млн. человек. В РБ за последние 10 лет заболело примерно 300тыс. человек, то есть население областного центра.
- уровень заболеваемости новообразований в сельской местности в 1,2 раза больше, чем в городе;
- уровень заболеваемости новообразованиями выше в старших возрастных группах;

- уровень заболеваемости новообразованиями выше у мужчин (в старших возрастных группах – у женщин);
- новообразования в сравнении с другими классами имеют невысокий уровень первичной заболеваемости и распространенности. (9 место в структуре заболеваемости и распространенности).
- число состоящих под наблюдением в 5 раз больше, чем заболевших. 50% больных выживают после установления диагноза, 5 лет и более, однако ежегодная летальность может достигать до 40%.

Структура заболеваемости новообразованиями:

- 1 место – рак кожи,
- 2 место – бронхов, легких, трахеи,
- 3 место – желудка,
- 4 место – молочной железы.

Структура заболеваемости новообразованиями

у мужчин:

- 1 место – бронхов, легких, трахеи,
- 2 место – желудка,
- 3 место – кожи,
- 4 место – предстательной железы);

у женщин:

- 1 и 2 место – молочной железы и женских половых органов - шейки и тела матки, яичников и др.,
- 3 и 4 место – кожи, желудка.

у детей:

морфологически 98% саркомы.

Медико-социальная обусловленность:

В формуле здоровья удельный вес выше таких факторов как наследственность и окружающая среда в возникновении новообразований.

В РБ- радиационно-индуцированный рак щитовидной железы.

- питание 35%,
- курение 30%,
- сексуальное поведение 7%,
- загрязнение окружающей среды 5%,
- профессиональные вредности 4%,
- алкоголь 3%,
- промышленные продукты 1%,
- лекарства 1%,
- вирусы 10%. Но действие вирусов на фоне ослабления иммунитета, что определяется образом жизни, наследственностью, окружающей средой.

Профилактика

Первичная:

- образ жизни (курение, питание, физическая активность, и т.п.)
- окружающая среда (транспорт, производство; уменьшение «озоновой дыры»)
- предупреждение вирусных канцерогенных возбудителей (вакцинация, выявление).

Вторичная:

- повышение уровня медико-гигиенических знаний населения (образ жизни, «онкологическая настороженность»)
- «онкологическая грамотность» общемедицинского персонала
- наблюдение в онкодиспансерах (пятилетняя выживаемость в 4 раза выше, но может формироваться психологическая обреченность).

Нормативные документы.

Приказ МЗ РБ № 125 от 2 июня 1994г. «О совершенствовании онкологической службы и улучшении онкологической помощи населению РБ»:

структура службы, положение об онкологическом диспансере, детском онкологическом кабинете в структуре онкологического диспансера, централизованные цитологические лаборатории и т.д., инструкция по контролю и изучению случаев позднего выявления злокачественных новообразований.

Приказ МЗ РБ № 280 от 4 ноября 1997г. «О мерах по выявлению, диагностике, лечению, реабилитации и диспансерному наблюдению больных раком и другими новообразованиями щитовидной железы».

Приказ МЗРБ от 28.01.2006 г. №48 «О диспансеризации больных с онкологическими заболеваниями»

Постановление СМРБ от 01.02.2010 г. №141 «Об утверждении Государственной комплексной программы профилактики, диагностики и лечение онкологических заболеваний на 2010 – 2014 г.»

Приказ МЗРБ от 06.06.2012 г. №687 «Об утверждении форм учетной медицинской документации по онкологии»

Структура службы:

- Республиканский научно-практический центр онкологии им. Н.Н. Александрова,
- Область, город- онкологические диспансеры
- Район- онкологические кабинеты
- Хосписы.

16 онкокооек на 10тыс.

0,28 онкологов на 10тыс. населения

0,24 детских онкологов на 10тыс.

**Спасибо за
внимание!**