

Пакеты в Каталоге

Актуальная версия справочника

01.01.01.01.01 КРУПЫ



КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ



КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ

П

КРУПА РИСОВАЯ



КРУПА МАННАЯ



01.02.02.02.02 БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ



Бензин автомобильный АИ-80



Бензин автомобильный АИ-92



Бензин автомобильный АИ-95




Бензин автомобильный



*В актуальной версии может храниться одна и та же позиция в статусе утверждена и в статусе «проект»

Рассмотрим, в качестве примера элемент «Крупа гречневая»




Поступила новая версия КТРУ, появилась необходимость гармонизации (например, всей крупы, и крупы гречневой в том числе) – формируем пакет

Пакет №1

<input type="checkbox"/>	01.01.01.01.01 КРУПЫ	✓
<input type="checkbox"/>	КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ	✓
<input type="checkbox"/>	КРУПА РИСОВАЯ	✓
<input type="checkbox"/>	КРУПА МАННАЯ	✓

* В пакет можно выбрать либо утвержденную, либо проект (обе выбрать нельзя)!




Появилась необходимость провести стандартизацию, в том числе и гречневой крупы – формируем пакет

Пакет №2

<input type="checkbox"/>	01.01.01.01.01 КРУПЫ	✓
<input type="checkbox"/>	КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ	П
<input type="checkbox"/>	КРУПА РИСОВАЯ	✓
<input type="checkbox"/>	КРУПА МАННАЯ	✓


* В пакет по стандартизации включили проект




Работа в пакетах продолжается,
поступает заявка на изменение гречки



Поступила заявка на изменение позиции
КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ



Заявку обрабатывают, измененную позицию утверждают, пользователям пакетов (№1 и №2) идет информирование об изменении позиции



Если кто-то удалил позицию, которую и так собирались удалить в пакете – то пользователю такого пакета уведомление об этом не приходит.

Информирование пользователя об удалениях (аналогично для 2-х пакетов)

Позиция из вашего пакета «КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ», которую **вы удаляете** была **изменена**

1. Все равно удалить (потом чужие изменения будут удалены)
2. Не удалять (убрать из пакета)

Показать карточку в чужой редакции

Информирование пользователя об изменениях (аналогично для 2-х пакетов)

Пакет №1

<input type="checkbox"/>	01.01.01.01.01 КРУПЫ	✓
<input type="checkbox"/>	КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ	4
<input type="checkbox"/>	КРУПА РИСОВАЯ	✓
<input type="checkbox"/>	КРУПА МАННАЯ	✓



Иванов И.И.

Позиция из вашего пакета «КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ», которую **вы изменяете** была **изменена**

1. [Оставить мою редакцию \(потом чужие изменения перезагрузятся\)](#)
2. [Взять чужую редакцию в пакет \(мои изменения перезагрузятся\)](#)
3. [Объединить позиции \(слияние изменений\)](#)
4. [Исключить мою позицию из пакета \(мои изменения потеряются\)](#)
5. [Мою редакцию трансформировать в новую позицию](#)

[Посмотреть карточку в чужой редакции](#)

Информирование пользователя об удалениях (аналогично для 2-х пакетов)

Позиция из вашего пакета «КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ», которую **вы изменяете** была **удалена**

1. Принять к сведению и убрать мою позицию из пакета и все дочерние
2. Мою редакцию трансформировать в новую позицию

Если в КПГЗ, с которыми работает пользователь в пакете были изменения по позициям, которых нет в пакете, то пользователя пакета об этом не уведомляем.

Объединить позиции (слияние изменений)

- Пользователь выбрал «Объединить позиции (слияние изменений)»
- Сравнивается состояние моей позиции (на текущий момент просмотра) и чужой

Выберите какие изменения из чужой редакции перенести в мою редакцию (при конфликте – мои данные перезагрузятся)

Чужая редакция


<input type="checkbox"/>	Наименование	КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ	Изменено
<input checked="" type="checkbox"/>	Код КТРУ	01.03.05	Изменено
<input type="checkbox"/>	Код ОКПД2	нет	Изменено
	Характеристика 1	Знач. 1	Без изменений
<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристика 2	Знач. 1	Удалено
<input type="checkbox"/>	Характеристика 3	Знач. 1	Изменено
<input type="checkbox"/>	Характеристика 4	Знач. 1	Новое

Моя редакция


Наименование	КРУПА РИСОВАЯ
Код КТРУ	нет
Код ОКПД2	01.03
Характеристика 1	Знач. 1
Характеристика 2	Знач. 1
Характеристика 3	Знач. 2

Выполнить слияние

Пакет №1 утверждают, пользователю пакета №2 идет информирование об изменении позиции



Пакет №2 утверждают



- Если пользователь X работает с позицией в пакете и другой пользователь Y последовательно несколько раз меняет его позицию, то пользователю X показывают только последнее уведомление об изменении.
- Уведомление других пользователей о произведенных изменениях происходит в момент применения пакета или отдельной позиции, а не в момент отправки данных в ЕАИСТ.
- После того, как пользователь применил пакет – он может вернуться к работе с ним. В этом случае в него добавляются все текущие действующие позиции (утвержденные или проекты) в текущей редакции, если они есть. Это актуально при стандартизации и работе с проектами.
- Только 1 проект позиции может быть действующим.
- Только 1 утвержденная позиция может быть действующей.
- За любой пакет должен быть один и только один ответственный пользователь подсистемы.