
Баобаб называют растением. растушим корнями вверх

Саванна

Растительность саванн приспособлена к климату с периодическими засухами. Растительность саванн имеет резко выраженный ксерофитный характер. Многие виды содержат большое количество эфирных масел.

Крупные травоядные, такие, как жирафы, зебры, антилопы гну, слоны и носороги, способны совершать переходы на огромные расстояния и, если в каком-то месте становится слишком сухо, они отправляются туда, где идёт дождь и где много растительности. Хищники, такие, как львы, гепарды и гиены, охотятся на бредущие стада животных. Маленьким животным трудно пускаться на поиски воды, поэтому они предпочитают погружаться в спячку на всё время сухото дум сезона.






Галерейные леса. Прирусловые леса по рекам




Шибляк


заросли низкорослых колючих ксерофитных кустарников и невысоких деревьев



Дуб пушистый. Взрослое растение



Каракумы



Центры происхождения культурных растений:

- 1. Центральноамериканский, 2. Южноамериканский,.
 - 3.Средиземноморский, 4. Переднеазиатский,
 - 5. Абиссинский, 6. Среднеазиатский,
- 7. Индостанский, 7А. Юго-восточноазиатский, 8. Восточноазиатский.

- Индийский <u>Баклажан</u>Индийский Баклажан, <u>Огурец</u>Индийский Баклажан, Огурец, <u>Лимон</u>Индийский Баклажан, Огурец, Лимон, <u>Апельсин</u>Индийский Баклажан, Огурец, Лимон, Апельсин возможно вторичный очаг, <u>Гречиха</u>.
- Восточноазиатский РисВосточноазиатский Рис японская разновидность, ПросоВосточноазиатский Рис японская разновидность, Просо, СояВосточноазиатский Рис японская разновидность, Просо, Соя, ЯблоняВосточноазиатский Рис японская разновидность, Просо, Соя, Яблоня, ГрушаВосточноазиатский Рис японская разновидность, Просо, Соя, Яблоня, Груша, АбрикосВосточноазиатский Рис японская разновидность, Просо, Соя, Яблоня, Груша, Абрикос, ВишняВосточноазиатский Рис японская разновидность, Просо, Соя, Яблоня, Груша, Абрикос, Вишня, Слива Рис японская разновидность, Просо, Соя, Яблоня, Груша, Абрикос, Вишня, Слива, МиндальВосточноазиатский Рис японская разновидность, Просо, Соя, Яблоня, Груша, Абрикос, Вишня, Слива, Миндаль, Персик.
- Юго-восточноазиатский Рис Первичный очаг Банан Юго-восточноазиатский Рис первичный очаг Банан, Кокосовая пальма Юго-восточноазиатский Рис первичный очаг Банан, Кокосовая пальма , Сахарный тростник.
- Среднеазиатский центр <u>Дыня</u>Среднеазиатский центр Дыня, <u>Лук</u> <u>репчатый</u>Среднеазиатский центр – Дыня, Лук репчатый, <u>Чеснок</u>.
- Переднеазиатский <u>Пшеница</u>Переднеазиатский Пшеница,
 <u>Рожь</u>Переднеазиатский Пшеница, Рожь, <u>Горох</u>Переднеазиатский Пшеница, Рожь, Горох ,<u>Лён</u>.

- Срадизамноморский — ОрёсСрадизамноморский — Орёс Одиркоров