

правопорядка и безопасности
**Санкт-Петербургское ГКУ ДПО «Учебно-методический
центр
по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям»**



**Первая помощь
при отравлениях**

Первая помощь при различных видах отравлений

Литература:

- 1) Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи [Электронный ресурс] Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. N 477н URL: <http://base.garant.ru/70178292/> (дата обращения: 22.03.2018).
- 2) ГОСТ 22.0.05-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения. [Электронный ресурс] URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200001536> (дата обращения: 27.03.2018).
- 3) Первая помощь: Учебник/ Под общей редакцией д.м.н. профессора Вартадяна Ф.Е. – М.: Российское общество Красного Креста, 1997, - 215 с.
- 4) Первая помощь при неотложных состояниях: Электронное пособие/ Якушкина И.Г., ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС», 2017.



Отравление *(термины МЧС РФ)* -

результат воздействия химического или другого ядовитого вещества на человека, приведший к заболеванию или летальному исходу



Первая помощь при различных видах отравлений



Что может вызвать отравление

- ❖ Некачественные пищевые продукты
- ❖ Ядовитые растения
- ❖ Ядовитые грибы
- ❖ Химические вещества (бытовая химия, косметические средства и др.)
- ❖ Лекарства
- ❖ Др. вещества, не предназначенные для еды, но попавшие в желудок по неосторожности или незнанию

Отравления пищевыми продуктами, грибами, ядовитыми растениями



Признаки отравления продуктами:

Тошнота, рвота, боли в животе, слабость, недомогание, побледнение кожных покровов, диарея, озноб, повышение температуры тела.

Признаки отравления грибами могут появиться через 5-6 часов после отравления: резкая общая слабость, сильный понос (часто с кровью), рвота, обильное мочеиспускание, сильная жажда, судороги, расширение зрачков, усиленное сердцебиение, повышенное потоотделение, сильное слюноотделение, галлюцинации, и т.д.

При отравлении многими растениями на первый план выступают **симптомы** поражения нервной системы: головокружение, расстройство сознания. Часто отравление проявляется также тошнотой, рвотой, болями в животе, поносом.

Скрытый период, без симптомов, может длиться от нескольких минут до нескольких часов.



вороний
глаз



белладонн
а



ланды

Первая помощь при пищевом отравлении

- 1) Вызовите скорую медицинскую помощь;
- 2) Промойте желудок (нужно выпить 1,5-2 литра воды, вызвать рвоту до появления в рвотном, отделяемом чистой воды без примесей и запаха);
- 3) Восполните потерю жидкости , напоив пострадавшего водой, минеральной водой без газа, зеленым чаем.

Отравление


борщевиком

Сам по себе сок борщевика не раздражает кожу. Можно без последствий получить значительную дозу яда, но если в течение двух суток после этого подвергнуться воздействию солнечных лучей, то развивается ожог. Его степень зависит от количества сока, попавшего на кожу, интенсивности и длительности воздействия солнечных лучей.

Признаки отравления: озноб, головокружение, головная боль, повышение температуры, зуд и жжение кожных покровов. Спустя 1-2 суток возникает покраснение и образуются волдыри. В тяжелых случаях они могут перерасти в незаживающие язвы.

Первая помощь при ожоге борщевиком:

- 1) смыть с кожи сок растения мыльными растворами или пищевой содой — эфирные масла растения трудно удалить обычной водой;
- 2) поражённый участок кожи можно смазать любым смягчающим кремом:



Воздействие химически опасных веществ на организм человека

Химическое отравление может быть вызвано огромным количеством веществ. Это могут быть медикаментозные препараты, средства для уборки, косметические вещества, химикаты на производстве и т.д.




Возможные последствия химического отравления

- острая дыхательная недостаточность, ожоги верхних и нижних дыхательных путей;
- химические ожоги ротовой полости, глотки, пищевода и кишечника; желудочно-кишечное кровотечение;
- остановка работы сердца;
- ожоги кожных покровов разной степени;
- поражение нервной системы, нарушение и потеря сознания;
- острая аллергическая реакция и т.д.

При воздействии химически опасными веществами следует немедленно вызвать скорую медицинскую помощь и оказать первую помощь **соблюдая меры**

безопасности!



Первая помощь при химическом отравлении через

рот

Если пострадавший находится без сознания:
следует положить его на пол, и повернуть ему голову набок, это убережет его от захлебывания собственными рвотными массами и от западания языка. **Вызвать скорую помощь.**

Если пострадавший находится в сознании:

- выяснить у него, чем именно он отравился;
- если отравление произошло вследствие употребления медикаментов, дайте ему выпить залпом литр воды, и спровоцируйте рвоту;
- если отравление произошло неизвестным химическим веществом, промывание желудка запрещено - дайте человеку выпить простой воды (мл 200-300);
- **Вызвать скорую помощь.**



Если химическое вещество попало на кожные покровы

Промойте их под холодной проточной водой на протяжении 15-20 минут так, чтобы стекая, она не попадала на непораженную кожу:

- это поможет очистить кожу от остатков вещества, которое не успело всосаться в кровь,
- холодная вода немного ослабит болевой синдром.



Информация для

взрослых

Особенности отравления у детей



- В детском возрасте отравления часто возникают из любопытства потрогать и попробовать на вкус заинтересовавший незнакомый предмет.
- Маленький ребенок может не рассказать, что он съел и во что он играл.
- Чтобы предотвратить отравление детей, нужно чаще мыть руки, особенно перед едой.
- Необходимо помнить о том, что отравление у ребенка протекает гораздо тяжелее, чем у взрослых, что объясняется особенностями детского организма: более быстрым всасыванием яда и его распространением по всему организму, меньший вес и т. д.
- Нередко одни и те же вещества, не вызывающие у взрослого никаких признаков отравления, служат причиной тяжелого отравления у ребенка.

Особенности оказания первой помощи при отравлении у детей



- Если ребенок пытается вам сообщить о болях или тошноте, запомните: так могут выглядеть первые признаки, оповещающие, что это отравление.
- Если ребенок не жалуется, но Вы заметили у него заторможенность, сонливость; одышку; снижение количества мочи; повышенную или сниженную температуру тела; темный цвет мочи – Вы должны срочно вызвать скорую помощь.
- От скорости оказания помощи подчас зависит жизнь ребенка. Отравление у детей всегда требует экстренной медицинской помощи.

Спасибо за
внимание!

