

# Условный оператор

**8 класс.** Программирование на языке **Python**

# Условная конструкция if

---

- Условные конструкции используют условные выражения и в зависимости от их значения направляют выполнение программы по одному из путей.
- Формальное определение:

**if** логическое\_выражение:


инструкции

**elif** логическое выражение:

инструкции

**else:**

инструкции



# Условная конструкция if. Пример

---

```
ch = int(input())
```

```
if (ch >= 10) and (ch <= 99):
```

```
    print('Двузначное')
```

```
elif (ch >= 100) and (ch <= 999):
```

```
    print('Трёхзначное')
```

```
else:
```

```
    print('Не является двузначным и трёхзначным')
```

```
Введите число: 7
```

```
Не является двузначным и трёхзначным
```

```
Введите число: 123
```

```
Трёхзначное
```

---



# Условная конструкция if. Неполная форма


---

```
if логическое_выражение:  
    инструкции
```

```
if логическое_выражение:  
    инструкции  
elif логическое_выражение:  
    инструкции
```

```
if логическое_выражение:  
    инструкции  
else:  
    инструкции
```

---



# Неполная форма. Примеры

---

```
ch = int(input('Введите число: '))
if (ch >= 10) and (ch <= 99):
    print('Двузначное')
else:
    print('Не является двузначным')
```

```
ch = int(input('Введите число: '))
if (ch >= 10) and (ch <= 99):
    print('Двузначное')
elif (ch >= 100) and (ch <= 999):
    print('Трёхзначное')
```

```
ch = int(input('Введите число: '))
if (ch >= 10) and (ch <= 99):
    print('Двузначное')
```



# Примеры

---

```
if (ch >= 10) and (ch <= 99):  
    print('Двузначное')  
elif (ch >= 100) and (ch <= 999):  
    print('Трёхзначное')
```

ch	Вывод
7	-
134	Трёхзначное
13	Двузначное
1000	-



# Вложенные условные конструкции if

---

- Конструкция if в свою очередь сама может иметь вложенные конструкции if:

```
age = 18
```

```
if age >= 18:
```

```
    print("Больше 17")
```

```
    if age > 21:
```

```
        print("Больше 21")
```

```
    else:
```

```
        print("От 18 до 21")
```



## \* if в одну строку

---

- Материал для самостоятельного изучения!
- Пример:
  - `a = 4 if 5 > 4 else 5`

```
a = 4 if 5 > 4 else 5
print(a)
PS C:\Users\UMka> c:; cd
\Microsoft Visual Studio\S
ka\.vscode\extensions\ms-p
\lib\python\debugpy\launch
4
```

```
a = 4 if 4 > 4 else 5
print(a)
PS C:\Users\UMka> c:; cd
\Microsoft Visual Studio\S
ka\.vscode\extensions\ms-p
\lib\python\debugpy\launch
5
```





# Двойные неравенства

---

- В условном операторе возможно использование двойных неравенств

```
ch = abs(int(input('Введите число: '))) #abs - модуль
if (10 <= ch <= 99 ):
    print('В числе 2 разряда')
```

```
Введите число: -34
В числе 2 разряда
```



# Задачи. Пример

---

- Пользователь вводит число. Если оно кратно 3, то вывести частное числа и 3, иначе вывести остаток от деления на 3.

```
ch = int(input('Введите число:'))  
if (ch % 3 == 0):  
    print(ch // 3)  
else:  
    print(ch % 3)
```

```
Введите число: 17  
2
```

```
Введите число: 15  
5
```



# Источники

---

- <https://metanit.com/>
- «Изучаем Python» Марк Лутц. Том I, 5-е издание. 2019
- Авторский материал



# Автор

---

- Учитель математики и информатики МБОУ гимназия №9 г. Воронежа Уразов М.Ю.

