

Птицы Южной Америки



Южная Америка — один из шести материков нашей планеты. Многообразие здешней фауны невероятно богато. Здесь обитает более трех тысяч видов птиц, недаром же ее частенько называют «птичьим континентом». Удивительные птицы Южной Америки — это и хищники-санитары из семейства ястребиные и грифы, и представители попугаевых, и редкая птица квезаль. В Южной Америке можно встретить разнообразных экзотических птиц, которые в других частях света не встречаются.



Исполинский колибри



Крупнейший (20 см роста при массе 18–20 г) представитель семейства колибри – исконно южноамериканский вид, предпочитающий селиться на высоте от 2,1 до 4 км над уровнем моря.

Кукушки



Кукушки Южной Америки – преимущественно лесные птицы, предпочитающие густые чащи и кустарники, хотя отдельные виды, например, мексиканская кактусовая кукушка, водятся и в пустынях, где растут только кактусы.

Попугаи Южной Америки



Эти жители тропиков представлены 25 родами со 111 видами, самыми популярными из которых стали зеленые амазоны, а также синие, жёлтые, красные и сине-жёлтые ары.

Гиацинтовый ара



Это один из самых крупных видов попугаев. Некоторые особи достигают в длину 80—98 см, причём около половины приходится на хвост, длина крыла 36,5 см; вес 1,5 кг. Окраска оперения кобальтово-синяя. Питаются пальмовыми орехами и незрелыми плодами (фики) и фруктами, ягодами, водными улитками.

Тинаму



Все тинаму плохо летают, но неплохо бегают, а самцы придерживаются персональных участков, вступая в драку с нарушителями границы.

Агами.

Эта околоводная птица из семейства цаплевых обитает в Центральной и Южной Америке от восточной Мексики до южных границ Амазонии. Живут на лесных болотах. Агами ловят рыбу и в поисках своей добычи на мелководье часто стоят на месте или медленно передвигаются.



Химахима

Хищная птица семейства соколиных. Обитает преимущественно в северной и центральной части Южной Америки. Длина тела химахимы от 40 до 46 см, размах крыльев составляет 81-95 см. Питается падалью, как правило, более мелких животных. Химахимы известны как истребители клещей, поэтому очень их можно наблюдать на крупном рогатом скоту и других крупных животных.



Розовые колпицы

Эти необыкновенно красивые птицы распространены в Южной Америке. Обитают в болотах, лагунах, мангровых зарослях, на илистых отмелях. Имеет мощный клюв в форме ложки и отличается от других видов колпиц — интенсивным-розовым цветом оперения, переходящим в алый на крыльях. Розовая колпица достигает длины примерно 86 см. Длинные ноги-ходули, окрашены в багровый цвет.



Андский кондор

Андский кондор — считается самой крупной летающей птицей Западного полушария. Размах его крыльев достигает 3,25 м, а вес птицы доходит до 12 кг. У самцов голова украшена мясистым тёмно-красным гребнем, а кожа на шее образует складки. Андский кондор распространён в Андах — горах на западе Южной Америки. Основу рациона андского кондора составляют туши павших животных.



Южноамериканская гарпия

Гарпия считается одной из самых сильных хищных птиц. Длина тела этого орла достигает 90 — 110 см, а размах крыльев около 2-х метров. Самка весит 7,5 — 9 кг, а самец более мелкий 4-4,8 кг. Птица обитает на равнине в тропических лесах Центральной и Южной Америки, от Мексики до Бразилии. Основной пищей гарпии являются ленивцы, мелкие обезьяны и другие млекопитающие.



Квезаль

Квезаль (кетсаль) — одна из наиболее редких и удивительных птиц планеты. Длина до конца хвоста — 35 см, такой же длины два самых длинных надхвостовых пера, два других пера покороче. Чаще всего птица питается плодами тропического растения окотеи и разными фруктами. Изредка употребляет в пищу небольших ящериц, лягушек, улиток, а также насекомых.



Тукан

Размер туканов составляет примерно 40-60 см. Их наиболее примечательной чертой является огромный клюв, размеры которого, порой, почти соизмеримы с размерами самой птицы. Они ведут оседлый образ жизни, предпочитая не менять место жительства. Этот вид не очень любит летать, предпочитая передвигаться короткими прыжками. В основном, туканы — птицы растительноядные. Очень любят фрукты и ягоды, также могут поедать и цветы некоторых тропических растений.



Нанду

Внешне напоминают африканского страуса. Нанду не летает, но прекрасно бегают, развивая скорость до 60 км/час. Длина взрослых птиц 127-140 см, вес 20-25 кг и более, причем самцы в среднем крупнее самок. Питаются нанду растительными и животными кормами: употребляет в пищу листья, корневища, семена и плоды многих растений, плоды авокадо; с удовольствием поедают клубни и части растений, содержащие колючки. Кроме того, птицы ловят пчёл, ос и шмелей, а также скорпионов, способных нанести болезненные раны





Красный ирбис

Его питание состоит из насекомых, моллюсков, крабов и рыб. Иногда ибисы могут ловить лягушек и даже некрупных змей. Своим серповидным согнутым вниз клювом он ковыряется в мягкой тине, отыскивая червей и крабов.

Длина тела до 70 см, масса около 500 г. Оперение ярко красное, только кончики четырех первостепенных маховых черные. Клюв тонкий, изогнутый. Красные ибисы живут в больших группах, насчитывающих часто по несколько сотен особей.





**Раскрась
птицу и скажи
как она
называется**