

Заказник «Болото Ламмин-Суо»



Общая информация об ООПТ

- **Уровень значения:**
Региональный
- **Площадь:** 392,8 га
- **Дата создания:** 1976 год
- **Расположение:** Выборгский район Ленинградской области, 80 км к юго-востоку от города Выборг, 10 км к востоку от посёлка Роцино



Наиболее возвышенная часть болота находится в его западной части и покрыта кустарничками, пушицей, сосной высотой 3–6 м и сплошным ковром из сфагнома бурого. На ней располагаются два глубоких (12 м) озера, оставшихся от заболотившегося древнего озера



На северных и западных склонах болота произрастает сосняк багульниково-сфагновый с древесным ярусом из стройной сосны высотой 8–10 м. Восточные и южные склоны болота имеют неровную поверхность с ровными участками-коврами, с повышениями – кочками и грядами и с понижениями – мочажинами. На грядах много вереска и морошки. В мочажинах – низкие болотные травы – шейхцерия и очеретник белый




Сплошной ковёр сфагновых мхов покрывает и мочажины, и ковры, и гряды. В южной части болота простирается ровная полоса осоково-сфагновой растительности. С севера к Ламмин-Суо примыкает небольшое болото с озерком



На болоте Ламмин-Суо с 1950 г. работает Зеленогорская полевая экспериментальная база государственного гидрологического института, собирающая уникальный материал по гидрологии и геофизике болот



Фауна заказника обычна для центральной части Карельского перешейка. Наиболее интересны гнездящиеся птицы – золотистая ржанка, средний кроншнеп, серый сорокопут, а также встречающаяся зимой белая куропатка



- **Особо охраняемые
природные комплексы и
объекты**

Типичное грядово-мочажинное болото Карельского перешейка; первичные глубокие дистрофные озёра ледникового происхождения; камово-озовый комплекс; леса



В Красную книгу
Ленинградской области
занесён 1 вид
мохообразных –
криптоталлус
удивительный
(*Criptothallus mirabilis*)



В Красную книгу Российской Федерации и/или Красную книгу Ленинградской области занесены 3 вида птиц – золотистая ржанка (*Pluvialis apricaria*), средний кроншнеп (*Numenius phaeopus*), серый сорокопут (*Lanius excubitor*) и 2 вида летучих мышей – рыжая вечерница (*Nyctalis noctula*) и водяная ночница (*Myotis daubentoni*)



Источники

- <https://ooptlo.ru/boloto-lammin-suo.html>
- https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Золотистая_ржанка
- <http://oopt.aari.ru/image/Cryptothallus-mirabilis>
- https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Средний_кроншнеп
- https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Серый_сорокопут
- https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Белая_куропатка
- https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Рыжая_вечерница
- <https://m.vk.com/@homeofwater-vodyanaya-nochnica>