

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

**«Ростовский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**


Взаимосвязь психопатических и социопатических наклонностей студентов медицинского университета с выбранной профессией

**Авторы: Базилевич А.В., Игнатиади А.С.
Научный руководитель: асс. кафедры
психиатрии
Худина Ю.С.**


**Ростов-на-Дону, 2019
год**

О психопатии было известно еще во времена Гиппократ.

Тогда она носила название **«психопатический темперамент»**.



С течением времени термин видоизменялся: «психопатическое состояние», «психопатическая конституция», «психопатическое расположение», «нервно-психопатические личности»^[1]. Определения этому термину давали многие ученые: Пинель Ф., Эскироль Ж.-Э.Д., Ганнушкин П.Б., Максимова Н.Ю., Robbert Jan Verkes. Одними из последних стали Nathaniel E. Anderson и Kent A. Kiehl, описавшие психопатию, как **психоневрологическое расстройство, характеризующееся недостаточными эмоциональными реакциями, приводящими к антисоциальному отклонению и преступному поведению**^[2].



[1] Бурцев А.О. Возникновение и развитие понятия «Психопатия»: отечественные и зарубежные исследования личностных расстройств в XIX столетии. Электронный научный журнал «Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие». 2014. № 3(6) – с.9-27.

[2] Nathaniel E. Anderson, Kent A. Kiehl. Psychopathy: Developmental Perspectives and their Implications for Treatment. Restor Neurol Neurosci. 2014 Jan 1, 32(1). - P. 103–117.

Актуальность

Социальные нарушения описываются в разных литературных источниках^[3,4]

Отдельный интерес в иностранной литературе возник к профессиям, в которых чаще всего встречаются данные личностные отклонения (описано следующее: в частности, в отраслях медицины, занимающихся хирургическими методами лечения, чаще всего встречаются люди с психопатическими чертами личности).





[3] Волков Д.Б. Являются ли психопаты морально ответственными личностями? Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2016. № 2 (34) – с.213-222.

[4] Литвинцев С.В. К вопросу о границах психопатий. Обозрение психиатрии и медицинской психологии. 2017. - № 1. – с.11-18.

Научная гипотеза

Психопатические и социопатические наклонности влияют на выбор профессии.





Цель исследования

Изучение группы формально здоровых студентов на предмет проявления психопатических и социопатических склонностей, а также их профессиональный выбор.


Материалы и методы

В межсессионный период с начала учебного года было обследовано 100 формально здоровых студентов 1-6 курсов всех представленных факультетов Ростовского государственного медицинского университета, из них 26 юношей, средний возраст которых составил 22 года (от 19 до 28), и 74 девушки, средний возраст которых составил 21 год (от 18 до 30). Все испытуемые были опрошены по оригинальному авторскому опроснику, тесту Хайера (контрольный перечень признаков психопатии) (PCL-R), тесту самодиагностики на основании теории Лиз Бурбо. Критерии включения: возраст не старше 30 лет, наличие документов о получении полного общего образования, обучение на момент проведения исследования в ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава РФ. Критерии исключения: отсутствуют. Для сбора и обработки данных была создана Google Форма. Статистическая обработка проводилась в программе Excel 2003.


Результаты

ПОЛОВОЙ СОСТАВ ОПРОШЕННЫХ


■ Юноши ■ Девушки




ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ




Профессиональная ориентация



В тесте на психопатию ответы распределились следующим образом:




В тесте на психопатию ответы распределились следующим образом:



В тесте на психопатию ответы распределились следующим образом:

«есть склонность к психопатии, но о наличии заболевания говорить рано»



«нет психопатии»

5%

13%

4%

Юноши

9%


Девушки

«умеренные проявления личности в виде зарождающейся психопатии»

В связи с анонимностью и самостоятельным заполнением опросника, были составлены взаимоисключающие и повторяющиеся по смысловой трактовке вопросы, которые позволили выявить реальное количество «умеренных проявлений личности в виде зарождающейся психопатии».



Распределение ответов студентов в тесте на психопатию



Обработывая опросник, также была выявлена 1 девушка с социопатическими наклонностями (1,4% от гендерной выборки), с профессией не определилась.



Выводы

Проведя статистический анализ расчета отношений шансов с 95% доверительным интервалом психопатических наклонностей и выбранной профессии, были получены следующие результаты:

- отношение шансов превышает 1 ($OR=2.390$), что позволяет говорить о наличии прямой связи психопатических наклонностей с выбранной профессией хирургического (оперирующего) профиля;
- наблюдаемая зависимость является статистически значимой, т.к. 95% CI не включает 1, а значения его нижней и верхней границ больше (н.г. 95% CI=1.893; в.г. 95% CI=3.019).

Вывод: выявленные психопатические и социопатические проявления в выборке подтверждают распространённость расстройства личности в популяции (от 0,5 до 9,4% популяции, у мужчин чаще, чем у женщин). Кроме этого, профессии, выбранные респондентами, отражают литературные предположения.

Спасибо за внимание!