

Вертекс\_обучение фармацевтов с комментариями .pptx - Microsoft PowerPoint

Екатерина Богданович

**ФАЙЛ ГЛАВНАЯ ВСТАВКА ДИЗАЙН ПЕРЕХОДЫ АНИМАЦИЯ ПОКАЗ СЛАЙДОВ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВИД**

**Слайды**

**Шрифт**

**Абзац**

**Рисование**

**Редактирование**

**Буфер обмена**

**Создать слайд**

**Раздел**

**Макет**

**Сбросить**

**Ж К Ч S а ве A A ве A a A**

**Направление текста**

**Выровнять текст**

**Преобразовать в SmartArt**

**Упорядочить**

**Экспресс-стили**

**Заливка фигуры**

**Контур фигуры**

**Эффекты фигуры**

**Найти**

**Заменить**

**Выделить**

**Редактирование**

**12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12**

**3**

**Вагинальные инфекции- 22 млн. женщин в год!!!**

**Вагинальные инфекции можно разделить на 2 части:**

- ИПП
- Банальные инфекции

Банальные инфекции очень схожи – необычные выделения, запах, зуд, жжение. Они делятся по типу возбудителей и встречаются с разной частотой:

Тип возбудителя	Частота
Гарднерелла и др. анаэробы	до 50%
Аэробы	до 8%
Грибы	до 30%
«Молочница» или вагинальный кандидоз - вагинит с выраженным воспалением.	50-100%

Бактериальный вагиноз – нарушение нормальной флоры без воспаления. Чувствительны к группе нитроимидазолов, клиндамицину.

Часто сопровождается вагинальными инфекциями. Значительно снижает качество жизни женщины. Быстро устраняется с помощью ГКС<sup>2</sup>.

«Молочница» или вагинальный кандидоз – вагинит с выраженным воспалением. Чувствительны к антимикотикам.

Аэробный вагинит с выраженным воспалением. Чувствительны к антибиотикам широкого спектра действия.

50-100%: сочетание нескольких видов бактерий – это смешанный вагинит

1– Кира Е.Ф. Комбинированная терапия инфекционных заболеваний половых органов // Гинекология. 2010 Т. 12 № 1. С. 26-29.  
2- антибиотикостероиды

**4**

**Флуконазол – обзор действующих веществ**

**Флуконазол** – подходит для лечения исключительно кандидоза. Это только 30% всех инфекций, которые сопровождаются выделениями.

**СЛАЙД 3 ИЗ 27**

**РУССКИЙ**

**ЗАМЕТКИ**

**ПРИМЕЧАНИЯ**

**48%**

**11:01**

**21.02.2019**

**8**

**Активация Windows**

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

Windows Search icon

File Explorer icon

Google Chrome icon

Re[2]: Ref[2]: ... icon

Verteks\_об... icon

Skype icon

Volume Control icon

Russia flag icon

Speaker icon

Network icon

Cloud icon

File icon

Print icon

Copy icon

Cut icon

Paste icon

Файл Главная Вставка Дизайн Переходы Анимация Показ слайдов Рецензирование Вид Екатерина Богданович

Вертекс обучение фармацевтов с комментариями.pptx - Microsoft PowerPoint

Слайды

**Флуконазол – обзор действующих веществ**

Флуконазол – подходит для лечения исключительно кандидоза. Это только 30% всех инфекций, которые сопровождаются выделениями. Препарат не обеспечивает быстрого облегчения симптомов.

**Анализ эффективности состава<sup>1</sup>**

Данный препарат попадает только в 30% инфекций и не улучшает качество жизни сразу после применения

1 – инструкция по применению препарата

Слайды по конкурентам: Флуконазол -Данный препарат попадает только в 30% инфекций и не улучшает качество жизни сразу после применения

Активация Windows  
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

Слайд 4 из 27 РУССКИЙ Проводник Re[2]: Re[2]: ... PowerPoint ... Skype 11:02 21.02.2019 48% 8



ФАЙЛ


ГЛАВНАЯ

ВСТАВКА

ДИЗАЙН

ПЕРЕХОДЫ

АНИМАЦИЯ ПОКАЗ СЛАЙДОВ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВИД



Буфер обмена


Слайды



5




6



Слайды по конкурентам: Нео-Пенотран- **Данный препарат попадает только в 80% инфекций и не улучшает качество жизни сразу после применения, не дает быстрого облегчения симптомов. Во время лечения данным препаратом нельзя применять алкоголь.**

## Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".



6

## Полижинакс - обзор действующих веществ

Полижинакс – подходит для лечения аэробных вагинитов и кандидоза. Не эффективен при бактериальном вагинозе. Препарат не обеспечивает быстрого облегчения симптомов.

**Анализ эффективности состава<sup>1</sup>**

???????????????? В составе препарата отсутствует компонент, действующий на данную группу возбудителей.

???????????????? В составе нет компонента, который устраняет дискомфорт, снижает воспаление.

Данный препарат поможет только около 38% женщин, и не улучшает качество жизни сразу после применения

<sup>1</sup> – инструкция по применению препарата

7

## Гексикон - обзор действующих веществ

Гексикон – дезинфицирующее средство. Эффективен при БВ, аэробных и анаэробных вагинитах. Не действует на грибы. Препарат не обеспечивает быстрого облегчения симптомов.

**Анализ эффективности состава<sup>1</sup>**

Хлоргексидин Дезинфицирующее средство, антисептик без избирательного эффекта.

Хлоргексидин Дезинфицирующее средство, антисептик без избирательного эффекта.

???????????????? В составе нет компонента, который устраняет дискомфорт, снижает воспаление.

???????????????? В составе препарата отсутствует компонент, действующий на данную группу возбудителей.

Данный препарат поможет только около 38% женщин, и не улучшает качество жизни сразу после применения

<sup>1</sup> – инструкция по применению препарата

Слайды по конкурентам: Полижинакс-Данный препарат поможет только около 38% женщин, и не улучшает качество жизни сразу после применения

### Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

Файл ГЛАВНАЯ ВСТАВКА ДИЗАЙН ПЕРЕХОДЫ АНИМАЦИЯ ПОКАЗ СЛАЙДОВ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВИД Екатерина Богданович

Вставка Слайды Шрифт Абзац Рисование Редактирование

Гексикон - обзор действующих веществ

**Гексикон** – дезинфицирующее средство. Эффективен при БВ, аэробных и анаэробных вагинитах. Не действует на грибы. Препарат не обеспечивает быстрого облегчения симптомов.

**Анализ эффективности состава<sup>1</sup>**

Хлоргексидин  
Дезинфицирующее средство, антисептик без избирательного эффекта.

Гарднерелла и др. анаэробы  
Воспаление, зуд, жжение

Аэробы

Грибы

?????????????????  
В составе нет компонента, который устраняет дискомфорт, снижает воспаление

?????????????????  
В составе препарата отсутствует компонент, действующий на данную группу возбудителей

Данный препарат попадает только в 58% инфекций и не улучшает качество жизни сразу после применения

1 – инструкция по применению препарата

Гексикон - обзор действующих веществ

**Гексикон** – дезинфицирующее средство. Эффективен при БВ, аэробных и анаэробных вагинитах. Не действует на грибы. Препарат не обеспечивает быстрого облегчения симптомов.

**Анализ эффективности состава<sup>1</sup>**

Хлоргексидин  
Дезинфицирующее средство, антисептик без избирательного эффекта.

Гарднерелла и др. анаэробы  
Воспаление, зуд, жжение

Аэробы

Грибы

?????????????????  
В составе нет компонента, который устраняет дискомфорт, снижает воспаление

?????????????????  
В составе препарата отсутствует компонент, действующий на данную группу возбудителей

Данный препарат попадает только в 58% инфекций и не улучшает качество жизни сразу после применения

1 – инструкция по применению препарата

Эльжина – новое поколение терапии

Эльжина	Тержинан
Ориназол 500 мг Широко используется в качестве системной и местной терапии. Большая международная доказательная база.	Тернидазол 200мг Не используется в других препаратах. Не входит в состав европейской версии Тержинана. Стабая доказательная база (только российские источники).
Неомицина сульфат 65 000 ЕД Современная группа противогрибковых компонентов – азолов, действует на все виды грибов Candida	Неомицина сульфат 65 000 ЕД Устаревший компонент – поливалентный антибиотик с дозозависимым эффектом на грибы
Эконазол 100 мг Преднизолон 3 мг	Нистатин 100 тыс ЕД Преднизолон 3 мг

Слайды по конкурентам: Данный препарат попадает только в 58% инфекций и не улучшает качество жизни сразу после применения

Активация Windows  
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

ФАЙЛ ГЛАВНАЯ ВСТАВКА ДИЗАЙН ПЕРЕХОДЫ АНИМАЦИЯ ПОКАЗ СЛАЙДОВ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВИД

Екатерина Богданович

Вставить Макет Сбросить Создать раздел Буфер обмена Слайды Шрифт Абзац Рисование Редактирование

8

### Эльжина – новое поколение терапии

Эльжина	Тержинан
<b>Орнидазол 500 мг</b>	Широко используется в качестве системной и местной терапии. Большая международная доказательная база.
Неомицина сульфат 65 000 ЕД	Не используется в других препаратах. Не входит в состав европейской версии Тержинана.
<b>Эконазол 100 мг</b>	Современная группа противогрибковых компонентов – азолов, действует на все виды грибов <i>Candida</i>
Преднизолон 3 мг	Устаревший компонент – поливалентный антибиотик с дозозависимым эффектом на грибы
<b>Эльжина®: современный состав приходит на смену старого поколения лидеров рынка</b>	

9

### Эльжина – точно в цель!


Эльжина – это максимальная эффективность, самый широкий спектр действия в своем классе и улучшение качества жизни женщины за счет моментального устранения зуда, жжения и воспаления

Анализ эффективности состава<sup>1</sup>

Орнидазол	последнее поколение нитроимидазолов в отличие от метронидазола не вызывает побочных эффектов и совместим с алкоголем
Преднизолон	В микродозе моментально устраняет
Гарднерелла и др. анаэробы	
Азоби	
Грибы	
Воспаление, зуд, жжение	
Эконазол	Противогрибковый компонент последнего
Неомицин	Антибиотик широкого спектра действия, к которому не развивается устойчивость бактерий

Основное: новый состав! В сравнении с уже устаревшим Тержинаном

Активация Windows  
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".



9

**Эльжина – точно в цель!**

Эльжина – это максимальная эффективность, самый широкий спектр действия в своем классе и улучшение качества жизни женщины за счет моментального устранения зуда, жжения и воспаления

**Анализ эффективности состава<sup>1</sup>**

Орnidазол	последнее поколение нитроимидазолов в отличие от метронидазола не вызывает побочных эффектов и совместим с алкоголем	+ +
Преднизолон	В микродозе моментально устраняет дискомфорт, снимает воспаление, ускоряет лечение	+ +
		Гарднерелла и др. анаэробы
		Воспаление, зуд, жжение
		Грибы
		Неомицин
		Аэробы

Эльжина попадает в 100% инфекций, включая смешанные формы, и улучшает качество жизни сразу после применения

1 – инструкция по применению препарата

10

**Сводный обзор популярных препаратов<sup>1</sup>**

Препарат	Гарднерелла	Анаэробные бактерии	Аэробные бактерии	Грибы Candida	Воспаление, зуд, жжение
Эльжина	+++	+++	+++	+++	+++
Тержинан	++	++	+++	+	+++
Нео-Пенотран	+++	+++	-	+++	-
Полижинакс	-	-	+++	++	-
Гексикон	+++	+++	+++	-	-
Флуконазол	-	-	-	+++	-

1 – инструкция по применению препарата

**Эльжина – точно в цель!**

Эльжина – это максимальная эффективность, самый широкий спектр действия в своем классе и улучшение качества жизни женщины за счет моментального устранения зуда, жжения и воспаления

**Анализ эффективности состава<sup>1</sup>**

Орnidазол	последнее поколение нитроимидазолов в отличие от метронидазола не вызывает побочных эффектов и совместим с алкоголем	+ +
Преднизолон	В микродозе моментально устраняет дискомфорт, снимает воспаление, ускоряет лечение	+ +
		Гарднерелла и др. анаэробы
		Воспаление, зуд, жжение
		Грибы
		Неомицин
		Аэробы

Эльжина попадает в 100% инфекций, включая смешанные формы, и улучшает качество жизни сразу после применения

1 – инструкция по применению препарата

Широкий спектр действия обеспечивает 100% эффект, улучшение качества жизни пациентки с первых минут лечения (устранение зуда, жжения, воспаления)

## Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".



Буфер обмена

Слайды

Создать слайд

Раздел

Макет  
Сбросить

Ж К Ч S а в е А а

А

Направление текста  
Выровнять текст  
Преобразовать в SmartArt

Абзац

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Упорядочить Экспресс-стили  
Заливка фигуры  
Контур фигуры  
Эффекты фигуры  
ВыделитьНайти  
Заменить  
Выделить

Редактирование

11

**Эльжина - оригинальный препарат нового поколения для лечения вагинальных инфекций!**

**Преимущества:**

- 1 Действующие вещества нового поколения
- 2 Комбинация, эффективная при любых вагинитах и молочнице
- 3 Возможность начала лечения без результатов анализов
- 4 Быстрый эффект: сразу устраняет зуд и жжение
- 5 Курс лечения 6-9 дней по 1 вагинальной таблетке на ночь
- 6 Не вытекает и не пачкает нижнее белье

**Форма выпуска:**  
таблетки вагинальные №6 и №9

Ориндиназол 500 мг  
Эконазол 100 мг  
Неомицин 500 мг  
Преднизолон 3 мг

Отпуск из аптеки: По рецепту

12

**Когда и как применять Эльжину?**

**Спектр действия:**

- Вагиниты любой этиологии
- Бактериальный вагиноз
- Молочница (кандидоз)
- Смешанные инфекции
- Трихомониаз (в составе комплексного лечения)

**Способ применения:**

- 1 вагинальная таблетка на ночь
- Смочить таблетку в воде 20-30 секунд
- После введения покой на 10-15 минут
- Можно применять во время менструации
- Курс лечения 6-9 дней

4 компонента = 5 действий:  
 - антибактериальное  
 - антианазорное  
 - противопротозойное  
 - противовоспалительное

**Эльжина - оригинальный препарат нового поколения для лечения вагинальных инфекций!**

**Преимущества:**

- 1 Действующие вещества нового поколения.
- 2 Комбинация, эффективная при любых вагинитах и молочнице
- 3 Возможность начала лечения без результатов анализов
- 4 Быстрый эффект: сразу устраняет зуд и жжение
- 5 Курс лечения 6-9 дней по 1 вагинальной таблетке на ночь
- 6 Не вытекает и не пачкает нижнее белье

**Форма выпуска:**  
таблетки вагинальные №6 и №9


Ориндиназол 500 мг  
Эконазол 100 мг  
Неомицин 500 мг  
Преднизолон 3 мг

Отпуск из аптеки: По рецепту

Отразить преимущества

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".



**Когда и как применять Эльжину?**

**Спектр действия:**

- Вагиниты любой этиологии
- Бактериальный вагиноз
- Молочница (кандидоз)
- Смешанные инфекции
- Трихомониаз (в составе комплексного лечения)

**Способ применения:**

- 1 вагинальная таблетка на ночь
- Смочить таблетку в воде 20-30 секунд
- После введения покой на 10-15 минут
- Можно применять во время менструации
- Курс лечения 6-9 дней

**Обрати внимание!** В отличие от местных препаратов содержащих метронидазол и тинидазол, Эльжина не дает побочных эффектов при употреблении алкоголя!

**Алгоритм работы с запросом «что-нибудь от молочницы»**

Для того, чтобы подобрать наиболее подходящий для Вас препарат, охарактеризуйте, пожалуйста, симптомы: обильность и цвет выделений, наличие жжения, зуд или зуда

Густые белые, похожие на творог выделения, С кислым, неприятным запахом, боль и жжение, зуд внутри влагалища


Обильные выделения желтого цвета, без неприятного запаха, жжение и зуд, покраснение влагалища (на входе)

Белые или серые выделения, неприятный «рыбий» запах, редко: зуд, вагинальный дискомфорт

Вам требуется пройти обследование на кандидоз (молочница)

Вам требуется пройти обследование на аэробный вагинит

Вам требуется пройти обследование на бактериальный вагиноз



Показать спектр действия и способ применения

## Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

Вертекс\_обучение фармацевтов с комментариями .pptx - Microsoft PowerPoint

Екатерина Богданович

**ФАЙЛ ГЛАВНАЯ ВСТАВКА ДИЗАЙН ПЕРЕХОДЫ АНИМАЦИЯ ПОКАЗ СЛАЙДОВ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВИД**

Вставить Создать слайд Раздел

Буфер обмена Слайды Шрифт Абзац Рисование Редактирование

Направление текста Выровнять текст Преобразовать в SmartArt Упорядочить Экспресс-стили Эффекты фигуры Выделить

Заливка фигуры Контур фигуры Найти Заменить Выделить

Редактирование

13

**Алгоритм работы с запросом «что-нибудь от молочницы»**

Для того, чтобы подобрать наиболее подходящий для Вас препарат, охарактеризуйте, пожалуйста, симптомы: обильность и цвет выделений, наличие жжения, боли или зуда

- Густые белые, похожие на творог выделения, с кислым, неприятным запахом
- боль и жжение, зуд внутри влагалища
- Обильные выделения желтоватого цвета, без неприятного запаха, жжение и зуд, покраснение влагалища (на входе)
- Белые или серые выделения, неприятный «рыбий» запах, редко: зуд, вагинальный дискомфорт

Вам требуется пройти обследование на кандидоз (молочница)

Вам требуется пройти обследование на аэробный вагинит

Вам требуется пройти обследование на бактериальный вагиноз

После сдачи мазка, до получения результатов, Вы можете начать курс терапии современным препаратом Эльжина с комбинацией действующих веществ последнего поколения.

14

**Лучший препарат – быстрая продажа**

Уникальные свойства препарата	Преимущества	Выгода для клиента
Я рекомендую Вам Эльжину – это новый препарат с комбинацией действующих веществ последнего поколения для лечения молочницы/вагинита	Высокая эффективность	Вы получите эффективное лечение вне зависимости от вида возбудителя с минимальным риском устойчивости к действующим веществам
Я рекомендую Вам Эльжину, в состав которой входит 4 компонента – от бактерий, грибков Кандида (молочницы), простейших и для быстрого снятия симптомов	Короткий срок лечения	Вам не придется ждать результатов анализов, чтобы начать лечение и Вы сразу почувствуете уменьшение зуда, жжения и дискомфорта
Я рекомендую Вам Эльжину, которая применяется местно для лечения молочницы/вагинита	Безопасность	Вы получите качественное лечение без общего воздействия на организм, в частности на печень.
Я рекомендую Вам Эльжину в форме		

Показать алгоритм

Активация Windows  
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

ЗАМЕТКИ ПРИМЕЧАНИЯ

48%

СЛАЙД 13 ИЗ 27 РУССКИЙ

Windows Проводник Правительство PowerPoint Skype 11:11 21.02.2019 7

Вертекс\_обучение фармацевтов с комментариями .pptx - Microsoft PowerPoint

Екатерина Богданович

ФАЙЛ ГЛАВНАЯ ВСТАВКА ДИЗАЙН ПЕРЕХОДЫ АНИМАЦИЯ ПОКАЗ СЛАЙДОВ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВИД

Вставить Слайды

Макет Сбросить Раздел

Буфер обмена

Шрифт

Направление текста Выровнять текст Преобразовать в SmartArt

Абзац

Рисование Упорядочить Экспресс-стили Эффекты фигуры

Найти Заменить Выделить

Редактирование

14

### Лучший препарат – быстрая продажа

Уникальные свойства препарата	Преимущества	Выгода для клиента
Я рекомендую Вам Эльжину – это новый препарат с комбинацией действующих веществ последнего поколения для лечения молочницы/вагинита	Высокая эффективность	Вы получите эффективное лечение вне зависимости от вида возбудителя с минимальным риском устойчивости к действующим веществам
Я рекомендую Вам Эльжину, в состав которой входит 4 компонента – от бактерий, грибов Кандиды (молочницы), простейших и для быстрого снятия симптомов	Короткий срок лечения	Вам не придется ждать результатов анализов, чтобы начать лечение и Вы сразу почувствуете уменьшение зуда, жжения и дискомфорта
Я рекомендую Вам Эльжину, которая применяется местно для лечения молочницы/вагинита	Безопасность	Вы получите качественное лечение без общего воздействия на организм, в частности на печень.
Я рекомендую Вам Эльжину в форме вагинальных таблеток, которые применяются 1 раз в сутки, при этом после введения не нужно лежать и эта форма не вытекает	Удобство применения	Вы получите эффективное лечение без лишних временных затрат и без изменения привычного образа жизни

15

### Сохраняем средний чек

**Эльжина:** современный состав приходит на смену старого поколения лидеров рынка

**ПРИ ОТКАЗЕ** от покупки из-за:  
Устаревший состав  
Дозозависимый эффект = низкая эффективность при молочнице



**ПРЕДЛОЖИ**

**ПРИ ОТКАЗЕ** от покупки из-за:  
Высокая стоимость  
Вытекает  
Не работает при аэробных вагинитах: нужны анализы!

**ПРЕДЛОЖИ**

**ПРИ ОТКАЗЕ** от покупки из-за:  
Нельзя алкоголь  
Долгий курс  
Максимально удобно: короткий курс, не вытекает, совместим с алкоголем

СЛАЙД 14 ИЗ 27



12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

### Лучший препарат – быстрая продажа

Уникальные свойства препарата	Преимущества	Выгода для клиента
Я рекомендую Вам Эльжину – это новый препарат с комбинацией действующих веществ последнего поколения для лечения молочницы/вагинита	Высокая эффективность	Вы получите эффективное лечение вне зависимости от вида возбудителя с минимальным риском устойчивости к действующим веществам
Я рекомендую Вам Эльжину, в состав которой входит 4 компонента – от бактерий, грибов Кандиды (молочницы), простейших и для быстрого снятия симптомов	Короткий срок лечения	Вам не придется ждать результатов анализов, чтобы начать лечение и Вы сразу почувствуете уменьшение зуда, жжения и дискомфорта
Я рекомендую Вам Эльжину, которая применяется местно для лечения молочницы/вагинита	Безопасность	Вы получите качественное лечение без общего воздействия на организм, в частности на печень.
Я рекомендую Вам Эльжину в форме вагинальных таблеток, которые применяются 1 раз в сутки, при этом после введения не нужно лежать и эта форма не вытекает	Удобство применения	Вы получите эффективное лечение без лишних временных затрат и без изменения привычного образа жизни

Показать выгоды для клиента

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".



Вертекс\_обучение фармацевтов с комментариями.pptx - Microsoft PowerPoint

ГЛАВНАЯ ВСТАВКА ДИЗАЙН ПЕРЕХОДЫ АНИМАЦИЯ ПОКАЗ СЛАЙДОВ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВИД

Екатерина Богданович

Файл Вставить Макет Создать слайд Раздел Буфер обмена Слайды Шрифт Абзац Рисование Редактирование

**НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В АРСЕНАЛЕ УСПЕШНОГО ФАРМАЦЕВТА.**  
Дерматология

18

стресс бытовая химия антибиотикотерапия неправильный уход

острые и хронические заболевания кожи

плохая экология снижение иммунитета аллергические заболевания наследственность

Показать многообразие заболеваний кожи , симптомы, основные задачи лечения

Активация Windows  
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".


СЛайд 19 из 27 РУССКИЙ Проводник Правительство PowerPoint Skype 11:12 21.02.2019 48%

ФАЙЛ

ГЛАВНАЯ

ВСТАВКА ДИЗАЙН ПЕРЕХОДЫ АНИМАЦИЯ ПОКАЗ СЛАЙДОВ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВИД

Екатерина Богданович



Буфер обмена

Создать слайд  
Раздел

Слайды

Ж К Ч S

аве

AV

Aa

A

Шрифт

Направление текста  
Выровнять текст  
Преобразовать в SmartArt

Абзац

Упорядочить  
Экспресс-стили  
Контур фигуры  
Эффекты фигуры

Заливка фигуры  
Выделить

Найти  
Заменить  
Выделить

Редактирование

20

Как решаются задачи лечения сегодня?

### 1 этап лечения

- ГКС\* для местного применения в комбинации с антибиотиком и противогрибковым средством
- Препарат для регенерации и восстановления кожи

**Применять сразу несколько средств НЕУДОБНО И ДОРОГО!!!!**

**Клиент часто отказывается от покупки препарата для регенерации кожи**

**Аптека теряет прибыль**

\* Глюкокортикоид

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Как решаются задачи лечения сегодня?

### 1 этап лечения

- ГКС\* для местного применения в комбинации с антибиотиком и противогрибковым средством
- Препарат для регенерации и восстановления кожи

**Применять сразу несколько средств НЕУДОБНО И ДОРОГО!!!!**

**Клиент часто отказывается от покупки препарата для регенерации кожи**

**Аптека теряет прибыль**

\* Глюкокортикоид

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21

ТЕТРАДЕРМ: прорыв в лечении!

Активные компоненты крема:

- Мометазон
- Эконазол
- Гентамицин
- Декспантенол

Фармацевтическая группа:

- ГКС в комбинациях

Отпуск:

- По рецепту

Тетрадерм® – уникальная комбинация МОМЕТАЗОНА с антибактериальным, противогрибковым средствами и компонентом для регенерации кожи

- Инновационный состав на Российском рынке
- Единственный комбинированный ГКС\*, содержащий Мометазон

Отразить 1 этап лечения и его недостатки

Следующий слайд

Активация Windows




Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

СЛАЙД 20 ИЗ 27

РУССКИЙ

ЗАМЕТКИ ПРИМЕЧАНИЯ

48%



11:13  
21.02.2019

