

ДЕРМАТИТЫ

Dermatitis

КЛИНИКА

- Острое течение:

ЭКСУДАТИВНО-ВОСПОЛИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕССЫ С ПОКРАСНЕНИЕМ,
ОТЕКОМ, ПУЗЫРЯМИ, МОКНУТИЕМ
И КОРОЧКАМИ

КЛИНИКА

- Хроническое течение

Пролиферативно-воспалительные процессы с пораспением и утолщением эпидермиса, шелушением или лихенификацией

КЛАССИФИКАЦИЯ

- **ОСТРЫЙ КОНТАКТНЫЙ ДЕРМАТИТ;
ПРОСТОЙ ИЛИ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ**
- **ХРОНИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ
ДЕРМАТИТ; КУМУЛЯТИВНО-
ТОКСИЧЕСКИЙ ИЛИ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ**
- **СЕБОРЕЙНАЯ ЭКЗЕМА**
- **МИКРОБНАЯ ЭКЗЕМА**
- **АТОПИЧЕСКАЯ ЭКЗЕМА**

ПРОСТОЙ /контактный/ дерматит

- возникает при однократном воздействии облигатными раздражителями:
концентрированные кислоты, щелочи,
высокая и низкая температура

простой контактный дерматит



простой контактный дерматит



простой контактный дерматит

- фотодрматит



- При многократном экзогенном воздействии слабых раздражителей возникает кумулятивно-токсическая экзема

- Аллергический /контактный дерматит/
**Аллергическая реакция замедленного
типа**

Возникает при повторном воздействии
Аллергенов: никель, хром, красители,
Консерванты, пища, лекарства.

Аллергический контактный дерматит



Аллергический контактный дерматит





Òîêñèäãđìèÿ

đãçóëüòàò îñòđîãî âîñîàëäáíèÿ
îïä âîçäáéñòâèàì

Òîêñè÷ãñêèõ,
òîêñèêîàëëãđãè÷ãñêèõ,

Àëëãđãè÷ãñêèõ ôàêòîđîâ

- Âèäü
- Đàñîđîñòđàíáííàÿ
- Îãđàíè÷áííàÿ

Ã³÷³ÝóáõÙ »Ý
ûñ.³ÝÇ½Ù`

ÇÝ.³É³óÇáÝ

ëï³Ùáùë-

³ÕÇù³ÛÇÝ

Ñ³Ù³İ³ñ.Ç

ÙÇçáóáí

Îãđàíè÷áííàÿ òîêñèäãđìèÿ



àõÝ»Ý¹»Õáñ³Û^ù³ÛÇÝ
Í³.áõÛ`

- äáõÉý³ÝÇÉ³ÛÇ¹Ý»ñ
- ï»iñ³óÇÏÉÇÝ
- μ³ñμÇiáõñ³iÝ»ñ

ĩ³ñ³íaõÝ íáùëÇ¹»ñÙÇ³

