


Психотравмирующие ситуации в развитии неврозов

Работу выполнила
Студентка группы ПОн/б-32-0
Насиковская Надежда

Неврозы- это группа пограничных заболеваний, в основе которых лежат временные, то есть обратимые нарушения нервной системы, возникающие под влиянием психотравмирующих воздействий.




Психотравма – это чувственное отражение в сознании ребенка каких-либо значащих для него событий, оказывающих на него угнетающее, беспокоящее, то есть отрицательное действие. Для разных детей травмирующие ситуации могут быть разными.

Наиболее уязвимый возраст – 2, 3, 5, 7 лет.

Средний возраст начала невротических проявлений – 5 лет для мальчиков и 5-6 лет для девочек.

Невротические расстройства встречаются у 15-20% детей.



Социально-психологические факторы:

- наличие единственного ребенка в семье или эмоциональная изоляция одного из детей, если их несколько;
- недовольство родителей полом своего ребёнка;
- поздний ребёнок;
- семейные конфликты;
- одностороннее преобладание (доминирование) одного из взрослых;
- перестановка или инверсия традиционных семейных ролей;
- неполные семьи.



Социально-культурные факторы:

- проблемы, связанные с проживанием в большом городе;
- ускорение темпа современной жизни;
- недостаток времени;
- обезличенность и все более сложный характер межличностных отношений;
- недостаточные условия для полноценного отдыха и разрядки эмоционального напряжения.



Социально-экономические факторы:

- неудовлетворительные жилищно-бытовые условия молодой семьи;
- занятость родителей;
- ранний выход матери на работу и помещение ребенка в ясли или привлечение других лиц для ухода за ним.



Увеличение числа неврозов у взрослых, прежде всего у родителей, сказывается на увеличении числа неврозов у детей, порождая своеобразный замкнутый круг, разорвать который можно только одновременным оказанием эффективной и доступной психотерапевтической и психопрофилактической помощи всем его участникам.