Абдоминальная хирургия

Ответственная:

студентка 6 курса лечебного Факультета
Пушкова Мария Григорьевна

Двурядный или однорядный?

Двурядный шов







Шов Ламбера

+ Биологическая герметичность

+Асептичность

- слабая прочность

- не гемостатичен

Сквозной шов

+Механическая прочность и герметичность

+Гемостатичность

- Нет биологической герметичности

Однорядный шов

- **Механическая и биологическая герметичность !!!**
  - Нет сужения просвета анастомоза
  - Меньшее количест
  - Заживление перви



Однорядный кишечный шов в Ярославле

Владимир Павлович Матешук



- Большинство из опубликованных работ посвящены абдоминальной хирургии, а его монография, посвященная однорядному внутриузелковому шву, по праву считается классическим трудом.
- **Этой проблеме была посвящено актовая речь В.П. Матешука на ученом совете вуза незадолго перед смертью в 1966 г.**



- С 1943г и до конца жизни (1966 г.) работал в **Ярославском медицинском институте**, возглавляя кафедру факультетской хирургии, а в 1952 и 1961 гг. заведовал кафедрой госпитальной
х





Гастроэнтероанастомоз по Вельфлеру с выполнением межкишечного анастомоза по Брауну

Антон Вельфлер

Теодор Бильрот

Рис.2. Профессор Теодор Бильрот с ассистентами 1882–1883 гг.

10 лет совместной работы с Т.Бильротом определяют интересы А.Вельфлера в **желудочной и эндокринной хирургии**

27 сентября 1881 г. в Вене, во время отсутствия в клинике Т. Бильрота, А. Вельфлером совместно с **Карлом Николадони** впервые была выполнена гастроэнтеростомия больному с **неоперабельной стенозирующей опухолью привратника**

А. Вельфлер сформировал впередиободочный гастроеюноанастомоз на длинной петле с передней стенкой желудка. Больной выжил



Операция по Вельфлеру–Николадони











Метод двурядного шва

Еюноеюноанастомоз по Брауну

- **Методом однорядного непрерывного шва**





Схема фиксации материала

Имитация связки Трейтца!

- ✔Самостоятельно найти и определить необходимую длину первой петли. Обосновать.
- ✔Изоперистальтичность
- ✔Отступ от зоны опухолевого роста
- ✔Диаметр отверстия анастомоза

Критерии	***Баллы***
Время выполнения задания 1. 50 мин 2. Более 50 минут	 1 балл **конкурс прекращается**
Слаженность работы бригады, техника владения инструментами (оценка в процессе работы)	1 балл 0 баллов
Гастроэнтероанастомоз	
Эстетичность анастомоза 1. Равномерное наложение стежков 2. Одинаковый отступ вколов и выколов от линии анастомоза 3. Одинаковое направление стежков 4. Одинаковое натяжение швов 5. Состоятельность узлов 6. Отсутствие нахлеста стенок, сопоставление одноименных тканей	Каждый выполненный критерий-0,5 Максимально 3 балла
Геметичность анастомоза 1. Герметично 2. Капельное подтекание 3. Не герметично	 3 балла 1 балл 0 баллов
Проходимость анастомоза 1. Проходим 2. Стенозирован или непроходим	 1 балла 0 баллов
Отсутствие сквозных швов 1. Отсутствуют 2. 1-2 сквозных шва 3. Более 3 сквозных швов	 3 балла 1 балл 0 баллов
Изоперистальтичность 1. Соблюдена 2. Не соблюдена	 1 балл 0 баллов

Спасибо за внимание!
Удачи участникам!