

31 октября 2012 год.

A silhouette of a sprinter in a starting crouch on a track, positioned to the left of the main text.

УРОК КОЛЛЕКТИВНОГО  
ПОСЕЩЕНИЯ  
в 5 классе



# Материаловедение

**Как называются прочные  
длинные нити идущие вдоль  
ткани?**

**Ответ:** *Основная или долевая.*





# Материаловедение

**Какие нити проходят поперек  
ткани и кромки?**

**Ответ:** *Уточные или поперечные.*





# Материаловедение

**Как называется узкая  
полоска вдоль ткани?**

**Ответ:** *Кромка.*





# Материаловедение

**Как определить долевую и поперечные нити в ткани?**

**Ответ:** *По звуку и по растяжению.*





# Материаловедение

**Какая нить тянется, а какая дает усадку?**

**Ответ:** *Тянется-ПОПЕРЕЧНАЯ,  
усадку дает-ДОЛЕВАЯ.*






# Материаловедение

**Какая нить звучит звонко,  
долевая или поперечная?**

**Ответ:** *Звонко звучит – ДОЛЕВАЯ.*





# Материаловедение


**Какая нить звучит глухо,  
долевая или поперечная?**

**Ответ:** *Глухо звучит -  
ПОПЕРЕЧНАЯ.*



# Угадай-ка!

Маленького роста я,  
Тонкая и острая.  
Носом путь себе ищу,  
За собою хвост тащу.




Маленькое ведёрко  
На пальце сидит,  
Сотнями глаз  
Во все стороны глядит.



# *Угадай-ка!*

Инструмент бывалый –  
Не большой, не малый.  
У него полно забот:  
Он и режет и стрижет.





# Шов вподгибку с закрытым срезом.

1. Подогнуть срез образца на 0,5 см на изнаночную сторону, заметать подогнутый край.;
2. Подогнуть первую подгибку еще раз на 0,5 см, на изнаночную сторону, заметать.  
Ширина второй подгибки 0,5-0,7 см.;
3. Застрочить на 0,2 см от края внутреннего подгиба. Ширина шва 0,5-0,7 см.

# *Угадай-ка!*

На поляне шерстяной  
Пляшет тонконожка —  
Из-под туфельки стальной  
Выползает  
Стёжка.



# Машиноведение

---

**В каком положении должна находиться игла при заправке верхней нити?**

**Ответ:** *В крайнем верхнем положении.*



# Машиноведение

---

**В каком направлении относительно работающего вращается маховое колесо в разных видах швейных машин?**

**Ответ:** *Маховое колесо у разных машин вращается одинаково – на себя.*






# *Угадай-ка!*

Гладит платья и рубашки,  
Отутюжит нам кармашки.  
Он в хозяйстве верный друг –  
Имя у него ...





В ТЕХНИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ



ТБ

ПО КОДЕ 11  
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА  
КОМПЛЕКТА  
С.И. КОЗЛОВ, А.И. КОЗЛОВ

220

№	ИЗДАНИЕ	КОЛ-ВО	СТАТУС
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			





похе.ру  
ahom.ru

ФИЗИМНУТКА



ZWANI.COM



# Шов вподгибку с закрытым срезом.

1. Подогнуть срез образца на 0,5 см на изнаночную сторону, заметать подогнутый край.;
2. Подогнуть первую подгибку еще раз на 0,5 см, на изнаночную сторону, заметать.

Ширина второй подгибки 0,5-0,7 см.;

3. Застрочить на 0,2 см от края внутреннего подгибка. Ширина шва 0,5-0,7 см.