


Менингит




Что такое Менингит?

Менингит – тяжелое и опасное инфекционное заболевание, сопровождающимся воспалением оболочек головного мозга и спинного мозга.




Что вызывает менингит?

- **бактериальный менингит** – возбудителями являются кишечная палочка, менингококки, стафилококки, стрептококки, клебсиеллы;
- **грибковый менингит** – менингит вызван кандидами или криптококками;
- **вирусный менингит** – возбудителями являются вирус эпидемического паротита, герпес;
- **простейший** – возбудителями являются амёбы или токсоплазмы;
- **смешанный вид менингита** – сразу присутствует несколько видов возбудителя.



По характеру воспалительного процесса различают гнойный и серозный менингит

- **гнойный менингит** – заболевание вызывается бактериями, образуется гной, отличается очень тяжелым течением.
- **серозный менингит** – вызывается вирусами, отличается отсутствием гнойного содержимого в зоне воспаления и менее тяжелым течением, чем при предыдущем виде.



Самый опасный менингит!

Из всех микробов вызывающих менингит,
самым опасным является –
Менингококковый менингит!

Он может приводить к тяжелому
поражению мозга, а при отсутствии
лечения в 50% случаев заканчивается
смертельным исходом.

Симптомы менингита

- **Для всех видов менингита характерны симптомы, общие для всех инфекций.**
- **Сильные головные боли**
 - головная боль постоянная;
 - имеется чувство распираания черепной коробки изнутри;
 - интенсивность болевого синдрома возрастает при наклонах головы вперед и назад, а также при поворотах влево-вправо;
- **Напряжение мышц затылка.** Человек не может лечь на спину в привычном положении, он обязательно отклонит голову назад, так как в противном случае испытывает сильные боли
- **Рвота** будет многократной, даже при условии полного отказа больного от пищи.
- **Повышение температуры тела** при менингите всегда сопровождается ознобом.
- **Светобоязнь. Судороги. Нарушение сознания.** В определенный момент больной перестает реагировать на обращенную к нему речь
- **Косоглазие.**
- **Мышечные боли.**
- **Кожная сыпь** (в виде звездочек);

Симптомы менингита

ДЕТИ / ВЗРОСЛЫЕ



ригидность
затылочных мышц



головная боль



жар



рвота



чувствительность
к свету



сонливость



боль в суставах



судороги

При подозрении на воспаление мозга человека нужно как можно быстрее госпитализировать и начать лечение, поскольку менингит может иметь очень серьезные последствия!

Какие могут быть последствия менингита?


- Снижение интеллекта
- Снижения зрения и слуха
- Паралич
- Менингит может привести к смерти (счет на часы), особенно если не сразу обратиться за медицинской помощью.

Пути передачи инфекции

- Воздушно капельный
 - При контакте с больным или с носителем инфекции
- Контактной – бытовой
 - Через предметы обихода, посуду, игрушки
- Пищевой
 - При употреблении в пищу немытых ягод и фруктов
- Водный
 - При купании в открытых водоемах или бассейнах

Воздушно капельная передача.

При контакте с больным или с носителем инфекции бактерия передается от человека человеку через капли выделений из дыхательных путей или горла носителя.



Контактно –бытовой

Через предметы обихода, посуду,
игрушки



Пищевой путь

При употреблении в пищу немытых ягод и фруктов



Водный

При купании в открытых водоемах или
бассейнах



Как не заболеть менингитом?



Вакцинация

- Как ранее было сказано, менингит могут вызвать не только **менингококковая инфекция**, но и другие вирусы и бактерии.
- Поэтому необходимо своевременно прививаться по календарю против кори, краснухи, паротита, туберкулеза, пневмококковой и гемофильной инфекции, которые тоже могут вызвать менингит



**Употребление только
кипяченной или
бутилированной воды**



Откажитесь от купания в открытых водоемах, особенно со стоячей водой



Мойте руки

- Тщательное мытье рук очень важно, чтобы избежать заражения. Научите своих детей часто мыть руки, особенно перед едой, после пребывания в общественном месте, а также после того, как они прикасались к



**Тщательно мойте фрукты и овощи,
после этого ополаскивайте их кипятком**



В случае регистрации менингита

- нужно стараться меньше посещать места большого скопления людей (особенно с детьми).
- прикрывайте рот, когда кашляете или чихаете.