

Страна Муррляндия

Ветеринарная помощь без выходных

т. 8-925-806-30-95




Болезни и профилактика ротовой полости у собак декоративных пород.

- ▶ Ротовая полость собаки содержит 42 постоянных зуба. Двадцать из них находятся в верхней челюсти, 22 - в нижней. Зубы подразделяются на резцы, клыки, премоляры и моляры. Допустить отсутствие маленького премоляра, но нельзя допустить отсутствие какого-либо другого зуба.
- ▶ Щенки рождаются не только слепыми и глухими, но и очаровательно беззубыми.
- ▶ Приблизительно к 12-16 дню у них появляются первые молочные зубки. Первыми прорезаются клыки - по 2 в каждой челюсти. За ними резцы и премоляры. Часто бывает, что премоляры прорезаются раньше, чем резцы или одновременно с ними. Резцов должно быть в каждой челюсти по 6, в премолярах наблюдаются некоторые особенности. В молочных зубах отсутствует P1. Если же он появляется и среди молочных зубов, это порок развития и это значит, что постоянный зуб уже не вырастет.
- ▶ Интересны функции и форма молочных премоляров. Поскольку еще нет коренных зубов, премоляры выполняют их функции; в молочных зубах премоляры очень важны.

ЗУБЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Резцы



- ▶ К 1-1,5 месяцам (реже к 2) в пасти формируется полный "молочный" комплект, который состоит из:
 - ▶ · Верхняя челюсть: 6 резцов; 2 клыка; премоляров 6; моляров 0.
 - ▶ · Нижняя челюсть: 6 резцов; 2 клыка; премоляров 6; моляров 0.
 - ▶ · Всего: 28 молочных зубов.



- ▶ **Окончательный (постоянный) комплект к 6-7 месяцам зубов собак состоит:**
 - ▶ · Верхняя челюсть: 6 резцов; 2 клыка; премоляров 8 (2 маленьких и 2 крупных (P4 - самый большой зуб верхней челюсти) с каждой стороны); моляров 2.
 - ▶ · Нижняя челюсть: 6 резцов; 2 клыка; премоляров 8 (2 маленьких и 2 крупных с каждой стороны); моляров 3.
 - ▶ · Всего: 42 постоянных зуба.

- ▶ Патология ротовой полости зачастую не определяется владельцами до тех пор, пока факт заболевания не станет очевидным. Первыми признаками, привлекающими внимание хозяина, обычно являются отказ от любимого мячика или вкусной косточки, неохотное поедание привычной пищи. Животные испытывают сильную боль при самой минимальной нагрузке на ротовую полость, и в результате теряют аппетит, резко худеют, становятся менее послушными, у них портится «характер» - появляется нервозность и чрезмерная агрессивность. Затем, как следствие, воспаление захватывает (без своевременного и активного лечения) новые «территории» - слизистую оболочку глотки, пищевода, желудочно-кишечного тракта.
- ▶ Основная часть первичных поражений ротовой полости, более 60% случаев, приходится на заболевания периодонта (мягких тканей рта) и 20 - 40% случаев на заболевания эндодонта (патология зуба).
- ▶ Одной из первопричин, вызывающим эти поражения, является несбалансированное питание: преобладание мягкой углеводистой пищи над сырым мясом, хрящами, жилами, сухими кормами. Имеет значение, сниженный иммунитет после перенесенных инфекционных заболеваний, а также недобросовестность и невнимательность владельцев, приводящая к серьезным травмам ротовой полости на прогулке или тренировке. Необходимо учитывать, что поражения органов ротовой полости, могут быть результатом какого-либо системного патологического процесса, например, печени, почек, нарушения обменных процессов, синдрома иммунного дефицита и других заболеваний. Рассмотрим некоторые из них.

- ▶ **Полидонтия.** К сожалению, эта патология никак не профилактруется и приводит как к нарушению правильного прикуса, так и к образованию зубного камня между коренными и молочными зубами, что, несомненно, портит коренные зубы.
- ▶ Не выпавшие молочные зубы в процессе смены можно расшатывать с использованием лакомств из сублимированных сухожилий, специализированных кормов, а также вручную. Но если смена прошла, а клыки не выпали, то их требуется удалять. В среднем смена зубов завершается к 7 месячному возрасту, но у мелких пород собак она может затягиваться до 12 месяцев.
- ▶ **Пародонтоз.** На фоне формирования зубного налета, идет разрушение эмали зубов и развитие пародонтоза. Эмаль - это тонкий защитный слой высокой прочности, который покрывает коронку зуба и препятствует его разрушению. При отсутствии нормальной гигиены ротовой полости эмаль разрушается и образуется кариес. Зубы, пораженные кариесом, вызывают неприятный гнилостный запах из ротовой полости и воспаление десен. К сожалению ветеринарная стоматология на данном этапе развития ограничена и единственный способ борьбы со всеми перечисленными проблемами это профилактика.

- ▶ **Зубной камень.** Очень часто в клинику обращаются владельцы с жалобами на плохой запах из ротовой полости их питомцев. Как правило, при осмотре ротовой полости, в случае таких обращений, обнаруживается зубной камень. Зубной камень формируется как коралл: день за днем зубной налет растет и превращается в камень, который приподнимает десну, обнажает шейку зуба и со временем приводит к потере большей части зубов.
- ▶ Снятие зубного камня даже с использованием ультразвука без должного ухода за ротовой полостью не принесёт облегчение, и в некоторых случаях данную процедуру приходится повторять ежегодно. С учетом болезненности процедуры выполняют ее в 80% случаев под общим наркозом, что через несколько лет может ухудшить состояние животного. Если не предпринимать никаких действий, то в лучшем случае зуб выпадает, в худшем случае развития ситуации сгнивший корень зуба вызывает остеомиелит и лизис кости верхней и нижней челюсти. Единственный правильный выбор - это профилактическая чистка зубов, начиная с раннего возраста, когда характер у собаки только формируется и ее можно «убедить» в необходимости данной манипуляции.

Профилактика болезней ротовой полости:

- ▶ В основе профилактики и лечения большинства заболеваний лежит санация ротовой полости. Она является системой активных лечебно-профилактических мероприятий, предусматривающей выявление и лечение всех заболеваний полости рта и позволяющей предотвратить возможные осложнения на другие органы и системы организма.
- ▶ Регулярная чистка зубов зубной щеткой и пастой для собак. Ветеринарные аптеки готовы предложить на выбор огромный перечень всевозможных зубных щеток и паст на любой выбор и вкус. Чистить зубы надо не менее 3-4 раз в неделю, лучше каждый день.
- ▶ Корма для снятия зубного камня. Ведущие производители кормов готовы предложить линейки кормов для профилактики пародонтоза. Кормить такими кормами надо 1-2 раза в неделю просто разово меняя его на каждодневный корм.
- ▶ Лакомства для снятия зубного камня. При выборе лакомства главное правильно выбирать их размер, так как они практически не перевариваются и при проглатывании могут вызвать закупорку кишечника.
- ▶ *Красивые зубы собаки являются настоящей гордостью ее владельца и показателем ее здоровья. Эту красоту, необходимо беречь!*