

Мелехина Татьяна  
Александровна

старший научный сотрудник  
ГНУ-ВНИТИП

## Условия транспортировки инкубационных яиц

Показатель	Величина показателя
Температура воздуха, окружающего тару	+8.....+25°С
Относительная влажность	40.....80%
Количество ящиков в штабелях	не более 4 шт
Расстояние между штабелями	не более 10 шт
Расстояние от уровня пола до нижнего ряда ящиков	не менее 30 см
Скорость движения воздуха между штабелями	не более 1,5 м/с
Скорость движения автотранспорта:	
-по асфальтированным дорогам	не более 80 км/ч
-по грунтовым	не более 30 км/ч
Отход за время транспортировки	не более 1,0%

## Условия транспортировки суточного молодняка

Показатель	Величина показателя
Температура воздуха в помещении для погрузки молодняка	не ниже 15°С
Температура воздуха внутри транспортного средства	+20... .. 28°С
Относительная влажность	55... .. 75%
В секциях тары: - температура воздуха - относительная влажность - уровень CO <sub>2</sub>	+27... .. 33°С 60... .. 70% не более 1,5%
Площадь посадки суточного молодняка в таре: - цыплят, цесарят - утят, индюшат - гусят	не менее 30см <sup>2</sup> /гол 60 см <sup>2</sup> /гол 75 см <sup>2</sup> /гол
Количество ящиков в штабеле	по 9 ящиков - в тележках-контейнерах по 6 ящиков – на сетчатых полах
Расстояние между штабелями	не менее 15см
Расстояние от пола до дна нижних ящиков	≈ 30 см
Скорость движения воздуха	не более 2 м/с
Допустимое время транспортирования с момента загрузки	не более 24 ч
Сохранность во время транспортировки	не менее 99,8%