


*Инновационная технология нанесения
термопластичных покрытий*




ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

- Анतिकоррозионная защита
- Высокая химическая стойкость
- Гигроскопичность
- Устойчивость к УФ излучению
- Физическая стойкость
- Антистатические свойства
- Высокая адгезия



Основные преимущества защитного покрытия свойства

- ✓ Высокие и устойчивые адгезионные связи с большим спектром базовых поверхностей
- ✓ Покрытие обладает высокой гигроскопичностью
- ✓ Химическая стойкость к широкому спектру химических веществ
- ✓ Высокая стойкость к образованию биопоражения и обрастаний, нейтрален к изменению pH воды
- ✓ Отсутствие изменений цвета и глянца покрытия под действием ультрафиолетового излучения
- ✓ Покрытие имеет высокую устойчивость к истиранию, растрескиванию, сколам, шелушению, обладает отличными фрикционными свойствами




Эксплуатация покрытия

- Бетонные полы производственных помещений с агрессивными средами



- Металлических конструкций и изделий эксплуатирующиеся в местах с агрессивными средами



- Металлические конструкции уличной инфраструктуры



Характеристики материала покрытия

Параметр	Единицы	Стандарт	Значение
Плотность	г/см ³	ГОСТ 16338-85	0,94-0,96
Температура плавления	°С	ГОСТ 33454-2015	> 125
Толщина покрытия	мм	-	0,5 – 1,5
Прочность при растяжении	МПа	ГОСТ 11262-2017	> 12
Относительное удлинение при разрыве	%	ГОСТ 11262-2017	> 100
Адгезия к подготовленной поверхности	Н/см	ГОСТ 9.602 -2016	> 70
	баллы	ГОСТ 32702.2-2014	≤ 1
Диэлектрическая сплошность	кВ/мм	ГОСТ 9.602-2016	≥ 10
Сопротивление химической коррозии (7 дней/10% HCl/10% NaCl/1% NaOH)	% *	ГОСТ 12020-2018	95
Стойкость к УФ-лучам (500 ч)	% *	ГОСТ 9.401-2018	95
Стойкость в нейтральном соляном тумане (неразрезанный)	часы	ГОСТ 34388-2018 (ISO 9227:2012)	> 1000
Термоциклирование от (-60) до 20 °С	циклы	ГОСТ 9.602-2016	> 10

* Показатель сопротивления химической коррозии и стойкости к УФ-излучению показывает процент сохранения у материала значений прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве



Сертификация

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.51578.040ЛНО от 16.11.2016 г.

Добровольная СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.НВ61.Н29532
Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2024
№ 0012516

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НВ61
Орган по сертификации ООО «ЦЕТРИМ». Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон: +7 493273165. Адрес электронной почты: info@ctrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Полимерная композиция торговой марки «MetallPlastCoat», типы: ПП, ПЭ, ПА, ПВХ, Фторопласт. Серыйый выпуск. код ОК 20.30.22.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 20.30.22-001-28990039-2020 код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МеталлПластПриорити». ОГРН: 1187456013018, ИНН: 7456039222, КПП: 745601001. Адрес: 455000, РОССИЯ, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 12, нежилое помещение 13, офис 1, телефон: +73519582228, адрес электронной почты: prp-174@ya.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «МеталлПластПриорити». ОГРН: 1187456013018, ИНН: 7456039222, КПП: 745601001. Адрес: 455000, РОССИЯ, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 12, нежилое помещение 13, офис 1, телефон: +73519582228, адрес электронной почты: prp-174@ya.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 0033-18-10/21 от 18.10.2021 года, выданный Испытательной лабораторией «АБ-тест» (аттестат РОСС RU.1578.040ЛНО.ИДП1)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 1с

Руководитель органа М.П. Рухлиев
Эксперт В.П. Широков
Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.51578.040ЛНО от 16.11.2016 г.

Добровольная СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.НВ61.Н29534
Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2024
№ 0012514

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НВ61
Орган по сертификации ООО «ЦЕТРИМ». Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон: +7 493273165. Адрес электронной почты: info@ctrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Полимерная композиция торговой марки «PolyFlameCoat», типы: ПП, ПА, ПВХ. Серыйый выпуск. код ОК 20.30.22.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 20.30.22-001-28990039-2020 код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МеталлПластПриорити». ОГРН: 1187456013018, ИНН: 7456039222, КПП: 745601001. Адрес: 455000, РОССИЯ, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 12, нежилое помещение 13, офис 1, телефон: +73519582228, адрес электронной почты: prp-174@ya.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «МеталлПластПриорити». ОГРН: 1187456013018, ИНН: 7456039222, КПП: 745601001. Адрес: 455000, РОССИЯ, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 12, нежилое помещение 13, офис 1, телефон: +73519582228, адрес электронной почты: prp-174@ya.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 0048-18-10/21 от 18.10.2021 года, выданный Испытательной лабораторией «АБ-тест» (аттестат РОСС RU.1578.040ЛНО.ИДП1)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 1с

Руководитель органа М.П. Рухлиев
Эксперт В.П. Широков
Сертификат не применяется при обязательной сертификации

RUSSIAN FEDERATION № 0008357

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
№ РОСС RU.32132.04СПЖ.ОС001.00958

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.32132.04СПЖ.ОС001.00958

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МеталлПластПриорити». ОГРН: 1187456013018, ИНН: 7456039222. Адрес: 455000, Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 12, нежилое помещение 13, офис 1, телефон: +7 (351) 958-22-28, e-mail: prp-174@ya.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МеталлПластПриорити». ОГРН: 1187456013018, ИНН: 7456039222. Адрес: 455000, Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 12, нежилое помещение 13

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытание» 107140, Российская Федерация, г. Москва, Комсомольская площадь, д.3/0, строение 4, тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdprf@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ.ОС001

Полимерная композиция торговой марки «MetallPlastCoat», типы: ПП, ПЭ.
Выпускаемые по ТУ 20.30.22-001-28990039-2020. Серыйый выпуск.

ПРОДУКЦИЯ код ОКПД2 20.30.22.110
код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ); Класс пожарной опасности - КМ2; Группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (Г2) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-2018 (в 1); группа токсичности продуктов горения - умеренноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-2018 (в 1); группа горючести - слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94; группа распространения пламени по поверхности - нераспространяющие (РН1) по ГОСТ Р 10322-97

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний (анализа) № СИ-АНК/8-10-2021 от 19.10.2021. Испытательная лаборатория ООО «МЕТ АЛЮДИС» аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ.ИД.002 выдан 17.12.2020

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 20.30.22-001-28990039-2020

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.10.2021 по 18.10.2024

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации А.С. Зайцев
Эксперт (эксперты) Г.В. Давлетшин

RUSSIAN FEDERATION № 0008355

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
№ РОСС RU.32132.04СПЖ.ОС001.00956

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.32132.04СПЖ.ОС001.00956

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МеталлПластПриорити». ОГРН: 1187456013018, ИНН: 7456039222. Адрес: 455000, Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 12, нежилое помещение 13, офис 1, телефон: +7 (351) 958-22-28, e-mail: prp-174@ya.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МеталлПластПриорити». ОГРН: 1187456013018, ИНН: 7456039222. Адрес: 455000, Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 12, нежилое помещение 13

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытание» 107140, Российская Федерация, г. Москва, Комсомольская площадь, д.3/0, строение 4, тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdprf@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ.ОС001

Полимерная композиция торговой марки «PolyFlameCoat», типы: ПП, ПЭ.
Выпускаемые по ТУ 20.30.22-001-28990039-2020. Серыйый выпуск.

ПРОДУКЦИЯ код ОКПД2 20.30.22.110
код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ); Класс пожарной опасности - КМ2; Группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (Г2) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-2018 (в 1); группа токсичности продуктов горения - умеренноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-2018 (в 1); группа горючести - слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94; группа распространения пламени по поверхности - нераспространяющие (РН1) по ГОСТ Р 10322-97

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний (анализа) № СИ-ПЕ/06-10-2021 от 19.10.2021. Испытательная лаборатория ООО «МЕТ АЛЮДИС» аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ.ИД.002 выдан 17.12.2020

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 20.30.22-001-28990039-2020

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.10.2021 по 18.10.2024

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации А.С. Зайцев
Эксперт (эксперты) Г.В. Давлетшин

