

Наибольшее и наименьшее значение функций

Тип 1. Исследование степенных и иррациональных функций

Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 27x$ на отрезке $[0; 4]$.

Решение.


Найдем производную заданной функции:

$$y' = 3x^2 - 27 = 3(x^2 - 9) = 3(x+3)(x-3).$$

Найдем нули производной:

$$\begin{cases} 3(x+3)(x-3) = 0, \\ 0 \leq x \leq 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3, \\ x = 3, \end{cases} \Leftrightarrow x = 3.$$

Определим знаки производной функции и изобразим на рисунке поведение функции:



В точке $x = 3$ заданная функция имеет минимум, являющийся ее наименьшим значением на заданном отрезке. Найдем это наименьшее значение:

$$y(3) = 27 - 27 \cdot 3 = -54.$$

Тип 2. Исследование частных


Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 25}{x}$ на отрезке $[1; 10]$.

Решение.

Найдем производную заданной функции:

$$y' = \left(\frac{x^2 + 25}{x} \right)' = \left(x + \frac{25}{x} \right)' = 1 - \frac{25}{x^2} = \frac{x^2 - 25}{x^2}.$$

Производная обращается в нуль в точках 5 и -5. Определим знаки производной функции и изобразим на рисунке поведение функции на заданном отрезке:



Наименьшим значением функции на заданном отрезке будет ее значение в точке 5. Найдем его:

$$y(5) = \frac{25 + 25}{5} = 10.$$

Тип 3. Исследование произведений

Найдите точку минимума функции $y = (x + 16)e^{x-16}$.

Решение.


Найдем производную заданной функции:

$$y' = (x + 16)'e^{x-16} + (x + 16)(e^{x-16})' = e^{x-16} + (x + 16)e^{x-16} = (x + 17)e^{x-16}.$$

Найдем нули производной:

$$(x + 17)e^{x-16} = 0 \Leftrightarrow x = -17.$$

Определим знаки производной функции и изобразим на рисунке поведение функции:



Искомая точка минимума $x = -17$.

Тип 4. Исследование показательных и логарифмических функций

Найдите наибольшее значение функции $y = 8\ln(x+7) - 8x + 3$ на отрезке $[-6,5;0]$.

Решение.


Найдем производную заданной функции:

$$y' = \frac{8}{x+7} - 8.$$

Найдем нули производной на заданном отрезке:

$$\begin{cases} \frac{8}{x+7} - 8 = 0, \\ -6,5 \leq x \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{x+7} = 1, \\ -6,5 \leq x \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -6, \\ -6,5 \leq x \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = -6.$$

Определим знаки производной функции на заданном отрезке и изобразим на рисунке поведение функции:



В точке $x = -6$ заданная функция имеет максимум, являющийся ее наибольшим значением на заданном отрезке. Найдем это наибольшее значение:

$$y(-6) = 8\ln 1 + 8 \cdot 6 + 3 = 51.$$

Тип 5. Исследование тригонометрических функций

Найдите наименьшее значение функции $y = 9 \cos x + 14x + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.

Решение.

Найдем производную заданной функции: $y' = -9 \sin x + 14$. Найденная производная положительна при всех значениях переменной, поэтому заданная функция является возрастающей. Следовательно, наименьшим значением функции на заданном отрезке является

$$y(0) = 9 \cos 0 + 14 \cdot 0 + 7 = 16.$$

Тип 6. Исследование функций без помощи производной

Найдите наибольшее значение функции $\log_{\frac{1}{3}}(x^2 + 6x + 12)$ на отрезке $[-19; -1]$.

Решение.

Оценим логарифм, выделив полный квадрат. В силу убывания логарифмической функции с основанием меньше 1 справедлива цепочка соотношений:

$$\log_{\frac{1}{3}}(x^2 + 6x + 12) = \log_{\frac{1}{3}}((x+3)^2 + 3) \leq \log_{\frac{1}{3}} 3 = -1.$$

Поэтому в точке -3 , лежащей на отрезке $[-19; -1]$, функция достигает наибольшего значения, равного -1 .